Mauritania

Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE), Ministère de l'Economie et des Finances

Recensement Général de l'Elevage (2024)

Study Documentation

7 Avril 2025

Production des méta-données

Producteur(s) des méta-données	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) , Ministaires de l'Economie et des Finances , Producteur de statistiques
Date de production	25 Avril 2025
Version	Version 1.0 (Mars 2025) après publication des premiers tableaux agrégés
Identification	DDI-MR-ANSADE-RGE-2025-V1.0

Table des matières

Aperçu 4
Domaines thématiques et couverture 4
Producteurs et sponsors 5
Echantillonage 5
Collecte des données 5
Traitement et évaluation des données 6
Description des fichiers 7
- RGEQ1_anonymise 7
- RGEQ2_anonymise 7
- RGEQ3_anonymise 7
- RGEQ4_anonymise 7
- RGEQ5_anonymise 7
- RGEQ6_anonymise 7
- RGEQ8_anonymise 7
- Tout_niveau_Commune 7

Liste des variables 8
- RGEQ1_anonymise 8
- RGEQ2_anonymise 18
- RGEQ3_anonymise 22
- RGEQ4_anonymise 29
- RGEQ5_anonymise 38
- RGEQ6_anonymise 43
- RGEQ8_anonymise 46
- Tout_niveau_Commune 49

Description des variables 69
- RGEQ1_anonymise 70
- RGEQ2_anonymise 127
- RGEQ3_anonymise 180
- RGEQ4_anonymise 240
- RGEQ5_anonymise 358
- RGEQ6_anonymise 455
- RGEQ8_anonymise 470
- Tout_niveau_Commune 517

Recensement Général de l'Elevage (2024) (RGE 2024)
General Livestock Census

Aperçu

Type	Recensement de l'élevage [elev/census]
Identification	IHSN-MR-ANSADE-RGE-2025-V1.0
Version	Date de production: 2025-03-25 Données apurées et anonymisées, dernière version disponible.
Série	C'est le 1er Récénsement Général de l'Elevage effectué en Mauritanie, la démarche du recensement consiste à collecter des données structurelles clés par dénombrement exhaustif du cheptel national, couvrant toutes les typologies d'élevage. Ces données portent sur les caractéristiques des animaux, le profil du propriétaire, l'emploi, les effectifs ainsi que la production laitière

Résumé

La Mauritanie a lancé son premier Recensement Général de l'Elevage à partir de 03 Juillet 2024, et ce conformément aux recommandations de la FAO invitant tous les pays membres à organiser un RGE pour le suivi de la situation de sécurité alimentaire des pays.

L'objectif principal de cette opération est de rendre disponibles et accessibles des données fiables nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des politiques de développement de ce secteur.

A cet effet, le Ministère de l'Elevage a signé avec le Ministère de l'Economie et du Développement Durable une convention portant sur la réalisation d'un Recensement Général de l'Elevage à travers l'Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE), et ce conformément aux normes et standards internationaux en la matière tout en prenant en compte les spécificités du contexte mauritanien. Un appui technique a été également mis en place par la FAO pour apporter un éclairage méthodologique en tenant compte des acquis des projets et initiatives précédentes.

La réalisation du Recensement Général de l'Elevage (RGE) s'appuie sur le référentiel méthodologique développé dans le cadre des Directives Techniques du Programme Mondial du Recensement de l'Agriculture 2020 de la FAO, en tenant compte des spécificités du contexte mauritanien.

La démarche retenue consiste à collecter des données structurelles clés à travers un dénombrement exhaustif de toutes les exploitations pastorales sur l'ensemble du territoire national. Le RGE a couvert les différents modes d'élevage (traditionnel et moderne) et systèmes d'élevage existants (sédentaire, nomade et transhumant). Cette opération concerne toutes les espèces animales domestiques (camelins, bovins, petits ruminants, volailles, équins et asins).

Les données collectées portent sur les caractéristiques des animaux, le profil du propriétaire, l'emploi, les effectifs ainsi que la production laitière. Et ont été collectées directement auprès des exploitations pastorales (ménages ruraux, urbains, péri-urbains), des entreprises pastorales (fermes et exploitations péri-urbaines) et des troupeaux transhumants. Il a été procédé au classement des formes d'élevage en typologies opérationnelles à des fins statistiques. On distingue principalement des formes d'élevage fixes et mobiles.

Type d'étude	Données de recensesement [cen]
Unité d'analyse	Ce recensement couvre plusieurs typologies d'élevage et chaque typologie a sa propre unité d'analyse : - pour les fermes des ruminants et de volaille, l'unité est la ferme ; - pour les ménages en milieu urbain et rural, l'unité est le ménage ; - pour le transhumant interne et externe, l'unité est le troupeau.

Domaines thématiques et couverture

Domaines thématiques

Les sujets abordés sont :

- Profi sociodémographique du propriétaire ;
- Informations sur les fermes, exploitations, points d'eau, ménages urbains et ruraux pratiquant l'élevage ;
- L'emploi ;

- Informations sur le cheptel élevé, caractéristiques des animaux, effectifs ;
- Recettes et dépences de l'élevage ;
- Production du lait ;
- Pratique agricole.

Mots-clé	élevage, Mauritanie, bovins, camelins, ovins, caprins, effectif, production du lait, cheptel, point d'eau, Transhumance
Période(s) de référence	2024
	Mauritania

Couverture géographique
Ce recensement a couvert tout le territoire national.

Univers
Tout le cheptel sur le territoire national (bovins, camelins, ovins, caprins, équins, asins et volaille).

Producteurs et sponsors

Enquêteur(s) principal/aux	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE), Ministère de l'Economie et des Finances
Autre(s) producteur(s)	Ministère de l'Elevage (ME) , Gouvernement mauritanien
Financement	Gouvernement mauritanien Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) , Financement

Echantillonage

Procédure d'échantillonage
C'est un recensement général

Collecte des données

Dates de collecte	start 2024-07-03 end 2024-09-30
Période(s) de référence	start 2023-07-03 end 2024-07-02
Méthode de collecte	Assisté par ordinateur [capi]

Notes sur la collecte
Observation des animaux au niveau des fermes, ménages, zones péri-urbaines, axes routiers, points d'eau et points de passage transfrontaliers selon la typologie :

· Elevage intensif (Exploitation moderne) : L'élevage intensif est localisé généralement dans des fermes en périphérie des grandes agglomérations urbaines ou à côté des centres de consommation (de lait ou de la viande). Leurs lieux d'observations est la ferme et le questionnaire sera administré directement au premier responsable présent ;
· Elevage semi-intensif des ménages urbains : c'est l'élevage de ménages urbains dont l'activité principale n'est pas forcement l'élevage mais qui élèvent des animaux domestiques (bovins, ovins, caprins, volaille et équins). L'unité d'observation est le ménage possédant des animaux dans la concession ;
· Elevage semi-intensif urbain et péri-urbain (exploitations urbaine et péri-urbaines) : Il est pratiqué autour des grands centres urbains, le long des routes goudronnées et proches des centres de consommation (lait) et de commercialisation (petits ruminants). L'unité d'observation est l'exploitation au niveau de son lieu de production ;

· Elevage extensif des ménages pastoraux ruraux sédentaires : c'est l'élevage de ménages ruraux sédentaires dont l'activité principale ou secondaire est l'élevage. Les animaux vont paitre dans les environs pour revenir le soir dans un endroit aménagé ou en dehors de la concession. L'unité d'observation est le ménage pastoral ;
· Marchés de bétail : Il s'agit de marchés permanents biens localisés. L'unité d'observation est le vendeur au sein du marché.
· Élevage extensif transhumant : les ménages ou partie (plus généralement le berger) ne sont pas installés à un endroit de manière permanente pour une certaine période de l'année. Leurs mouvements sont réguliers, cycliques, s'étendent souvent sur de grandes distances et dépendant de l'existence de pâturage et de points d'eaux. Leurs moyens d'existence sont issus largement de l'élevage. L'unité d'observation est un troupeau transhumant. Le questionnaire sera administré au premier responsable présent. On distingue :

- Transhumance interne au pays : L'unité d'observation est le troupeau au niveau du point d'eau.
- Transhumance transfrontalière vers le Mali ou le Sénégal : L'unité d'observation est le troupeau de retour au niveau du point de passage transfrontalier.

L'approche retenue pour le RGE repose sur la déclaration du répondant avec l'observation directe du troupeau par l'agent recenseur.

Questionnaires
Structurés

Enquêteurs	Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) , Ministère de l'Economie et des Finances

Traitement et évaluation des données

Edition des données
L'objectif principal des travaux d'apurement était de détecter, corriger ou éliminer les erreurs et anomalies susceptibles d'impacter l'analyse finale des données. Ce processus a impliqué une série d'opérations méthodologiques rigoureuses afin d'atteindre ce but. Cette phase a permis d'identifier et de corriger les enregistrement double, les déclarations aberrantes et d'appliquer des tests de cohérences entre différentes variables et différentes sections.
Ces différentes étapes ont permis de nettoyer les données, d'améliorer leur qualité et de s'assurer que les informations utilisées pour les analyses et la production d'indicateurs soient aussi fiables et représentatives que possible. Grâce à ce processus, les données finales sont désormais prêtes à être utilisées pour des analyses statistiques et des évaluations fiables des conditions d'élevage et de la dynamique du cheptel national.

Description des fichiers

Le jeu de données contient 8 fichier(s)

RGEQ1_anonymise	
# Enregistrements	46
# Variable(s)	266

RGEQ2_anonymise	
# Enregistrements	117056
# Variable(s)	118

RGEQ3_anonymise	
# Enregistrements	283118
# Variable(s)	189

RGEQ4_anonymise	
# Enregistrements	24126
# Variable(s)	249

RGEQ5_anonymise	
# Enregistrements	11966
# Variable(s)	166

RGEQ6_anonymise	
# Enregistrements	149
# Variable(s)	69

RGEQ8_anonymise	
# Enregistrements	2788
# Variable(s)	79

Tout_niveau_Commune	
# Enregistrements	238
# Variable(s)	628

Liste des variables

Le jeu de données contient 1764 variable(s)

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	46	0	-
2	ID9A	Code Agent Ajout	discrète	numeric-4.0	46	0	-
3	ID7	Code de la ferme	discrète	numeric-2.0	46	0	-
4	ID4C	Code localité	discrète	numeric-3.0	46	0	-
5	ID6	Milieu	discrète	numeric-1.0	46	0	-
6	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	46	0	-
7	ID13	Statut du répondant	discrète	numeric-1.0	46	0	-
8	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-140	0	0	-
9	ID15	Statut de la ferme	discrète	numeric-1.0	46	0	-
10	ID15AU	Autre statut de la ferme à préciser	discrète	character-140	0	0	-
11	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-120	46	0	-
12	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	46	0	-
13	ID16M	Mois Début	discrète	numeric-2.0	46	0	-
14	ID16J	Jour Début	discrète	numeric-2.0	46	0	-
15	ID16TH	Heure Début	discrète	numeric-2.0	46	0	-
16	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	46	0	-
17	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	46	0	-
18	ID17M	Mois Fin	discrète	numeric-2.0	46	0	-
19	ID17J	Jour Fin	discrète	numeric-2.0	46	0	-
20	ID17TH	Heure Fin	discrète	numeric-2.0	46	0	-
21	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	46	0	-
22	ID19	Niveau de saisie	discrète	numeric-1.0	46	0	-
23	Q23	Résidence actuelle du propriétaire	discrète	numeric-1.0	35	11	-
24	Q24	Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger	discrète	numeric-1.0	6	40	-
25	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	discrète	numeric-2.0	5	41	-
26	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	discrète	numeric-1.0	5	41	-
27	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	discrète	numeric-2.0	5	41	-
28	Q244	Lieux de résidence habituelle: Code localité	discrète	numeric-3.0	5	41	-
29	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-140	5	0	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
30	Q25	Nationalité du propriétaire	discrète	numeric-1.0	35	11	-
31	Q31	Depuis quand la ferme existe-t-elle (nombre d'années)	continue	numeric-2.0	46	0	-
32	Q32	Type de production principale	discrète	numeric-1.0	46	0	-
33	Q32AU	Autre type de production à préciser	discrète	character-140	1	0	-
34	Q33	Pratique de la comptabilité	discrète	numeric-1.0	46	0	-
35	Q34	Destination de la production	discrète	numeric-1.0	46	0	-
36	Q35A	Bovins	discrète	character-4	41	0	-
37	Q35B	Camelins	discrète	character-4	4	0	-
38	Q35C	Caprins	discrète	character-4	25	0	-
39	Q35D	Ovins	discrète	character-4	30	0	-
40	Q35E	Equins	discrète	character-4	9	0	-
41	Q35F	Asins	discrète	character-4	2	0	-
42	Q35G	Volailles	discrète	character-4	5	0	-
43	Q361	Selon la période, quelle est la principale source de l'alimentation des animaux possédés dans votre exploitation ? Soudure	discrète	numeric-1.0	46	0	-
44	Q361AU	Soudure : autre source d'alimentation à préciser	discrète	character-120	0	0	-
45	Q362	Selon la période, quelle est la principale source de l'alimentation des animaux possédés dans votre exploitation ? Hivernage	discrète	numeric-1.0	46	0	-
46	Q362AU	Hivernage : autre source d'alimentation à préciser	discrète	character-120	0	0	-
47	Q40	Nombre d'employés de la ferme	discrète	numeric-2.0	46	0	-
48	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	discrète	numeric-2.0	46	0	-
49	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	discrète	numeric-2.0	46	0	-
50	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	discrète	numeric-2.0	46	0	-
51	Q41	Hommes : NB employés	discrète	numeric-2.0	46	0	-
52	Q42	Femmes : NB employés	discrète	numeric-2.0	46	0	-
53	Q431	Nombre Eleveurs	discrète	numeric-2.0	46	0	-
54	Q432	Nombre Bergers	discrète	numeric-2.0	46	0	-
55	Q433	Nombre Puisatiers	discrète	numeric-2.0	46	0	-
56	Q434	Nombre Trayeurs	discrète	numeric-2.0	46	0	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
57	Q435	Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	discrète	numeric-2.0	46	0	-
58	Q436	Nombre Vaccinateurs	discrète	numeric-2.0	46	0	-
59	Q437	Nombre Zootechniciens	discrète	numeric-2.0	46	0	-
60	Q438	Nombre Responsables (gestionnaires)	discrète	numeric-2.0	46	0	-
61	Q439	Nombre Autres métiers	discrète	numeric-2.0	46	0	-
62	Q51	Bovins (Effectif total des bovins)	continue	numeric-5.0	41	5	-
63	Q511	Vache traite ou vache suitée	discrète	numeric-5.0	41	5	-
64	Q512	Vache non traite (4 ans et plus)	continue	numeric-5.0	41	5	-
65	Q513	Mâle (mois de 4 ans)	discrète	numeric-5.0	41	5	-
66	Q514	Mâle (4 ans et plus)	discrète	numeric-5.0	41	5	-
67	Q515	Jeune femelle (moins de 4 ans)	discrète	numeric-5.0	41	5	-
68	Q51E	Race dominante des bovins	discrète	numeric-1.0	41	5	-
69	Q521	Quel est l'effectif des naissances de bovins au cours des 12 derniers mois	discrète	numeric-5.0	41	5	-
70	Q522	Combien de tête de bovins ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
71	Q523	Combien de tête de bovins ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
72	Q524	Combien de tête de bovins ont été reçues issu du confiage au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
73	Q52	Ressource : Nombre de nouvelles têtes de bovins enregistrées dans la ferme	continue	numeric-5.0	41	5	-
74	Q531	Combien de tête de bovins ont été abattus au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
75	Q532	Combien de tête de bovins ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
76	Q533	Combien de tête de bovins ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
77	Q534	Combien de tête de bovins ont été données au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
78	Q535	Combien de tête de bovins ont été perdues (disparues) au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
79	Q536	Combien de tête de bovins ont été sorties comme ZAKATE au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	41	5	-
80	Q53	Emploi : Nombre de sorties de bovins enregistrées	discrète	numeric-5.0	41	5	-
81	Q54	Camelins (effectif total des camelins)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
82	Q541	Chamelle traite (6 ans et plus)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
83	Q542	Chamelle non traite (6 ans et plus)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
84	Q543	Mâle (moins de 6 ans)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
85	Q544	Mâle (6 ans et plus)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
86	Q545	Jeune femelle (moins de 6 ans)	discrète	numeric-5.0	4	42	-
87	Q54E	Race dominante des camelins	discrète	numeric-1.0	4	42	-
88	Q551	Quel est l'effectif des naissances de camelins au cours des 12 derniers mois	discrète	numeric-5.0	4	42	-
89	Q552	Combien de tête de camelins ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
90	Q553	Combien de tête de camelins ont été reçues comme (don, cadeau, héritage, autre) au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
91	Q554	Combien de tête de camelins ont été reçues issu du confiage au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
92	Q55	Ressource : Nombre de nouvelles têtes de camelins enregistrées dans le cheptel	discrète	numeric-5.0	4	42	-
93	Q561	Combien de tête de camelins ont été abattues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
94	Q562	Combien de tête de camelins ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
95	Q563	Combien de tête de camelins ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
96	Q564	Combien de tête de camelins ont été données au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
97	Q565	Combien de tête de camelins ont été perdues, disparues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	4	42	-
98	Q566	Combien de tête de camelins ont été sorties comme	discrète	numeric-5.0	4	42	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
		ZAKATE au cours des 12 derniers mois ?					
99	Q56	Emploi : Nombre de sorties de camelins enregistrées	discrète	numeric-5.0	4	42	-
100	Q57	Ovins (Effectif total des ovins)	continue	numeric-5.0	30	16	-
101	Q571	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-5.0	30	16	-
102	Q572	Mâle de plus de 6 mois	discrète	numeric-5.0	30	16	-
103	Q573	Femelle de moins de 6 mois	discrète	numeric-5.0	30	16	-
104	Q574	Mâle de moins de six mois	discrète	numeric-5.0	30	16	-
105	Q57E	Race dominante des ovins	discrète	numeric-1.0	30	16	-
106	Q581	Quel est l'effectif des naissances d'ovins au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
107	Q582	Combien de tête d'ovins ont été achetées au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
108	Q583	Combien de tête d'ovins ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
109	Q584	Combien de tête d'ovins ont été reçues issu du confiage au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
110	Q58	Ressource : Nombre de nouvelles têtes d'ovins enregistrées dans le cheptel	continue	numeric-5.0	30	16	-
111	Q591	Combien de tête d'ovins ont été abattus au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
112	Q592	Combien de tête d'ovins ont été vendues au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
113	Q593	Combien de tête d'ovins ont été victimes de mort naturelle au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
114	Q594	Combien de tête d'ovins ont été données au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
115	Q595	Combien de tête d'ovins ont été perdues, disparues au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
116	Q596	Combien de tête d'ovins ont été sorties comme ZAKATE au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	30	16	-
117	Q59	Emploi : Nombre de sorties d'ovins enregistrée	continue	numeric-5.0	30	16	-
118	Q510	Caprins (effectif total des caprins)	continue	numeric-5.0	25	21	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
119	Q5101	Femelle de plus de 6 mois	discrète	numeric-5.0	25	21	-
120	Q5102	Mâle de plus de 6 mois	discrète	numeric-5.0	25	21	-
121	Q5103	Femelle de moins de 6 mois	discrète	numeric-5.0	25	21	-
122	Q5104	Mâle de moins de six mois	discrète	numeric-5.0	25	21	-
123	Q510E	Race dominante des caprins	discrète	numeric-1.0	25	21	-
124	Q5111	Quel est l'effectif des naissances de caprins au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
125	Q5112	Combien de tête de caprins ont été achetées au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
126	Q5113	Combien de tête de caprins ont été reçues comme (don, échange, héritage ou autre) au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
127	Q5114	Combien de tête de caprins ont été reçues issu du confiage au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
128	Q5110	Ressource : Nombre de nouvelles têtes de caprins enregistrées dans le cheptel	discrète	numeric-5.0	25	21	-
129	Q5121	Combien de tête de caprins ont été abattues au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
130	Q5122	Combien de tête de caprins ont été vendues au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
131	Q5123	Combien de tête de caprins ont été victimes de mort naturelle au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
132	Q5124	Combien de tête de caprins ont été données au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
133	Q5125	Combien de tête de caprins ont été perdues au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
134	Q5126	Combien de tête de caprins ont été sorties comme ZAKAT au cours des 6 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	25	21	-
135	Q5120	Emploi : Nombre de sorties de caprins enregistrées	discrète	numeric-5.0	25	21	-
136	Q5132	Chevaux	discrète	numeric-5.0	9	37	-
137	Q5133	Anes	discrète	numeric-5.0	2	44	-
138	Q5131	Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)	discrète	numeric-5.0	2	44	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
139	Q5141	Quel est l'effectif des naissances de Chevaux au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
140	Q5142	Quel est l'effectif des naissances d'ânes au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
141	Q5143	Combien de tête de Chevaux ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
142	Q5144	Combien de tête d'ânes ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
143	Q5145	Combien de tête de Chevaux ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
144	Q5146	Combien de tête de anes ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
145	Q5140	Ressource : Nombre de nouvelles têtes de Chevaux, ânes enregistrés dans la ferme	discrète	numeric-5.0	2	44	-
146	Q5151	Combien de tête de chevaux ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
147	Q5152	Combien de tête d'ânes ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
148	Q5153	Combien de tête de chevaux ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
149	Q5154	Combien de tête d'ânes ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
150	Q5155	Combien de tête de chevaux ont été données au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
151	Q5156	Combien de tête d'ânes ont été données au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
152	Q5157	Combien de tête de chevaux ont été perdus, disparues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
153	Q5158	Combien de tête d'ânes ont été perdus, disparues au cours des 12 derniers mois ?	discrète	numeric-5.0	2	44	-
154	Q5150	Emploi : Nombre de sorties de chevaux, ânes enregistrées	discrète	numeric-5.0	2	44	-
155	Q5160	Volailles (effectif total de la volaille)	continue	numeric-6.0	5	41	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
156	Q5161	Poulet local	discrète	numeric-6.0	5	41	-
157	Q5162	Poulet amélioré	discrète	numeric-6.0	5	41	-
158	Q5163	Pigeon domestique	discrète	numeric-6.0	5	41	-
159	Q5164	Canards	discrète	numeric-6.0	5	41	-
160	Q5165	Pintades	discrète	numeric-6.0	5	41	-
161	Q5166	Autres volailles	discrète	numeric-6.0	5	41	-
162	Q5171A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	4	0	-
163	Q5171B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	5	0	-
164	Q5171C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	8	0	-
165	Q5171D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	4	0	-
166	Q5171E	Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	16	0	-
167	Q5171F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	4	0	-
168	Q5171K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	discrète	character-4	3	0	-
169	Q5171L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	13	0	-
170	Q5171M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-4	3	0	-
171	Q5171N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/ Tiro)	discrète	character-4	2	0	-
172	Q5171O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	discrète	character-4	4	0	-
173	Q5171P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	0	0	-
174	Q5171Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	13	0	-
175	Q5171R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	discrète	character-4	8	0	-
176	Q5171T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	13	0	-
177	Q5171U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	3	0	-
178	Q5171V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	3	0	-
179	Q5172A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	1	0	-
180	Q5172B	Brucellose (Weddere/ Wedande)	discrète	character-4	0	0	-
181	Q5172C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	1	0	-
182	Q5172D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	1	0	-
183	Q5172F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)	discrète	character-4	0	0	-
184	Q5172H	Variole (Bade)	discrète	character-4	0	0	-
185	Q5172L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	1	0	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
186	Q5172M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-4	0	0	-
187	Q5172N	La Gale (Felnio/Tiro)	discrète	character-4	2	0	-
188	Q5172P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	0	0	-
189	Q5172Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	2	0	-
190	Q5172R	La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)	discrète	character-4	2	0	-
191	Q5172S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	1	0	-
192	Q5173A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	1	0	-
193	Q5173B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	3	0	-
194	Q5173C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	2	0	-
195	Q5173D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	7	0	-
196	Q5173E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	8	0	-
197	Q5173F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	3	0	-
198	Q5173G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-4	1	0	-
199	Q5173H	Variole (Bade)	discrète	character-4	1	0	-
200	Q5173I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-4	7	0	-
201	Q5173J	Kyste hydatique ()	discrète	character-4	0	0	-
202	Q5173L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	6	0	-
203	Q5173N	La Gale (Felnio)	discrète	character-4	1	0	-
204	Q5173P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	0	0	-
205	Q5173Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	9	0	-
206	Q5173R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-4	7	0	-
207	Q5173S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-4	0	0	-
208	Q5173T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	4	0	-
209	Q5173U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	1	0	-
210	Q5173V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	3	0	-
211	Q5174A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	1	0	-
212	Q5174B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	4	0	-
213	Q5174C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	1	0	-
214	Q5174D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	5	0	-
215	Q5174E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	8	0	-
216	Q5174F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	4	0	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
217	Q5174G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-4	2	0	-
218	Q5174H	Variole (Bade)	discrète	character-4	2	0	-
219	Q5174I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-4	3	0	-
220	Q5174J	Kyste hydatique ()	discrète	character-4	0	0	-
221	Q5174L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	4	0	-
222	Q5174N	La Gale (Felnio)	discrète	character-4	1	0	-
223	Q5174P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	0	0	-
224	Q5174Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	13	0	-
225	Q5174R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-4	9	0	-
226	Q5174S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-4	1	0	-
227	Q5174T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	11	0	-
228	Q5174U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	2	0	-
229	Q5174V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	6	0	-
230	Q61	Vente d’animaux sur pieds	continue	numeric-10.0	46	0	-
231	Q62	Location d’animaux sur pieds	discrète	numeric-10.0	46	0	-
232	Q63	Vente de lait	continue	numeric-10.0	46	0	-
233	Q64	Service d'insémination artificielle	continue	numeric-10.0	46	0	-
234	Q65	Vente d’autres produits dérivés	continue	numeric-10.0	46	0	-
235	Q66	Vente d’Œufs	discrète	numeric-10.0	46	0	-
236	Q71	Achats d’animaux sur pieds	continue	numeric-10.0	46	0	-
237	Q72	Vaccination et autres soins animaliers	continue	numeric-10.0	46	0	-
238	Q73	Achat d’aliments de bétail	continue	numeric-10.0	46	0	-
239	Q74	Salaires bergers	continue	numeric-10.0	46	0	-
240	Q75	Salaires trayeurs	continue	numeric-10.0	46	0	-
241	Q76	Salaires puisatiers	continue	numeric-10.0	46	0	-
242	Q77	Autres frais de gestion	continue	numeric-10.0	46	0	-
243	Q78	Abreuvement	continue	numeric-10.0	46	0	-
244	Q79	Transport divers	continue	numeric-10.0	46	0	-
245	Q710	Insémination artificielle	continue	numeric-10.0	46	0	-
246	Q711	Autres dépenses	continue	numeric-10.0	46	0	-
247	Q811	Production moyenne du lait : Zébu maure	continue	numeric-6.2	18	28	-

Fichier RGEQ1_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
248	Q812	Production moyenne du lait : Zébu peul	continue	numeric-6.2	6	40	-
249	Q813	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	4	42	-
250	Q814	Production moyenne du lait : Métisse	discrète	numeric-6.2	6	40	-
251	Q841	Production moyenne du lait : Dromadaire sahel	continue	numeric-6.2	4	42	-
252	Q842	Production moyenne du lait : Dromadaire aftout	discrète	numeric-6.2	0	46	-
253	Q871	Production moyenne du lait : Mouton maure	continue	numeric-6.2	20	26	-
254	Q872	Production moyenne du lait : Mouton peul	continue	numeric-6.2	3	43	-
255	Q873	Production moyenne du lait : Race importée	discrète	numeric-6.2	1	45	-
256	Q874	Production moyenne du lait : Race améliorée	continue	numeric-6.2	6	40	-
257	Q8101	Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel	continue	numeric-6.2	19	27	-
258	Q8102	Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est	discrète	numeric-6.2	0	46	-
259	Q8103	Production moyenne du lait : Goueira	continue	numeric-6.2	2	44	-
260	Q8104	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	4	42	-
261	Q90	L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture	discrète	numeric-1.0	46	0	-
262	Q91A	Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)	discrète	character-4	10	0	-
263	Q91B	Cultures fourragères (aliments pour animaux)	discrète	character-4	24	0	-
264	Q91C	Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)	discrète	character-4	17	0	-
265	Q91D	Autres cultures	discrète	character-4	3	0	-
266	FR	-	continue	numeric-8.0	46	0	-

Fichier RGEQ2_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	continue	numeric-2.0	117056	0	-
2	ID2	Moughataa	continue	numeric-1.0	117056	0	-
3	ID3	Commune	continue	numeric-2.0	117056	0	-
4	ID5	Zone recensement	continue	numeric-2.0	117056	0	-
5	ID9A	Code Agent Ajout	continue	numeric-4.0	117056	0	-

Fichier RGEQ2_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
6	ID7	Code ménage / exploitation	continue	numeric-3.0	117056	0	-
7	ID9	Code de l'agent du recensement	continue	numeric-4.0	117055	1	-
8	ID4C	Code localité	continue	numeric-3.0	117056	0	-
9	ID4N	Nom localité	discrète	character-60	117056	0	-
10	ID6	Milieu	continue	numeric-1.0	117056	0	-
11	ID0	Bétails dans le lieu d'habitation	continue	numeric-1.0	83814	33242	-
12	ID11	Type d'élevage	continue	numeric-1.0	108762	8294	-
13	ID13	Statut du répondant	continue	numeric-1.0	108762	8294	-
14	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-31	4	0	-
15	ID15	Lieu d'observation des animaux	continue	numeric-1.0	108762	8294	-
16	ID15AU	Autre lieu d'observation des animaux	discrète	character-65	69	0	-
17	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-16	116569	0	-
18	ID2N	Nom Moughataa	discrète	character-15	116569	0	-
19	ID3N	Nom Commune	discrète	character-19	116569	0	-
20	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	117056	0	-
21	ID16M	Mois Début	continue	numeric-2.0	117056	0	-
22	ID16J	Jour Début	continue	numeric-2.0	117056	0	-
23	ID16TH	Heure Début	continue	numeric-2.0	117056	0	-
24	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	117056	0	-
25	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	117056	0	-
26	ID17M	Mois Fin	continue	numeric-2.0	117056	0	-
27	ID17J	Jour Fin	continue	numeric-2.0	117056	0	-
28	ID17TH	Heure Fin	continue	numeric-2.0	117056	0	-
29	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	117056	0	-
30	ID19	Niveau de saisie	continue	numeric-1.0	117056	0	-
31	Q23	Résidence actuelle du propriétaire	continue	numeric-1.0	7762	109294	-
32	Q24	Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger	continue	numeric-1.0	155	116901	-
33	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	continue	numeric-2.0	144	116912	-
34	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	continue	numeric-1.0	144	116912	-
35	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	continue	numeric-1.0	144	116912	-
36	Q244	Lieux de résidence habituelle:Localité	continue	numeric-2.0	144	116912	-

Fichier RGEQ2_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
37	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-47	144	0	-
38	Q25	Nationalité du propriétaire	continue	numeric-1.0	108762	8294	-
39	Q35A	Bovins	discrète	character-1	21209	0	-
40	Q35B	Camelins	discrète	character-1	3526	0	-
41	Q35C	Caprins	discrète	character-1	85307	0	-
42	Q35D	Ovins	discrète	character-1	41977	0	-
43	Q35E	Equins	discrète	character-1	4335	0	-
44	Q35F	Asins	discrète	character-1	19966	0	-
45	Q35G	Volailles	discrète	character-1	30908	0	-
46	Q40	Nombre d'employés de la ferme	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
47	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
48	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
49	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
50	Q41	Hommes : NB employés	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
51	Q42	Femmes : NB employés	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
52	Q431	Nombre Eleveurs	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
53	Q432	Nombre Bergers	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
54	Q433	Nombre Puisatiers	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
55	Q434	Nombre Trayeurs	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
56	Q435	Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
57	Q436	Nombre Vaccinateurs	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
58	Q437	Nombre Zootechniciens	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
59	Q438	Nombre Autres métiers	continue	numeric-2.0	108762	8294	-
60	Q51	Bovins (Effectif total des bovins)	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
61	Q511	Vache traite ou vache suitée	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
62	Q512	Vache non traite (4 ans et plus)	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
63	Q513	Mâle (moins de 4 ans)	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
64	Q514	Mâle (4 ans et plus)	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
65	Q515	Jeune femelle (moins de 4 ans)	continue	numeric-4.0	21210	95846	-
66	Q51E	Race dominante des bovins	continue	numeric-1.0	21210	95846	-
67	Q54	Camelins (effectif total des camelins)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-
68	Q541	Chamelle traite (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-

Fichier RGEQ2_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
69	Q542	Chamelle non traite (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-
70	Q543	Mâle (moins de 6 ans)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-
71	Q544	Mâle (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-
72	Q545	Jeune femelle (moins de 6 ans)	continue	numeric-4.0	3527	113529	-
73	Q54E	Race dominante des camelins	continue	numeric-1.0	3527	113529	-
74	Q57	Ovins (Effectif total des ovins)	continue	numeric-4.0	41977	75079	-
75	Q571	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	41977	75079	-
76	Q572	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	41977	75079	-
77	Q573	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	41977	75079	-
78	Q574	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	41977	75079	-
79	Q57E	Race dominante des ovins	continue	numeric-1.0	41977	75079	-
80	Q510	Caprins (effectif total des caprins)	continue	numeric-4.0	85308	31748	-
81	Q5101	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	85308	31748	-
82	Q5102	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	85308	31748	-
83	Q5103	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	85308	31748	-
84	Q5104	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	85308	31748	-
85	Q510E	Race dominante des caprins	continue	numeric-1.0	85308	31748	-
86	Q5131	Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)	continue	numeric-4.0	19969	97087	-
87	Q5132	Chevaux	continue	numeric-4.0	4335	112721	-
88	Q5133	Anes	continue	numeric-4.0	19966	97090	-
89	Q5160	Volailles (effectif total de la volaille)	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
90	Q5161	Poulet local	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
91	Q5162	Poulet amélioré	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
92	Q5163	Pigeon domestique	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
93	Q5164	Canards	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
94	Q5165	Pintades	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
95	Q5166	Autres volailles	continue	numeric-4.0	30908	86148	-
96	Q811	Production moyenne du lait : Zébu maure	continue	numeric-6.2	12153	104903	-
97	Q812	Production moyenne du lait : Zébu peul	continue	numeric-6.2	1947	115109	-
98	Q813	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	11	117045	-
99	Q814	Production moyenne du lait : Métisse	continue	numeric-6.2	20	117036	-
100	Q841	Production moyenne du lait : Dromadaire sahel	continue	numeric-6.2	2432	114624	-

Fichier RGEQ2_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
101	Q842	Production moyenne du lait : Dromadaire aftout	continue	numeric-6.2	460	116596	-
102	Q871	Production moyenne du lait : Mouton maure	continue	numeric-6.2	12002	105054	-
103	Q872	Production moyenne du lait : Mouton peul	continue	numeric-6.2	2950	114106	-
104	Q873	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	34	117022	-
105	Q874	Production moyenne du lait : Race améliorée	continue	numeric-6.2	38	117018	-
106	Q8101	Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel	continue	numeric-6.2	44212	72844	-
107	Q8102	Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est	continue	numeric-6.2	1886	115170	-
108	Q8103	Production moyenne du lait : Goueira	continue	numeric-6.2	6834	110222	-
109	Q8104	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	17	117039	-
110	Q90	L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture	continue	numeric-1.0	108762	8294	-
111	Q91A	Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)	discrète	character-1	17707	0	-
112	Q91B	Cultures fourragères (aliments pour animaux)	discrète	character-1	883	0	-
113	Q91C	Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)	discrète	character-1	8339	0	-
114	Q91D	Autres cultures	discrète	character-1	2044	0	-
115	Moug	-	continue	numeric-3.0	117056	0	-
116	comm	-	continue	numeric-5.0	117056	0	-
117	ZR	-	continue	numeric-7.0	117056	0	-
118	Men	-	continue	numeric-14.0	117056	0	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	283118	0	-
2	ID2	Moughataa	discrète	numeric-1.0	283118	0	-
3	ID3	Commune	discrète	numeric-2.0	283118	0	-
4	ID5	Zone du recensement	discrète	numeric-2.0	283118	0	-
5	ID9A	Code Agent Ajout	continue	numeric-4.0	283118	0	-
6	ID7	Numéro du ménage	continue	numeric-3.0	283118	0	-
7	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	283115	3	-
8	ID4C	Code localité	continue	numeric-3.0	283118	0	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
9	ID4N	Nom localité	discrète	character-200	283114	0	-
10	ID6	Milieu	discrète	numeric-1.0	283118	0	-
11	ID0	Bétails dans le lieu d'habitation	discrète	numeric-1.0	201360	81758	-
12	ID13	Statut du répondant	discrète	numeric-1.0	273641	9477	-
13	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-140	86	0	-
14	ID15	Lieu d'observation des animaux	discrète	numeric-1.0	273641	9477	-
15	ID15AU	Autre lieu d'observation des animaux	discrète	character-140	242	0	-
16	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-120	283118	0	-
17	ID2N	Nom Moughataa	discrète	character-120	283118	0	-
18	ID3N	Nom Commune	discrète	character-120	283118	0	-
19	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	283118	0	-
20	ID16M	Mois Début	discrète	numeric-2.0	283118	0	-
21	ID16J	Jour Début	continue	numeric-2.0	283118	0	-
22	ID16TH	Heure Début	continue	numeric-2.0	283118	0	-
23	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	283118	0	-
24	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	283118	0	-
25	ID17M	Mois Fin	discrète	numeric-2.0	283118	0	-
26	ID17J	Jour Fin	continue	numeric-2.0	283118	0	-
27	ID17TH	Heure Fin	continue	numeric-2.0	283118	0	-
28	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	283118	0	-
29	ID19	Niveau de saisie	discrète	numeric-1.0	283118	0	-
30	Q23	Résidence actuelle du propriétaire	discrète	numeric-1.0	273641	9477	-
31	Q24	Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger	discrète	numeric-1.0	2732	280386	-
32	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	discrète	numeric-2.0	2044	281074	-
33	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	discrète	numeric-1.0	2044	281074	-
34	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	discrète	numeric-1.0	2044	281074	-
35	Q244	Lieux de résidence habituelle: Code Localité	continue	numeric-2.0	2044	281074	-
36	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-140	2044	0	-
37	Q25	Nationalité du propriétaire	discrète	numeric-1.0	273641	9477	-
38	Q31	Type d'élevage	discrète	numeric-1.0	273638	9480	-
39	Q35A	Bovins	discrète	character-4	138875	0	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
40	Q35B	Camelins	discrète	character-4	15680	0	-
41	Q35C	Caprins	discrète	character-4	231768	0	-
42	Q35D	Ovins	discrète	character-4	122687	0	-
43	Q35E	Equins	discrète	character-4	52010	0	-
44	Q35F	Asins	discrète	character-4	141322	0	-
45	Q35G	Volailles	discrète	character-4	100051	0	-
46	Q40	Nombre d'employés de la ferme	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
47	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
48	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
49	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
50	Q41	Hommes : NB employés	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
51	Q42	Femmes : NB employés	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
52	Q431	Nombre Eleveurs	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
53	Q432	Nombre Bergers	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
54	Q433	Nombre Puisatiers	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
55	Q434	Nombre Trayeurs	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
56	Q435	Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
57	Q436	Nombre Vaccinateurs	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
58	Q437	Nombre Zootechniciens	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
59	Q438	Nombre Autres métiers	discrète	numeric-2.0	273640	9478	-
60	Q51	Bovins (Effectif total des bovins) hors transhumance	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
61	Q511	Vache traite ou vache suitée	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
62	Q512	Vache non traite (4 ans et plus)	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
63	Q513	Mâle (moins de 4 ans)	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
64	Q514	Mâle (4 ans et plus)	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
65	Q515	Jeune femelle (moins de 4 ans)	continue	numeric-4.0	138876	144242	-
66	Q51A	Pratique de la transhumance des bovins	discrète	numeric-1.0	273631	9487	-
67	Q51B	Si pratique transhumance des bovins, principalement vers quelle zone ?	discrète	numeric-1.0	19607	263511	-
68	Q51CW	Wilaya de transhumance bovins	discrète	numeric-2.0	15988	267130	-
69	Q51CM	Moughataa de transhumance bovins	discrète	numeric-1.0	15988	267130	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
70	Q51CC	Commune de transhumance bovins	discrète	numeric-2.0	15988	267130	-
71	Q51D	Bovins (Effectif total des bovins) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
72	Q511D	Vache traite ou vache suitée (4 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
73	Q512D	Vache non traite (4 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
74	Q513D	Mâle (moins de 4 ans) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
75	Q514D	Mâle (4 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
76	Q515D	Jeune femelle (moins de 4 ans) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	19607	263511	-
77	Q51T	Bovins (Effectif total des bovins) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146356	136762	-
78	Q511T	Vache traite ou vache suitée (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146356	136762	-
79	Q512T	Vache non traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146358	136760	-
80	Q513T	Mâle (moins de 4 ans) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146361	136757	-
81	Q514T	Mâle (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146362	136756	-
82	Q515T	Jeune femelle (moins de 4 ans) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	146362	136756	-
83	Q51E	Race dominante des bovins	discrète	numeric-1.0	146363	136755	-
84	Q54	Camelins (effectif total des camelins) hors transhumance	continue	numeric-4.0	15681	267437	-
85	Q541	Chamelle traite (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	15681	267437	-
86	Q542	Chamelle non traite (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	15681	267437	-
87	Q543	Mâle (6 ans et plus)	continue	numeric-4.0	15681	267437	-
88	Q544	Mâle (moins de 6 ans)	continue	numeric-4.0	15681	267437	-
89	Q545	Jeune femelle (moins de 6 ans)	continue	numeric-4.0	15681	267437	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
90	Q54A	Pratique de la transhumance camelins	discrète	numeric-1.0	273630	9488	-
91	Q54B	Si pratique transhumance des camelins, principalement vers quelle zone ?	discrète	numeric-1.0	2679	280439	-
92	Q54CW	Wilaya de transhumance des camelins	discrète	numeric-2.0	2351	280767	-
93	Q54CM	Moughataa de transhumance des camelins	discrète	numeric-1.0	2351	280767	-
94	Q54CC	Commune de transhumance des camelins	discrète	numeric-2.0	2351	280767	-
95	Q54D	Camelins (effectif total des camelins) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
96	Q541D	Chamelle traite (4 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
97	Q542D	Chamelle non traite (4 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
98	Q543D	Mâle (6 ans et plus) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
99	Q544D	Mâle (moins de 6 ans) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
100	Q545D	Jeune femelle (moins de 6 ans) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	2679	280439	-
101	Q54T	Camelins (effectif total des camelins) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17163	265955	-
102	Q541T	Chamelle traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17164	265954	-
103	Q542T	Chamelle non traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17172	265946	-
104	Q543T	Mâle (6 ans et plus) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17176	265942	-
105	Q544T	Mâle (moins de 6 ans) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17177	265941	-
106	Q545T	Jeune femelle (moins de 6 ans) hors transhumance et transhumance	continue	numeric-4.0	17179	265939	-
107	Q54E	Race dominante des camelins	discrète	numeric-1.0	17181	265937	-
108	Q57	Ovins (Effectif total des ovins) hors transhumance	continue	numeric-4.0	122688	160430	-
109	Q571	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	122688	160430	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
110	Q572	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	122688	160430	-
111	Q573	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	122688	160430	-
112	Q574	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	122688	160430	-
113	Q57A	Pratique de la transhumance des ovins	discrète	numeric-1.0	273632	9486	-
114	Q57B	Si pratique transhumance des ovins, principalement vers quelle zone ?	discrète	numeric-1.0	9996	273122	-
115	Q57CW	Wilaya de transhumance des ovins	discrète	numeric-2.0	7321	275797	-
116	Q57CM	Moughataa de transhumance des ovins	discrète	numeric-1.0	7321	275797	-
117	Q57CC	Commune de transhumance des ovins	discrète	numeric-2.0	7321	275797	-
118	Q57D	Ovins (Effectif total des ovins) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	9996	273122	-
119	Q571D	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	9996	273122	-
120	Q572D	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	9996	273122	-
121	Q573D	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	9996	273122	-
122	Q574D	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	9996	273122	-
123	Q57T	Ovins (Effectif total des ovins) transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	126692	156426	-
124	Q571T	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	126706	156412	-
125	Q572T	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	126712	156406	-
126	Q573T	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	126712	156406	-
127	Q574T	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	126712	156406	-
128	Q57E	Race dominante des ovins	discrète	numeric-1.0	126717	156401	-
129	Q510	Caprins (effectif total des caprins) hors transhumance	continue	numeric-4.0	231768	51350	-
130	Q5101	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	231768	51350	-
131	Q5102	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	231768	51350	-
132	Q5103	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	231768	51350	-
133	Q5104	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	231768	51350	-
134	Q510A	Pratique de la transhumance caprins	discrète	numeric-1.0	273634	9484	-
135	Q510B	Si pratique transhumance des caprins, principalement vers quelle zone ?	discrète	numeric-1.0	4744	278374	-
136	Q510CW	Wilaya de transhumance caprins	discrète	numeric-2.0	3674	279444	-
137	Q510CM	Moughataa de transhumance caprins	discrète	numeric-1.0	3674	279444	-
138	Q510CC	Commune de transhumance caprins	discrète	numeric-2.0	3674	279444	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
139	Q510D	Caprins (effectif total des caprins) Transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	4744	278374	-
140	Q5101D	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	4744	278374	-
141	Q5102D	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	4744	278374	-
142	Q5103D	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	4744	278374	-
143	Q5104D	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	4744	278374	-
144	Q510T	Caprins (effectif total des caprins) Transhumance toute destination	continue	numeric-4.0	232733	50385	-
145	Q5101T	Femelle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	232734	50384	-
146	Q5102T	Mâle de plus de 6 mois	continue	numeric-4.0	232740	50378	-
147	Q5103T	Femelle de moins de 6 mois	continue	numeric-4.0	232742	50376	-
148	Q5104T	Mâle de moins de six mois	continue	numeric-4.0	232749	50369	-
149	Q510E	Race dominante des caprins	discrète	numeric-1.0	232756	50362	-
150	Q5131	Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)	continue	numeric-4.0	141328	141790	-
151	Q5132	Chevaux	continue	numeric-4.0	52010	231108	-
152	Q5133	Anes	continue	numeric-4.0	141322	141796	-
153	Q5160	Volailles (effectif total de la volaille)	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
154	Q5161	Poulet local	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
155	Q5162	Poulet amélioré	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
156	Q5163	Pigeon domestique	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
157	Q5164	Canards	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
158	Q5165	Pintades	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
159	Q5166	Autres volailles	continue	numeric-4.0	100051	183067	-
160	Q5F1A	Année de départ en transhumance	continue	numeric-4.0	24615	258503	-
161	Q5F1M	Mois de départ en transhumance	discrète	numeric-2.0	24615	258503	-
162	Q5F1J	Jour de départ en transhumance	continue	numeric-2.0	24615	258503	-
163	Q5F2	Durée prévisionnelle de transhumance en mois	discrète	numeric-2.0	24615	258503	-
164	Q5F3A	Année probable de retour de la transhumance	continue	numeric-4.0	24615	258503	-
165	Q5F3M	Mois probable de retour de la transhumance	discrète	numeric-2.0	24615	258503	-
166	Q5F3J	Jour probable de retour de la transhumance	continue	numeric-2.0	24615	258503	-
167	Q811	Production moyenne du lait : Zébu maure	continue	numeric-6.2	73424	209694	-
168	Q812	Production moyenne du lait : Zébu peul	continue	numeric-6.2	17877	265241	-

Fichier RGEQ3_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
169	Q813	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	62	283056	-
170	Q814	Production moyenne du lait : Métisse	continue	numeric-6.2	118	283000	-
171	Q841	Production moyenne du lait : Dromadaire sahel	continue	numeric-6.2	8405	274713	-
172	Q842	Production moyenne du lait : Dromadaire aftout	continue	numeric-6.2	2631	280487	-
173	Q871	Production moyenne du lait : Mouton maure	continue	numeric-6.2	63976	219142	-
174	Q872	Production moyenne du lait : Mouton peul	continue	numeric-6.2	12856	270262	-
175	Q873	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	26	283092	-
176	Q874	Production moyenne du lait : Race améliorée	continue	numeric-6.2	35	283083	-
177	Q8101	Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel	continue	numeric-6.2	161498	121620	-
178	Q8102	Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est	continue	numeric-6.2	2609	280509	-
179	Q8103	Production moyenne du lait : Goueira	continue	numeric-6.2	2337	280781	-
180	Q8104	Production moyenne du lait : Race importée	continue	numeric-6.2	287	282831	-
181	Q90	L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture	discrète	numeric-1.0	273639	9479	-
182	Q91A	Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)	discrète	character-4	136986	0	-
183	Q91B	Cultures fourragères (aliments pour animaux)	discrète	character-4	3467	0	-
184	Q91C	Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)	discrète	character-4	31215	0	-
185	Q91D	Autres cultures	discrète	character-4	8975	0	-
186	Moug	-	continue	numeric-3.0	283118	0	-
187	comm	-	continue	numeric-5.0	283118	0	-
188	ZR	-	continue	numeric-7.0	283118	0	-
189	Men	-	continue	numeric-8.0	283118	0	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	continue	numeric-2.0	24126	0	-
2	ID5	Numéro du Secteur	continue	numeric-2.0	24126	0	-
3	ID2	Moughataa	continue	numeric-1.0	24126	0	-
4	ID3	Commune	continue	numeric-2.0	24126	0	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
5	ID9A	Code Agent Ajout	continue	numeric-4.0	24126	0	-
6	ID7	Code du point d'eau	continue	numeric-2.0	24126	0	-
7	ID11	Identifiant du troupeau (automatique)	continue	numeric-4.0	24126	0	-
8	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	24126	0	-
9	ID4C	Code localité	continue	numeric-3.0	24126	0	-
10	ID4N	Nom localité	discrète	character-66	20287	0	-
11	ID6	Milieu	continue	numeric-1.0	24126	0	-
12	ID7N	Nom du point d'eau	discrète	character-92	24126	0	-
13	ID11A	Situation du troupeau	continue	numeric-1.0	24126	0	-
14	ID13	Statut du répondant	continue	numeric-1.0	20461	3665	-
15	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-61	28	0	-
16	ID15	Lieu d'observation des animaux (type du point d'eau)	continue	numeric-1.0	24126	0	-
17	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-25	24126	0	-
18	ID2N	Nom Moughataa	discrète	character-43	24126	0	-
19	ID3N	Nom Commune	discrète	character-43	24126	0	-
20	ID16	Date du début de l'interview	continue	numeric-8.0	24126	0	-
21	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	24126	0	-
22	ID16M	Mois Début	continue	numeric-2.0	24126	0	-
23	ID16J	Jour Début	continue	numeric-2.0	24126	0	-
24	ID16T	Heure du début de l'interview	continue	numeric-4.0	24126	0	-
25	ID16TH	Heure Début	continue	numeric-2.0	24126	0	-
26	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	24126	0	-
27	ID17	Date de la fin de l'interview	continue	numeric-8.0	24126	0	-
28	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	24126	0	-
29	ID17M	Mois Fin	continue	numeric-2.0	24126	0	-
30	ID17J	Jour Fin	continue	numeric-2.0	24126	0	-
31	ID17T	Heure de la fin l'interview	continue	numeric-4.0	24126	0	-
32	ID17TH	Heure Fin	continue	numeric-2.0	24126	0	-
33	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	24126	0	-
34	ID19	Niveau de saisie	continue	numeric-1.0	24126	0	-
35	Q24	Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger	continue	numeric-1.0	20461	3665	-
36	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	continue	numeric-2.0	19794	4332	-
37	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	continue	numeric-1.0	19794	4332	-
38	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	continue	numeric-2.0	19794	4332	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
39	Q244	Lieux de résidence habituelle: Code localité	continue	numeric-3.0	19794	4332	-
40	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-51	19794	0	-
41	Q25	Nationalité du propriétaire	continue	numeric-1.0	20461	3665	-
42	Q31	Système d'élevage	continue	numeric-1.0	20461	3665	-
43	Q35	Espèces d'animaux élevées dans la ferme	discrète	character-6	24124	0	-
44	Q35A	Bovins	discrète	character-1	12772	0	-
45	Q35B	Camelins	discrète	character-1	9842	0	-
46	Q35C	Caprins	discrète	character-1	10547	0	-
47	Q35D	Ovins	discrète	character-1	11694	0	-
48	Q35E	Equins	discrète	character-1	2998	0	-
49	Q35F	Asins	discrète	character-1	10854	0	-
50	Q33	Zone de provenance	continue	numeric-1.0	16896	7230	-
51	Q331W	Provenance de l'intérieur : Wilaya	continue	numeric-2.0	16603	7523	-
52	Q331M	Provenance de l'intérieur : Moughataa	continue	numeric-1.0	16603	7523	-
53	Q331C	Provenance de l'intérieur : Commune	continue	numeric-2.0	16603	7523	-
54	Q331L	Provenance de l'intérieur : Localité	continue	numeric-3.0	16603	7523	-
55	Q331LN	Provenance de l'intérieur : Nom localité	discrète	character-51	16348	0	-
56	Q332	Provenance de l'extérieur	continue	numeric-1.0	293	23833	-
57	Q332AU	Autre pyas de provenance à préciser	discrète	character-14	1	0	-
58	Q34	Zone de destination	continue	numeric-1.0	16896	7230	-
59	Q341W	Destination à l'intérieur : Wilaya	continue	numeric-2.0	16848	7278	-
60	Q341M	Destination à l'intérieur : Moughataa	continue	numeric-1.0	16848	7278	-
61	Q341C	Destination à l'intérieur : Commune	continue	numeric-2.0	16848	7278	-
62	Q341L	Destination à l'intérieur : Localité	continue	numeric-3.0	16848	7278	-
63	Q341LN	Destination à l'intérieur : Nom localité	discrète	character-51	16594	0	-
64	Q342	Destination à l'extérieur	continue	numeric-1.0	48	24078	-
65	Q342AU	Autre pyas de destination à préciser	discrète	character-35	4	0	-
66	Q32	Localisation du troupeau en saison des pluies	continue	numeric-1.0	20461	3665	-
67	Q321W	Localisation en saison des pluies : Wilaya	continue	numeric-2.0	20153	3973	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
68	Q321M	Localisation en saison des pluies : Moughataa	continue	numeric-1.0	20153	3973	-
69	Q321C	Localisation en saison des pluies : Commune	continue	numeric-2.0	20153	3973	-
70	Q321L	Localisation en saison des pluies : Localité	continue	numeric-3.0	20153	3973	-
71	Q321LN	Localisation en saison des pluies : Nom localité	discrète	character-51	19921	0	-
72	Q322	Localisation du troupeau en saison des pluies à l'extérieur	continue	numeric-1.0	308	23818	-
73	Q322AU	Autre pyas de provenance à préciser	discrète	character-35	5	0	-
74	Q36	Nombre d'abreuvoires au point d'eau	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
75	Q371	Rythme d'abreuvement des bovins	continue	numeric-1.0	12368	11758	-
76	Q371AU	Autre rythme d'abreuvement des bovins à préciser	discrète	character-27	137	0	-
77	Q372	Rythme d'abreuvement des camelins	continue	numeric-1.0	7421	16705	-
78	Q372AU	Autre rythme d'abreuvement des camelins à préciser	discrète	character-42	17	0	-
79	Q373	Rythme d'abreuvement des ovins/caprins	continue	numeric-1.0	13535	10591	-
80	Q373AU	Autre rythme d'abreuvement des ovins/caprins à préciser	discrète	character-42	23	0	-
81	Q40	Effectif total employés	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
82	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
83	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
84	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
85	Q41	Hommes : NB employés	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
86	Q42	Femmes : NB employés	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
87	Q431	Nombre Eleveurs	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
88	Q432	Nombre Bergers	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
89	Q433	Nombre Puisatiers	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
90	Q434	Nombre Trayeurs	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
91	Q435	Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
92	Q436	Nombre Vaccinateurs	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
93	Q437	Nombre Zootechniciens	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
94	Q438	Nombre Autres métiers	continue	numeric-2.0	20461	3665	-
95	Q51TMTROUP	Bovins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
96	Q51TFTROUP	Bovins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
97	Q51ETTROUP	Bovins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
98	Q51TMCAMP	Bovins Effectif Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
99	Q51TFCAMP	Bovins Effectif Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
100	Q51ETCAMP	Bovins Effectif total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
101	Q51TMPERDU	Bovins Effectif Male (perdus)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
102	Q51TFPERDU	Bovins Effectif Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
103	Q51ETPERDU	Bovins Effectif total (perdus)	continue	numeric-4.0	12368	11758	-
104	Q51E	Race dominante des bovins	continue	numeric-1.0	12368	11758	-
105	Q54TMTROUP	Camelins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
106	Q54TFTROUP	Camelins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
107	Q54ETTROUP	Camelins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
108	Q54TMCAMP	Camelins Effectif Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
109	Q54TFCAMP	Camelins Effectif Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
110	Q54ETCAMP	Camelins Effectif total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
111	Q54TMPERDU	Camelins Effectif Male (perdus)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
112	Q54TFPERDU	Camelins Effectif Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
113	Q54ETPERDU	Camelins Effectif total (perdus)	continue	numeric-4.0	7421	16705	-
114	Q54E	Race dominante des camelins	continue	numeric-1.0	7421	16705	-
115	Q57TMTROUP	Ovins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
116	Q57TFTROUP	Ovins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
117	Q57ETTROUP	Ovins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
118	Q57TMCAMP	Ovins Effectif Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
119	Q57TFCAMP	Ovins Effectif Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
120	Q57ETCAMP	Ovins Effectif total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
121	Q57TMPERDU	Ovins Effectif Male (perdus)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
122	Q57TFPERDU	Ovins Effectif Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
123	Q57ETPERDU	Ovins Effectif total (perdus)	continue	numeric-4.0	11607	12519	-
124	Q57E	Race dominante des ovins	continue	numeric-1.0	11607	12519	-
125	Q510TMTR ..	Caprins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
126	Q510TFTR ..	Caprins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
127	Q510ETTR ..	Caprins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
128	Q510TMCAMP	Caprins Effectif Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
129	Q510TFCAMP	Caprins Effectif Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
130	Q510ETCAMP	Caprins Effectif total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
131	Q510TMPE ..	Caprins Effectif Male (perdus)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
132	Q510TFPE ..	Caprins Effectif Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
133	Q510ETPE ..	Caprins Effectif total (perdus)	continue	numeric-4.0	10427	13699	-
134	Q510E	Race dominante des caprins	continue	numeric-1.0	10427	13699	-
135	Q5131MTR ..	Chevaux Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
136	Q5131FTR ..	Chevaux Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
137	Q5131TTR ..	Chevaux total (troupeau)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
138	Q5131MCAMP	Chevaux Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
139	Q5131FCAMP	Chevaux Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
140	Q5131TCAMP	Chevaux total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
141	Q5131MPE ..	Chevaux Male (perdus)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
142	Q5131FPE ..	Chevaux Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
143	Q5131TPE ..	Chevaux total (perdus)	continue	numeric-4.0	2872	21254	-
144	Q5132MTR ..	Ane Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
145	Q5132FTR ..	Anes Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
146	Q5132TTR ..	Anes total (troupeau)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
147	Q5132MCAMP	Anes Male (restés au campement)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
148	Q5132FCAMP	Anes Femelle (restés au campement)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
149	Q5132TCAMP	Anes total (restés au campement)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
150	Q5132MPE ..	Anes Male (perdus)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
151	Q5132FPE ..	Anes Femelle (perdus)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
152	Q5132TPE ..	Anes total (perdus)	continue	numeric-4.0	9501	14625	-
153	Q5171	Maladies des bovins	discrète	character-17	11987	0	-
154	Q5171A	Rage (Sayo)	discrète	character-1	4057	0	-
155	Q5171B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-1	1418	0	-
156	Q5171C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-1	1963	0	-
157	Q5171D	Anthrax (Filto)	discrète	character-1	765	0	-
158	Q5171E	Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)	discrète	character-1	5498	0	-
159	Q5171F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-1	2688	0	-
160	Q5171K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	discrète	character-1	1729	0	-
161	Q5171L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-1	842	0	-
162	Q5171M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-1	809	0	-
163	Q5171N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/ Tiro)	discrète	character-1	565	0	-
164	Q5171O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	discrète	character-1	1801	0	-
165	Q5171P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-1	584	0	-
166	Q5171Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-1	561	0	-
167	Q5171R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	discrète	character-1	384	0	-
168	Q5171T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-1	2122	0	-
169	Q5171U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-1	5035	0	-
170	Q5171V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-1	886	0	-
171	Q5172	Maladies des camelins	discrète	character-13	7156	0	-
172	Q5172A	Rage (Sayo)	discrète	character-1	984	0	-
173	Q5172B	Brucellose (Weddere/ Wedande)	discrète	character-1	865	0	-
174	Q5172C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-1	1101	0	-
175	Q5172D	Anthrax (Filto)	discrète	character-1	442	0	-
176	Q5172F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)	discrète	character-1	1476	0	-
177	Q5172H	Variole (Bade)	discrète	character-1	758	0	-
178	Q5172L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-1	834	0	-
179	Q5172M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-1	2034	0	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
180	Q5172N	La Gale (Felnio/Tiro)	discrète	character-1	2702	0	-
181	Q5172P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-1	1333	0	-
182	Q5172Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-1	3163	0	-
183	Q5172R	La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)	discrète	character-1	2134	0	-
184	Q5172S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-1	797	0	-
185	Q5173	Maladies des caprins	discrète	character-19	9940	0	-
186	Q5173A	Rage (Sayo)	discrète	character-1	2197	0	-
187	Q5173B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-1	2475	0	-
188	Q5173C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-1	2504	0	-
189	Q5173D	Anthrax (Filto)	discrète	character-1	834	0	-
190	Q5173E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-1	1296	0	-
191	Q5173F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-1	2183	0	-
192	Q5173G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-1	1293	0	-
193	Q5173H	Variole (Bade)	discrète	character-1	499	0	-
194	Q5173I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-1	1679	0	-
195	Q5173J	Kyste hydatique ()	discrète	character-1	203	0	-
196	Q5173L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-1	650	0	-
197	Q5173N	La Gale (Felnio)	discrète	character-1	993	0	-
198	Q5173P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-1	626	0	-
199	Q5173Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-1	458	0	-
200	Q5173R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-1	164	0	-
201	Q5173S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-1	277	0	-
202	Q5173T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-1	769	0	-
203	Q5173U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-1	2986	0	-
204	Q5173V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-1	3163	0	-
205	Q5174	Maladies des ovins	discrète	character-19	11040	0	-
206	Q5174A	Rage (Sayo)	discrète	character-1	2619	0	-
207	Q5174B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-1	2392	0	-
208	Q5174C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-1	2517	0	-
209	Q5174D	Anthrax (Filto)	discrète	character-1	966	0	-
210	Q5174E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-1	1578	0	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
211	Q5174F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-1	2437	0	-
212	Q5174G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-1	872	0	-
213	Q5174H	Variole (Bade)	discrète	character-1	630	0	-
214	Q5174I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-1	2324	0	-
215	Q5174J	Kyste hydatique ()	discrète	character-1	244	0	-
216	Q5174L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-1	703	0	-
217	Q5174N	La Gale (Felnio)	discrète	character-1	1114	0	-
218	Q5174P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-1	600	0	-
219	Q5174Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-1	480	0	-
220	Q5174R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-1	194	0	-
221	Q5174S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-1	312	0	-
222	Q5174T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-1	1013	0	-
223	Q5174U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-1	3577	0	-
224	Q5174V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-1	3692	0	-
225	Q51TMTRO ..	Bovins Effectif Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	404	23722	-
226	Q51TFTRO ..	Bovins Effectif Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	404	23722	-
227	Q51ETTRO ..	Bovins Effectif total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	404	23722	-
228	Q51EB	Race dominante des bovins	continue	numeric-1.0	404	23722	-
229	Q54TMTRO ..	Camelins Effectif Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	2422	21704	-
230	Q54TFTRO ..	Camelins Effectif Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	2422	21704	-
231	Q54ETTRO ..	Camelins Effectif total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	2422	21704	-
232	Q54EB	Race dominante des camelins	continue	numeric-1.0	2422	21704	-
233	Q57TMTRO ..	Ovins Effectif Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	88	24038	-
234	Q57TFTRO ..	Ovins Effectif Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	88	24038	-
235	Q57ETTRO ..	Ovins Effectif total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	88	24038	-
236	Q57EB	Race dominante des ovins	continue	numeric-1.0	88	24038	-
237	Q510TMTR ..	Caprins Effectif Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	121	24005	-
238	Q510TFTR ..	Caprins Effectif Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	121	24005	-

Fichier RGEQ4_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
239	Q510ETTR ..	Caprins Effectif total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	121	24005	-
240	Q510EB	Race dominante des caprins	continue	numeric-1.0	121	24005	-
241	Q5131MTR ..	Chevaux Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	126	24000	-
242	Q5131FTR ..	Chevaux Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	126	24000	-
243	Q5131TTR ..	Chevaux total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	126	24000	-
244	Q5132MTR ..	Anes Male (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	1354	22772	-
245	Q5132FTR ..	Anes Femelle (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	1354	22772	-
246	Q5132TTR ..	Anes total (troupeau non gardé)	continue	numeric-4.0	1354	22772	-
247	Moug	-	continue	numeric-3.0	24126	0	-
248	comm	-	continue	numeric-5.0	24126	0	-
249	PE	-	continue	numeric-13.0	24126	0	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
2	ID5	Numéro du Tronçon	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
3	ID2	Moughataa	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
4	ID3	Commune	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
5	ID9A	Code Agent ajout	continue	numeric-4.0	11966	0	-
6	ID7	Code du point de passage	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
7	ID11	Identifiant du troupeau (automatique)	continue	numeric-4.0	11966	0	-
8	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	11966	0	-
9	ID7N	Nom du point de passage	discrète	character-200	11966	0	-
10	ID4C	Code localité	continue	numeric-3.0	11966	0	-
11	ID4N	Nom localité	discrète	character-200	1758	0	-
12	ID6	Milieu	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
13	ID11B	Pays transfrontalier (plus proche du point de passage)	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
14	ID13	Statut du répondant	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
15	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-140	4	0	-
16	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-120	11966	0	-
17	ID2N	Nom Moughataa	discrète	character-120	11966	0	-
18	ID3N	Nom Commune	discrète	character-120	11966	0	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
19	ID16	Date du début de l'interview	continue	numeric-8.0	11966	0	-
20	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	11966	0	-
21	ID16M	Mois Début	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
22	ID16J	Jour Début	continue	numeric-2.0	11966	0	-
23	ID16T	Heure du début de l'interview	continue	numeric-4.0	11966	0	-
24	ID16TH	Heure Début	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
25	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	11966	0	-
26	ID17	Date de la fin de l'interview	continue	numeric-8.0	11966	0	-
27	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	11966	0	-
28	ID17M	Mois Fin	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
29	ID17J	Jour Fin	continue	numeric-2.0	11966	0	-
30	ID17T	Heure de la fin l'interview	continue	numeric-4.0	11966	0	-
31	ID17TH	Heure Fin	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
32	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	11966	0	-
33	ID19	Niveau de saisie	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
34	Q24	Lieu de résidence habituelle du propriétaire	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
35	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	discrète	numeric-2.0	7383	4583	-
36	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	discrète	numeric-1.0	7383	4583	-
37	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	discrète	numeric-2.0	7383	4583	-
38	Q244	Lieux de résidence habituelle: Code localité	continue	numeric-3.0	7383	4583	-
39	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-140	7383	0	-
40	Q240	Dans quel pays	discrète	numeric-1.0	4583	7383	-
41	Q25	Nationalité du propriétaire	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
42	Q261	Destination du troupeau : Wilaya	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
43	Q262	Destination du troupeau : Moughataa	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
44	Q263	Destination du troupeau : Commune	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
45	Q264	Destination du troupeau : Code localité	continue	numeric-2.0	11966	0	-
46	Q264N	Destination du troupeau : Nom localité	discrète	character-140	11966	0	-
47	Q31	Depuis quand vous menez cette activité d'élevage (nombre d'années)	continue	numeric-2.0	11966	0	-
48	Q35	Espèces d'animaux élevées dans la ferme	discrète	character-24	11966	0	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
49	Q35A	Bovins	discrète	character-4	6093	0	-
50	Q35B	Camelins	discrète	character-4	1098	0	-
51	Q35C	Caprins	discrète	character-4	5552	0	-
52	Q35D	Ovins	discrète	character-4	9064	0	-
53	Q35E	Equins	discrète	character-4	805	0	-
54	Q35F	Asins	discrète	character-4	5780	0	-
55	Q40	Effectif total employés	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
56	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
57	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
58	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
59	Q41	Homme : NB employés	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
60	Q42	Femmes : NB employés	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
61	Q431	Nombre Eleveurs	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
62	Q432	Nombre Bergers	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
63	Q433	Nombre Puisatiers	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
64	Q434	Nombre Trayeurs	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
65	Q435	Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
66	Q436	Nombre Vaccinateurs	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
67	Q437	Nombre Zootechniciens	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
68	Q438	Nombre Autres métiers	discrète	numeric-2.0	11966	0	-
69	Q4	Certificat de transhumance	discrète	numeric-1.0	11966	0	-
70	Q51TMTROUP	Bovins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	6093	5873	-
71	Q51TFTROUP	Bovins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	6093	5873	-
72	Q51ETTROUP	Bovins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	6093	5873	-
73	Q51E	Race dominante des bovins	discrète	numeric-1.0	6093	5873	-
74	Q54TMTROUP	Camelins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	1098	10868	-
75	Q54TFTROUP	Camelins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	1098	10868	-
76	Q54ETTROUP	Camelins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	1098	10868	-
77	Q54E	Race dominante des camelins	discrète	numeric-1.0	1098	10868	-
78	Q57TMTROUP	Ovins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	9064	2902	-
79	Q57TFTROUP	Ovins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	9064	2902	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
80	Q57ETTROUP	Ovins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	9064	2902	-
81	Q57E	Race dominante des ovins	discrète	numeric-1.0	9064	2902	-
82	Q510TMTR ..	Caprins Effectif Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	5552	6414	-
83	Q510TFTR ..	Caprins Effectif Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	5552	6414	-
84	Q510ETTR ..	Caprins Effectif total (troupeau)	continue	numeric-4.0	5552	6414	-
85	Q510E	Race dominante des caprins	discrète	numeric-1.0	5552	6414	-
86	Q5131MTR ..	Chevaux Male (troupeau)	discrète	numeric-4.0	805	11161	-
87	Q5131FTR ..	Chevaux Femelle (troupeau)	discrète	numeric-4.0	805	11161	-
88	Q5131TTR ..	Chevaux total (troupeau)	discrète	numeric-4.0	805	11161	-
89	Q5132MTR ..	Anes Male (troupeau)	continue	numeric-4.0	5780	6186	-
90	Q5132FTR ..	Anes Femelle (troupeau)	continue	numeric-4.0	5780	6186	-
91	Q5132TTR ..	Anes total (troupeau)	continue	numeric-4.0	5780	6186	-
92	Q5171	Maladies des bovins	discrète	character-68	5984	0	-
93	Q5171A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	2505	0	-
94	Q5171B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	1060	0	-
95	Q5171C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	1065	0	-
96	Q5171D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	594	0	-
97	Q5171E	Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	2534	0	-
98	Q5171F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	1205	0	-
99	Q5171K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	discrète	character-4	1247	0	-
100	Q5171L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	282	0	-
101	Q5171M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-4	471	0	-
102	Q5171N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/ Tiro)	discrète	character-4	424	0	-
103	Q5171O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	discrète	character-4	939	0	-
104	Q5171P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	172	0	-
105	Q5171Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	167	0	-
106	Q5171R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	discrète	character-4	202	0	-
107	Q5171T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	625	0	-
108	Q5171U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	2206	0	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
109	Q5171V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	1009	0	-
110	Q5172	Maladies des camelins	discrète	character-52	1016	0	-
111	Q5172A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	203	0	-
112	Q5172B	Brucellose (Weddere/ Wedande)	discrète	character-4	170	0	-
113	Q5172C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	198	0	-
114	Q5172D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	146	0	-
115	Q5172F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)	discrète	character-4	254	0	-
116	Q5172H	Variole (Bade)	discrète	character-4	130	0	-
117	Q5172L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	129	0	-
118	Q5172M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	discrète	character-4	313	0	-
119	Q5172N	La Gale (Felnio/Tiro)	discrète	character-4	256	0	-
120	Q5172P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	277	0	-
121	Q5172Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	250	0	-
122	Q5172R	La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)	discrète	character-4	418	0	-
123	Q5172S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	183	0	-
124	Q5173	Maladies des caprins	discrète	character-76	5352	0	-
125	Q5173A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	4535	0	-
126	Q5173B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	4398	0	-
127	Q5173C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	3920	0	-
128	Q5173D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	265	0	-
129	Q5173E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	441	0	-
130	Q5173F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	243	0	-
131	Q5173G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-4	164	0	-
132	Q5173H	Variole (Bade)	discrète	character-4	0	0	-
133	Q5173I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-4	187	0	-
134	Q5173J	Kyste hydatique ()	discrète	character-4	63	0	-
135	Q5173L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	59	0	-
136	Q5173N	La Gale (Felnio)	discrète	character-4	26	0	-
137	Q5173P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	20	0	-
138	Q5173Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	0	0	-
139	Q5173R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-4	0	0	-

Fichier RGEQ5_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
140	Q5173S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-4	0	0	-
141	Q5173T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	0	0	-
142	Q5173U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	0	0	-
143	Q5173V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	0	0	-
144	Q5174	Maladies des ovins	discrète	character-76	8659	0	-
145	Q5174A	Rage (Sayo)	discrète	character-4	7463	0	-
146	Q5174B	Brucellose (Weddere)	discrète	character-4	7202	0	-
147	Q5174C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	discrète	character-4	6461	0	-
148	Q5174D	Anthrax (Filto)	discrète	character-4	303	0	-
149	Q5174E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	discrète	character-4	648	0	-
150	Q5174F	Tuberculose (Bethie)	discrète	character-4	390	0	-
151	Q5174G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	discrète	character-4	305	0	-
152	Q5174H	Variole (Bade)	discrète	character-4	0	0	-
153	Q5174I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	discrète	character-4	397	0	-
154	Q5174J	Kyste hydatique ()	discrète	character-4	87	0	-
155	Q5174L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	discrète	character-4	87	0	-
156	Q5174N	La Gale (Felnio)	discrète	character-4	43	0	-
157	Q5174P	Les fascioloses (Balki)	discrète	character-4	35	0	-
158	Q5174Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	discrète	character-4	0	0	-
159	Q5174R	La Pasteurelloses ()	discrète	character-4	0	0	-
160	Q5174S	Charbon Symptomatique (Kourel)	discrète	character-4	0	0	-
161	Q5174T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	discrète	character-4	0	0	-
162	Q5174U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	discrète	character-4	0	0	-
163	Q5174V	Entérotoximie (Filto)	discrète	character-4	0	0	-
164	Moug	-	continue	numeric-3.0	11966	0	-
165	comm	-	continue	numeric-5.0	11966	0	-
166	Tron	-	continue	numeric-4.0	11966	0	-

Fichier RGEQ6_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	149	0	-

Fichier RGEQ6_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
2	ID9A	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	149	0	-
3	ID7	Code de la ferme	continue	numeric-2.0	149	0	-
4	ID4C	Code localité	discrète	numeric-3.0	149	0	-
5	ID6	Milieu	discrète	numeric-1.0	149	0	-
6	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	149	0	-
7	ID13	Statut du répondant	discrète	numeric-1.0	149	0	-
8	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-140	0	0	-
9	ID15	Lieu d'observation des animaux	discrète	numeric-1.0	149	0	-
10	ID15AU	Autre lieu d'observation des animaux	discrète	character-140	1	0	-
11	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-120	149	0	-
12	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	149	0	-
13	ID16M	Mois Début	discrète	numeric-2.0	149	0	-
14	ID16J	Jour Début	discrète	numeric-2.0	149	0	-
15	ID16TH	Heure Début	discrète	numeric-2.0	149	0	-
16	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	149	0	-
17	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	149	0	-
18	ID17M	Mois Fin	discrète	numeric-2.0	149	0	-
19	ID17J	Jour Fin	discrète	numeric-2.0	149	0	-
20	ID17TH	Heure Fin	discrète	numeric-2.0	149	0	-
21	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	149	0	-
22	ID19	Niveau de saisie	discrète	numeric-1.0	149	0	-
23	Q23	Résidence actuelle du propriétaire	discrète	numeric-1.0	149	0	-
24	Q24	Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger	discrète	numeric-1.0	13	136	-
25	Q241	Lieux de résidence habituelle: Wilaya	discrète	numeric-2.0	12	137	-
26	Q242	Lieux de résidence habituelle:Moughataa	discrète	numeric-1.0	12	137	-
27	Q243	Lieux de résidence habituelle:Commune	discrète	numeric-2.0	12	137	-
28	Q244	Lieux de résidence habituelle: Code localité	discrète	numeric-3.0	12	137	-
29	Q244N	Lieux de résidence habituelle: Nom localité	discrète	character-140	12	0	-
30	Q25	Nationalité du propriétaire	discrète	numeric-1.0	149	0	-
31	Q31	Depuis quand la ferme existe-t-elle (nombre d'années)	discrète	numeric-2.0	149	0	-

Fichier RGEQ6_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
32	Q32	Type de production principale	discrète	numeric-1.0	149	0	-
33	Q32AU	Autre type de production à préciser	discrète	character-140	6	0	-
34	Q33	Statut de l'exploitation	discrète	numeric-1.0	149	0	-
35	Q33AU	Autre statut de l'exploitation à préciser	discrète	character-140	0	0	-
36	Q35A	Poulet local	discrète	character-4	80	0	-
37	Q35B	Poulet amélioré	discrète	character-4	76	0	-
38	Q35C	Pigeon domestique	discrète	character-4	8	0	-
39	Q35D	Canard	discrète	character-4	12	0	-
40	Q35E	Pintade	discrète	character-4	9	0	-
41	Q35F	Autres (lièvre, ...)	discrète	character-4	8	0	-
42	Q40	Nombre d'employés de la ferme	discrète	numeric-2.0	149	0	-
43	Q401	Nombre de travailleurs : Permanant	discrète	numeric-2.0	149	0	-
44	Q402	Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire	discrète	numeric-2.0	149	0	-
45	Q403	Nombre de travailleurs : Saisonnier	discrète	numeric-2.0	149	0	-
46	Q41	Hommes : NB employés	discrète	numeric-2.0	149	0	-
47	Q42	Femmes : NB employés	discrète	numeric-2.0	149	0	-
48	Q51	Poulet local	continue	numeric-6.0	80	69	-
49	Q52	Poulet amélioré	continue	numeric-6.0	76	73	-
50	Q53	Pigeon domestique	continue	numeric-6.0	8	141	-
51	Q54	Canards	discrète	numeric-6.0	12	137	-
52	Q55	Pintades	discrète	numeric-6.0	9	140	-
53	Q56	Autres volailles	discrète	numeric-6.0	8	141	-
54	Q61	Vente d’Œufs	continue	numeric-10.0	149	0	-
55	Q62	Vente de poussins	continue	numeric-10.0	149	0	-
56	Q63	Vente de poulet de chair	continue	numeric-10.0	149	0	-
57	Q64	Vente d'autres volailles sur pied	continue	numeric-10.0	149	0	-
58	Q65	Vente de fiente (fumer)	continue	numeric-10.0	149	0	-
59	Q66	Vente d’autres produits dérivés	continue	numeric-10.0	149	0	-
60	Q71	Achats de poussins	continue	numeric-10.0	149	0	-
61	Q72	Vaccination et autres soins animaliers	continue	numeric-10.0	149	0	-
62	Q73	Achat d’aliments volaille	continue	numeric-10.0	149	0	-
63	Q74	Salaires employés	continue	numeric-10.0	149	0	-
64	Q75	Autres frais de gestion	continue	numeric-10.0	149	0	-

Fichier RGEQ6_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
65	Q76	Matériels (abreuvoirs, mangeoires ...)	continue	numeric-10.0	149	0	-
66	Q77	Eau / Electricité	continue	numeric-10.0	149	0	-
67	Q78	Transport divers	continue	numeric-10.0	149	0	-
68	Q79	Autres dépenses	continue	numeric-10.0	149	0	-
69	FV	-	continue	numeric-11.0	149	0	-

Fichier RGEQ8_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
2	ID2	Moughataa	discrète	numeric-1.0	2788	0	-
3	ID3	Commune	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
4	ID9A	Code Agent Ajout	discrète	numeric-4.0	2788	0	-
5	ID7	Code du marché	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
6	ID11	Identifiant du troupeau (automatique)	continue	numeric-4.0	2788	0	-
7	ID9	Code de l'agent recenseur	continue	numeric-4.0	2788	0	-
8	ID4C	Code localité	discrète	numeric-3.0	2788	0	-
9	ID4N	Nom localité	discrète	character-120	2788	0	-
10	ID6	Milieu	discrète	numeric-1.0	2788	0	-
11	ID7N	Nom du marché	discrète	character-120	237	0	-
12	ID11A	Adresse du marché	discrète	character-140	2780	0	-
13	ID13	Statut du répondant	discrète	numeric-1.0	2788	0	-
14	ID13AU	Autre statut du répondant à préciser	discrète	character-140	15	0	-
15	ID15	Principale source de provenance des animaux possédés	discrète	numeric-1.0	2788	0	-
16	ID15AU	Autre source de provenance des animaux	discrète	character-140	10	0	-
17	ID15A1	Provenance des animaux : Wilaya	discrète	numeric-2.0	412	2376	-
18	ID15A2	Provenance des animaux : Moughataa	discrète	numeric-1.0	412	2376	-
19	ID15A3	Provenance des animaux : Commune	discrète	numeric-1.0	412	2376	-
20	ID1N	Nom wilaya	discrète	character-120	2788	0	-
21	ID2N	Nom Moughataa	discrète	character-120	2788	0	-
22	ID3N	Nom Commune	discrète	character-120	2779	0	-
23	ID16A	Année Début	continue	numeric-4.0	2788	0	-
24	ID16M	Mois Début	discrète	numeric-2.0	2788	0	-

Fichier RGEQ8_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
25	ID16J	Jour Début	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
26	ID16TH	Heure Début	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
27	ID16TM	Minute Début	continue	numeric-2.0	2788	0	-
28	ID17A	Année Fin	continue	numeric-4.0	2788	0	-
29	ID17M	Mois Fin	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
30	ID17J	Jour Fin	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
31	ID17TH	Heure Fin	discrète	numeric-2.0	2788	0	-
32	ID17TM	Minute Fin	continue	numeric-2.0	2788	0	-
33	ID19	Niveau de saisie	discrète	numeric-1.0	2788	0	-
34	Q35A	Bovins	discrète	character-4	469	0	-
35	Q35B	Camelins	discrète	character-4	225	0	-
36	Q35C	Caprins	discrète	character-4	1172	0	-
37	Q35D	Ovins	discrète	character-4	1654	0	-
38	Q511TM	Bovins Zébu Maure Effectif Male	continue	numeric-4.0	469	2319	-
39	Q511TF	Bovins Zébu Maure Effectif Femelle	continue	numeric-4.0	469	2319	-
40	Q511ET	Bovins Zébu Maure Effectif total	continue	numeric-4.0	469	2319	-
41	Q512TM	Bovins Zébu Peul Effectif Male	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
42	Q512TF	Bovins Zébu Peul Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
43	Q512ET	Bovins Zébu Peul Effectif total	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
44	Q513TM	Bovins Métisse Effectif Male	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
45	Q513TF	Bovins Métisse Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
46	Q513ET	Bovins Métisse Effectif total	discrète	numeric-4.0	469	2319	-
47	Q541TM	Camelins Dromadaire Sahel Effectif Male	continue	numeric-4.0	225	2563	-
48	Q541TF	Camelins Dromadaire Sahel Effectif Femelle	continue	numeric-4.0	225	2563	-
49	Q541ET	Camelins Dromadaire Sahel Effectif total	continue	numeric-4.0	225	2563	-
50	Q542TM	Camelins Dromadaire Aftout Effectif Male	discrète	numeric-4.0	225	2563	-
51	Q542TF	Camelins Dromadaire Aftout Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	225	2563	-
52	Q542ET	Camelins Dromadaire Aftout Effectif total	continue	numeric-4.0	225	2563	-
53	Q571TM	Ovins Mouton Maure Effectif Male	continue	numeric-4.0	1654	1134	-
54	Q571TF	Ovins Mouton Maure Effectif Femelle	continue	numeric-4.0	1654	1134	-

Fichier RGEQ8_anonymise

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
55	Q571ET	Ovins Mouton Maure Effectif total	continue	numeric-4.0	1654	1134	-
56	Q572TM	Ovins Mouton Peul Effectif Male	continue	numeric-4.0	1654	1134	-
57	Q572TF	Ovins Mouton Peul Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
58	Q572ET	Ovins Mouton Peul Effectif total	continue	numeric-4.0	1654	1134	-
59	Q573TM	Ovins Race importée Effectif Male	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
60	Q573TF	Ovins Race importée Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
61	Q573ET	Ovins Race importée Effectif total	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
62	Q574TM	Ovins Race améliorée Effectif Male	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
63	Q574TF	Ovins Race améliorée Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
64	Q574ET	Ovins Race améliorée Effectif total	discrète	numeric-4.0	1654	1134	-
65	Q5101TM	Caprins Chèvre du Sahel Effectif Male	continue	numeric-4.0	1172	1616	-
66	Q5101TF	Caprins Chèvre du Sahel Effectif Femelle	continue	numeric-4.0	1172	1616	-
67	Q5101ET	Caprins Chèvre du Sahel Effectif total	continue	numeric-4.0	1172	1616	-
68	Q5102TM	Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif Male	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
69	Q5102TF	Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
70	Q5102ET	Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif total	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
71	Q5103TM	Caprins Goueira Effectif Male	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
72	Q5103TF	Caprins Goueira Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
73	Q5103ET	Caprins Goueira Effectif total	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
74	Q5104TM	Caprins Race importée Effectif Male	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
75	Q5104TF	Caprins Race importée Effectif Femelle	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
76	Q5104ET	Caprins Race importée Effectif total	discrète	numeric-4.0	1172	1616	-
77	Moug	-	continue	numeric-3.0	2788	0	-
78	comm	-	continue	numeric-5.0	2788	0	-
79	MB	-	continue	numeric-11.0	2788	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
1	ID1	Wilaya	discrète	numeric-2.0	238	0	-
2	ID2	Moughataa	discrète	numeric-1.0	238	0	-
3	ID3	Commune	discrète	numeric-2.0	238	0	-
4	Moug	-	continue	numeric-3.0	238	0	-
5	comm	-	continue	numeric-5.0	238	0	-
6	bovGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	199	39	-
7	bovNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
8	camGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
9	camNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
10	ovGrdPEQ ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
11	ovNGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
12	capGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
13	capNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
14	bovGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
15	camGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
16	ovGrdPEQ ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
17	capGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
18	bovNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
19	camNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	200	38	-
20	ovNGrdPE ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
21	capNGrdP ..	-	continue	numeric-8.2	201	37	-
22	bovQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
23	Q511Q1	Vache traite ou vache suitée Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
24	Q512Q1	Vache non traite (4 ans et plus) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
25	Q513Q1	Mâle (moins de 4 ans)Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
26	Q514Q1	Mâle (4 ans et plus)Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
27	Q515Q1	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
28	camQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
29	Q541Q1	Chamelle traite (6 ans et plus) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
30	Q542Q1	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
31	Q543Q1	Mâle (moins de 6 ans) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
32	Q544Q1	Mâle (6 ans et plus) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
33	Q545Q1	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
34	ovQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
35	Q571Q1	Femelle de plus de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
36	Q572Q1	Mâle de plus de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
37	Q573Q1	Femelle de moins de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
38	Q574Q1	Mâle de moins de six mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
39	capQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
40	Q5101Q1	Femelle de plus de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
41	Q5102Q1	Mâle de plus de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
42	Q5103Q1	Femelle de moins de 6 mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
43	Q5104Q1	Mâle de moins de six mois Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
44	chevQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
45	aneQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
46	poulQ1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
47	Q5160Q1	-	continue	numeric-8.2	23	215	-
48	Q5161Q1	Poulet local Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
49	Q5162Q1	Poulet amélioré Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
50	Q5163Q1	Pigeon domestique Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
51	Q5164Q1	Canard Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
52	Q5165Q1	Pintade Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
53	Q5166Q1	Autre Volaille Q1	continue	numeric-8.2	238	0	-
54	Q40Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
55	Q401Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
56	Q402Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
57	Q403Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
58	Q41Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
59	Q42Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
60	Q431Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
61	Q432Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
62	Q433Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
63	Q434Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
64	Q435Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
65	Q436Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
66	Q437Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
67	Q438Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
68	Q439Q1	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
69	Q811Q1	Zébu maure : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	11	227	-
70	Q812Q1	Zébu peul : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	1	237	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
71	Q813Q1	Zébu importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	4	234	-
72	Q814Q1	Zébu métisse : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	6	232	-
73	Q841Q1	Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	4	234	-
74	Q842Q1	Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	0	238	-
75	Q871Q1	Brebis maure : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	8	230	-
76	Q872Q1	Brebis peul : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	2	236	-
77	Q873Q1	Brebis importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	1	237	-
78	Q874Q1	Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	5	233	-
79	Q8101Q1	Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	9	229	-
80	Q8102Q1	Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	0	238	-
81	Q8103Q1	Goueira : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	2	236	-
82	Q8104Q1	Chèvre importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	continue	numeric-8.2	4	234	-
83	bovQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
84	Q511Q2	Vache traite ou vache suitée Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
85	Q512Q2	Vache non traite (4 ans et plus) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
86	Q513Q2	Mâle (moins de 4 ans)Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
87	Q514Q2	Mâle (4 ans et plus)Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
88	Q515Q2	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
89	camQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
90	Q541Q2	Chamelle traite (6 ans et plus) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
91	Q542Q2	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
92	Q543Q2	Mâle (moins de 6 ans) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
93	Q544Q2	Mâle (6 ans et plus) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
94	Q545Q2	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
95	ovQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
96	Q571Q2	Femelle de plus de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
97	Q572Q2	Mâle de plus de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
98	Q573Q2	Femelle de moins de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
99	Q574Q2	Mâle de moins de six mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
100	capQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
101	Q5101Q2	Femelle de plus de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
102	Q5102Q2	Mâle de plus de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
103	Q5103Q2	Femelle de moins de 6 mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
104	Q5104Q2	Mâle de moins de six mois Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
105	chevQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
106	aneQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
107	poulQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
108	Q5160Q2	-	continue	numeric-8.2	109	129	-
109	Q5161Q2	Poulet local Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
110	Q5162Q2	Poulet amélioré Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
111	Q5163Q2	Pigeon domestique Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
112	Q5164Q2	Canard Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
113	Q5165Q2	Pintade Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
114	Q5166Q2	Autre Volaille Q2	continue	numeric-8.2	238	0	-
115	Q40Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
116	Q401Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
117	Q402Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
118	Q403Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
119	Q41Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
120	Q42Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
121	Q431Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
122	Q432Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
123	Q433Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
124	Q434Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
125	Q435Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
126	Q436Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
127	Q437Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
128	Q438Q2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
129	Q811ExpQ2	Zébu maure : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	37	201	-
130	Q812ExpQ2	Zébu peul : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	11	227	-
131	Q813ExpQ2	Zébu importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	0	238	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
132	Q814ExpQ2	Zébu métisse : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	3	235	-
133	Q841ExpQ2	Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	51	187	-
134	Q842ExpQ2	Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	11	227	-
135	Q871ExpQ2	Brebis maure : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	30	208	-
136	Q872ExpQ2	Brebis peul : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	4	234	-
137	Q873ExpQ2	Brebis importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	0	238	-
138	Q874ExpQ2	Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	1	237	-
139	Q8101ExpQ2	Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	34	204	-
140	Q8102ExpQ2	Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	1	237	-
141	Q8103ExpQ2	Goueira : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	2	236	-
142	Q8104ExpQ2	Chèvre importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	continue	numeric-8.2	0	238	-
143	Q811MenQ2	Zébu maure : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	82	156	-
144	Q812MenQ2	Zébu peul : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	43	195	-
145	Q813MenQ2	Zébu importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	8	230	-
146	Q814MenQ2	Zébu métisse : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	8	230	-
147	Q841MenQ2	Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	60	178	-
148	Q842MenQ2	Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	35	203	-
149	Q871MenQ2	Brebis maure : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	89	149	-
150	Q872MenQ2	Brebis peul : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	56	182	-
151	Q873MenQ2	Brebis importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	16	222	-
152	Q874MenQ2	Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	14	224	-
153	Q8101MenQ2	Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	90	148	-
154	Q8102MenQ2	Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	55	183	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
155	Q8103MenQ2	Goueira : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	79	159	-
156	Q8104MenQ2	Chèvre importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	continue	numeric-8.2	6	232	-
157	Q40Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
158	Q401Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
159	Q402Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
160	Q403Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
161	Q41Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
162	Q42Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
163	Q431Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
164	Q432Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
165	Q433Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
166	Q434Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
167	Q435Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
168	Q436Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
169	Q437Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
170	Q438Q3	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
171	Q811Q3	Zébu maure : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	208	30	-
172	Q812Q3	Zébu peul : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	125	113	-
173	Q813Q3	Zébu importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	8	230	-
174	Q814Q3	Zébu métisse : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	27	211	-
175	Q841Q3	Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	186	52	-
176	Q842Q3	Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	116	122	-
177	Q871Q3	Brebis maure : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	221	17	-
178	Q872Q3	Brebis peul : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	121	117	-
179	Q873Q3	Brebis importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	14	224	-
180	Q874Q3	Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	16	222	-
181	Q8101Q3	Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	224	14	-
182	Q8102Q3	Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	78	160	-
183	Q8103Q3	Goueira : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	174	64	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
184	Q8104Q3	Chèvre importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	continue	numeric-8.2	15	223	-
185	bovQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
186	Q511Q3Re ..	Vache traite ou vache suitée Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
187	Q512Q3Re ..	Vache non traite (4 ans et plus) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
188	Q513Q3Re ..	Mâle (moins de 4 ans) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
189	Q514Q3Re ..	Mâle (4 ans et plus)Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
190	Q515Q3Re ..	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
191	camQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
192	Q541Q3Re ..	Chamelle traite (6 ans et plus) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
193	Q542Q3Re ..	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
194	Q543Q3Re ..	Mâle (moins de 6 ans) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
195	Q544Q3Re ..	Mâle (6 ans et plus) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
196	Q545Q3Re ..	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
197	ovQ3RedCat	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
198	Q571Q3Re ..	Femelle de plus de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
199	Q572Q3Re ..	Mâle de plus de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
200	Q573Q3Re ..	Femelle de moins de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
201	Q574Q3Re ..	Mâle de moins de six mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
202	capQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
203	Q5101Q3R ..	Femelle de plus de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
204	Q5102Q3R ..	Mâle de plus de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
205	Q5103Q3R ..	Femelle de moins de 6 mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
206	Q5104Q3R ..	Mâle de moins de six mois Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
207	chevQ3Cat	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
208	aneQ3Cat	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
209	poulQ3Cat	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
210	Q5161Q3Cat	Poulet local Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
211	Q5162Q3Cat	Poulet amélioré Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
212	Q5163Q3Cat	Pigeon domestique Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
213	Q5164Q3Cat	Canard Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
214	Q5165Q3Cat	Pintade Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-
215	Q5166Q3Cat	Autre Volaille Q3	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
216	bovQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
217	camQ4	-	continue	numeric-8.2	202	36	-
218	ovQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
219	capQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
220	chevQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
221	malChevQ4	-	continue	numeric-8.2	202	36	-
222	femelChe ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
223	aneQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
224	malAneQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
225	femelAneQ4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
226	Q40Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
227	Q401Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
228	Q402Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
229	Q403Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
230	Q41Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
231	Q42Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
232	Q431Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
233	Q432Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
234	Q433Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
235	Q434Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
236	Q435Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
237	Q436Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
238	Q437Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
239	Q438Q4	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
240	bovPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
241	malBovPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
242	femelBov ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
243	camPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
244	malCamPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
245	femelCam ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
246	ovPEQ4Re ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
247	malOvPEQ ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
248	femelOvP ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
249	capPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
250	malCapPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
251	femelCap ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
252	bovQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
253	malBovQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
254	femelBovQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
255	camQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
256	malCamQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
257	femelCamQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
258	ovQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
259	malOvQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
260	femelOvQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
261	capQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
262	malCapQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
263	femelCapQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
264	chevQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
265	malChevQ5	-	continue	numeric-8.2	36	202	-
266	femelChe ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
267	aneQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
268	malAneQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
269	femelAneQ5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
270	Q40Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
271	Q401Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
272	Q402Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
273	Q403Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
274	Q41Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
275	Q42Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
276	Q431Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
277	Q432Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
278	Q433Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
279	Q434Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
280	Q435Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
281	Q436Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
282	Q437Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
283	Q438Q5	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
284	Q51T	Poulet local Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
285	Q52T	Poulet amélioré Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
286	Q53T	Pigeon domestique Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
287	Q54T	Canard Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
288	Q55T	Pintade Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
289	Q56T	Autre Volaille Q6	continue	numeric-8.2	238	0	-
290	poulQ6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
291	Q40Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
292	Q401Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
293	Q402Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
294	Q403Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
295	Q41Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
296	Q42Q6	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
297	bovQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
298	malBovQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
299	femelBovQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
300	camQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
301	malCamQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
302	femelCamQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
303	ovQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
304	malOvQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
305	femelOvQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
306	capQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
307	malCapQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
308	femelCapQ8	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
309	coefPoul	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
310	Q51TSt	Poulet local Q6 St	continue	numeric-8.2	238	0	-
311	Q52TSt	Poulet amélioré Q6 St	continue	numeric-8.2	238	0	-
312	Q53TSt	Pigeon domestique Q6 St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
313	Q54TSt	Canard Q6 St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
314	Q55TSt	Pintade Q6 St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
315	Q56TSt	Autre Volaille Q6 St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
316	poulLoc	Poulet local	continue	numeric-8.2	238	0	-
317	poulAmel	Poulet amélioré	continue	numeric-8.2	238	0	-
318	pigeDomes	Pigeon domestique	continue	numeric-8.2	238	0	-
319	canard	Canard	continue	numeric-8.2	238	0	-
320	pintad	Pintade	continue	numeric-8.2	238	0	-
321	autreVol	Autre Volaille	continue	numeric-8.2	238	0	-
322	poulQ6St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
323	malBovQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
324	femelBovQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
325	malBovQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
326	femelBovQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
327	malBovQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
328	femelBov ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
329	malCamQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
330	femelCamQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
331	malCamQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
332	femelCamQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
333	malCamQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
334	femelCam ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
335	malOvQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
336	femelOvQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
337	malOvQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
338	femelOvQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
339	malOvQ3R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
340	femelOvQ ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
341	malCapQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
342	femelCapQ1	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
343	malCapQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
344	femelCapQ2	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
345	malCapQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
346	femelCap ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
347	Tbov	Bovins	continue	numeric-8.2	238	0	-
348	Tcam	Camelins	continue	numeric-8.2	238	0	-
349	Tov	Ovins	continue	numeric-8.2	238	0	-
350	Tcap	Caprins	continue	numeric-8.2	238	0	-
351	Tchev	Chevaux	continue	numeric-8.2	238	0	-
352	Tane	Anes	continue	numeric-8.2	238	0	-
353	Tpoul	Volaille	continue	numeric-8.2	238	0	-
354	TmalBov	Bovins Males	continue	numeric-8.2	238	0	-
355	TmalCam	Camelins Males	continue	numeric-8.2	238	0	-
356	TmalOv	Ovins Males	continue	numeric-8.2	238	0	-
357	TmalCap	Caprins Males	continue	numeric-8.2	238	0	-
358	TfemelBov	Bovins Femelles	continue	numeric-8.2	238	0	-
359	TfemelCam	Camelins Femelles	continue	numeric-8.2	238	0	-
360	TfemelOv	Ovins Femelles	continue	numeric-8.2	238	0	-
361	TfemelCap	Caprins Femelles	continue	numeric-8.2	238	0	-
362	TQ40	Total employés	continue	numeric-8.2	238	0	-
363	TQ401	NB employés permenants	continue	numeric-8.2	238	0	-
364	TQ402	NB employés irréguiliers ou temporaires	continue	numeric-8.2	238	0	-
365	TQ403	NB employés saisonniers	continue	numeric-8.2	238	0	-
366	TQ41	NB Hommes employés	continue	numeric-8.2	238	0	-
367	TQ42	NB Femmes employés	continue	numeric-8.2	238	0	-
368	TQ431	NB Eleveurs	continue	numeric-8.2	238	0	-
369	TQ432	NB Bergers	continue	numeric-8.2	238	0	-
370	TQ433	NB Puisatietss	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
371	TQ434	NB Trayeurs	continue	numeric-8.2	238	0	-
372	TQ435	NB Vétérinaires ou techniciens de santé animale	discrète	numeric-8.2	238	0	-
373	TQ436	NB Vaccinateurs	discrète	numeric-8.2	238	0	-
374	TQ437	NB Zootechniciens	discrète	numeric-8.2	238	0	-
375	TQ438	NB Autres métiers	continue	numeric-8.2	238	0	-
376	TQ439	NB Responsables (gestionnaires)	discrète	numeric-8.2	238	0	-
377	MQ811	Zébu maure : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	229	9	-
378	MQ812	Zébu peul : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	132	106	-
379	MQ813	Zébu importée : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	16	222	-
380	MQ814	Zébu métisse : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	38	200	-
381	MQ841	Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	203	35	-
382	MQ842	Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	131	107	-
383	MQ871	Brebis maure : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	238	0	-
384	MQ872	Brebis peul : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	144	94	-
385	MQ873	Brebis importée : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	29	209	-
386	MQ874	Brebis amléliorée : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	30	208	-
387	MQ8101	Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	238	0	-
388	MQ8102	Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	113	125	-
389	MQ8103	Goueira : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	201	37	-
390	MQ8104	Chèvre importée : Prod Moy Lait	continue	numeric-8.2	21	217	-
391	pcQ511	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
392	pcQ512	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
393	pcQ515	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
394	pcQ513	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
395	pcQ514	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
396	pcQ541	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
397	pcQ542	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
398	pcQ545	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
399	pcQ543	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
400	pcQ544	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
401	pcQ571	-	continue	numeric-8.2	229	9	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
402	pcQ573	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
403	pcQ572	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
404	pcQ574	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
405	pcQ5101	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
406	pcQ5103	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
407	pcQ5102	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
408	pcQ5104	-	continue	numeric-8.2	229	9	-
409	Q511Q4	Vache traite ou vache suitée Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
410	Q512Q4	Vache non traite (4 ans et plus) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
411	Q515Q4	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
412	Q513Q4	Mâle (moins de 4 ans)Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
413	Q514Q4	Mâle (4 ans et plus)Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
414	Q541Q4	Chamelle traite (6 ans et plus) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
415	Q542Q4	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
416	Q545Q4	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
417	Q543Q4	Mâle (moins de 6 ans) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
418	Q544Q4	Mâle (6 ans et plus) Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
419	Q571Q4	Femelle de plus de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
420	Q573Q4	Femelle de moins de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
421	Q572Q4	Mâle de plus de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
422	Q574Q4	Mâle de moins de six mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
423	Q5101Q4	Femelle de plus de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
424	Q5103Q4	Femelle de moins de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
425	Q5102Q4	Mâle de plus de 6 mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
426	Q5104Q4	Mâle de moins de six mois Q4	continue	numeric-8.2	238	0	-
427	Q511Q5	Vache traite ou vache suitée Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
428	Q512Q5	Vache non traite (4 ans et plus) Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
429	Q515Q5	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
430	Q513Q5	Mâle (moins de 4 ans) Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
431	Q514Q5	Mâle (4 ans et plus)Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
432	Q541Q5	Chamelle traite (6 ans et plus) Q5	discrète	numeric-8.2	238	0	-
433	Q542Q5	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
434	Q545Q5	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5	discrète	numeric-8.2	238	0	-
435	Q543Q5	Mâle (moins de 6 ans) Q5	discrète	numeric-8.2	238	0	-
436	Q544Q5	Mâle (6 ans et plus) Q5	discrète	numeric-8.2	238	0	-
437	Q571Q5	Femelle de plus de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
438	Q573Q5	Femelle de moins de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
439	Q572Q5	Mâle de plus de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
440	Q574Q5	Mâle de moins de six mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
441	Q5101Q5	Femelle de plus de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
442	Q5103Q5	Femelle de moins de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
443	Q5102Q5	Mâle de plus de 6 mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
444	Q5104Q5	Mâle de moins de six mois Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
445	Q511T	Vache traite ou vache suitée Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
446	Q512T	Vache non traite (4 ans et plus) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
447	Q515T	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
448	Q513T	Mâle (moins de 4 ans) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
449	Q514T	Mâle (4 ans et plus)Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
450	Q541T	Chamelle traite (6 ans et plus) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
451	Q542T	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
452	Q545T	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
453	Q543T	Mâle (moins de 6 ans) Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
454	Q544T	Mâle (6 ans et plus) Q1- Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
455	Q571T	Femelle de plus de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
456	Q572T	Mâle de plus de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
457	Q573T	Femelle de moins de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
458	Q574T	Mâle de moins de six mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
459	Q5101T	Femelle de plus de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
460	Q5102T	Mâle de plus de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
461	Q5103T	Femelle de moins de 6 mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
462	Q5104T	Mâle de moins de six mois Q1-Q5	continue	numeric-8.2	238	0	-
463	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
464	tExpBov	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
465	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
466	tExpCam	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
467	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
468	tExpOv	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
469	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
470	tExpCap	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
471	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
472	tExpFrBov	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
473	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
474	tExpFrCam	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
475	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
476	tExpFrOv	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
477	tCroiBru ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
478	tExpFrCap	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
479	femelBov ..	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
480	malBovQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
481	femelCam ..	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
482	malCamQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
483	femelOvQ ..	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
484	malOvQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
485	femelCap ..	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
486	malCapQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
487	femelBov ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
488	malBovQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
489	femelCam ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
490	malCamQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
491	femelOvQ ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
492	malOvQ3R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
493	femelCap ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
494	malCapQ3 ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
495	femelBov ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
496	malBovPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
497	femelCam ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
498	malCamPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
499	femelOvP ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
500	malOvPEQ ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
501	femelCap ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
502	malCapPE ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
503	femelBov ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
504	malBovQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
505	femelCam ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
506	malCamQ5St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
507	femelOvQ ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
508	malOvQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
509	femelCap ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
510	malCapQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
511	bovQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
512	bovQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
513	bovPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
514	bovQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
515	camQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
516	camQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
517	camPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
518	camQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
519	ovQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
520	ovQ3RedC ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
521	ovPEQ4Re ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
522	ovQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
523	capQ1St	-	discrète	numeric-8.2	238	0	-
524	capQ3Red ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
525	capPEQ4R ..	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
526	capQ5St	-	continue	numeric-8.2	238	0	-
527	TbovSt	Bovins St	continue	numeric-8.2	238	0	-
528	TcamSt	Camelins St	continue	numeric-8.2	238	0	-
529	TovSt	Ovins St	continue	numeric-8.2	238	0	-
530	TcapSt	Caprins St	continue	numeric-8.2	238	0	-
531	TmalBovSt	Bovins Males St	continue	numeric-8.2	238	0	-
532	TmalcamSt	Camelins Males St	continue	numeric-8.2	238	0	-
533	TmalovSt	Ovins Males St	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
534	TmalcapSt	Caprins Males St	continue	numeric-8.2	238	0	-
535	TfemelBo ..	Bovins Femelles St	continue	numeric-8.2	238	0	-
536	Tfemelca ..	Camelins Femelles St	continue	numeric-8.2	238	0	-
537	TfemelovSt	Ovins Femelles St	continue	numeric-8.2	238	0	-
538	Tfemelca ..	Caprins Femelles St	continue	numeric-8.2	238	0	-
539	Q511Q1St	Vache traite ou vache suitée Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
540	Q512Q1St	Vache non traite (4 ans et plus) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
541	Q515Q1St	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
542	Q513Q1St	Mâle (moins de 4 ans)Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
543	Q514Q1St	Mâle (4 ans et plus)Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
544	Q541Q1St	Chamelle traite (6 ans et plus) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
545	Q542Q1St	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
546	Q545Q1St	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
547	Q543Q1St	Mâle (moins de 6 ans) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
548	Q544Q1St	Mâle (6 ans et plus) Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
549	Q571Q1St	Femelle de plus de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
550	Q573Q1St	Femelle de moins de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
551	Q572Q1St	Mâle de plus de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
552	Q574Q1St	Mâle de moins de six mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
553	Q5101Q1St	Femelle de plus de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
554	Q5103Q1St	Femelle de moins de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
555	Q5102Q1St	Mâle de plus de 6 mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
556	Q5104Q1St	Mâle de moins de six mois Q1St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
557	Q511Q3Re ..	Vache traite ou vache suitée Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
558	Q512Q3Re ..	Vache non traite (4 ans et plus) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
559	Q515Q3Re ..	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
560	Q513Q3Re ..	Mâle (moins de 4 ans) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
561	Q514Q3Re ..	Mâle (4 ans et plus)Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
562	Q541Q3Re ..	Chamelle traite (6 ans et plus) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
563	Q542Q3Re ..	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
564	Q545Q3Re ..	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
565	Q543Q3Re ..	Mâle (moins de 6 ans) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
566	Q544Q3Re ..	Mâle (6 ans et plus) Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
567	Q571Q3Re ..	Femelle de plus de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
568	Q573Q3Re ..	Femelle de moins de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
569	Q572Q3Re ..	Mâle de plus de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
570	Q574Q3Re ..	Mâle de moins de six mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
571	Q5101Q3R ..	Femelle de plus de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
572	Q5103Q3R ..	Femelle de moins de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
573	Q5102Q3R ..	Mâle de plus de 6 mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
574	Q5104Q3R ..	Mâle de moins de six mois Q3St	continue	numeric-8.2	238	0	-
575	Q511Q4St	Vache traite ou vache suitée Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
576	Q512Q4St	Vache non traite (4 ans et plus) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
577	Q515Q4St	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
578	Q513Q4St	Mâle (moins de 4 ans)Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
579	Q514Q4St	Mâle (4 ans et plus)Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
580	Q541Q4St	Chamelle traite (6 ans et plus) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
581	Q542Q4St	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
582	Q545Q4St	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
583	Q543Q4St	Mâle (moins de 6 ans) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
584	Q544Q4St	Mâle (6 ans et plus) Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
585	Q571Q4St	Femelle de plus de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
586	Q573Q4St	Femelle de moins de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
587	Q572Q4St	Mâle de plus de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
588	Q574Q4St	Mâle de moins de six mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
589	Q5101Q4St	Femelle de plus de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
590	Q5103Q4St	Femelle de moins de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
591	Q5102Q4St	Mâle de plus de 6 mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
592	Q5104Q4St	Mâle de moins de six mois Q4St	continue	numeric-8.2	238	0	-
593	Q511Q5St	Vache traite ou vache suitée Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
594	Q512Q5St	Vache non traite (4 ans et plus) Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
595	Q515Q5St	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
596	Q513Q5St	Mâle (moins de 4 ans) Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
597	Q514Q5St	Mâle (4 ans et plus)Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
598	Q541Q5St	Chamelle traite (6 ans et plus) Q5St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
599	Q542Q5St	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
600	Q545Q5St	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
601	Q543Q5St	Mâle (moins de 6 ans) Q5St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
602	Q544Q5St	Mâle (6 ans et plus) Q5St	discrète	numeric-8.2	238	0	-
603	Q571Q5St	Femelle de plus de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
604	Q573Q5St	Femelle de moins de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
605	Q572Q5St	Mâle de plus de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
606	Q574Q5St	Mâle de moins de six mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
607	Q5101Q5St	Femelle de plus de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
608	Q5103Q5St	Femelle de moins de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
609	Q5102Q5St	Mâle de plus de 6 mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
610	Q5104Q5St	Mâle de moins de six mois Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
611	Q511TSt	Vache traite ou vache suitée Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
612	Q512TSt	Vache non traite (4 ans et plus) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
613	Q515TSt	Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
614	Q513TSt	Mâle (moins de 4 ans) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
615	Q514TSt	Mâle (4 ans et plus)Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
616	Q541TSt	Chamelle traite (6 ans et plus) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-

Fichier Tout_niveau_Commune

#	Nom	Libellé	Type	Format	Valide	Non-valide	Question
617	Q542TSt	Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
618	Q545TSt	Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
619	Q543TSt	Mâle (moins de 6 ans) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
620	Q544TSt	Mâle (6 ans et plus) Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
621	Q571TSt	Femelle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
622	Q572TSt	Mâle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
623	Q573TSt	Femelle de moins de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
624	Q574TSt	Mâle de moins de six mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
625	Q5101TSt	Femelle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
626	Q5102TSt	Mâle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
627	Q5103TSt	Femelle de moins de 6 mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-
628	Q5104TSt	Mâle de moins de six mois Q1St-Q5St	continue	numeric-8.2	238	0	-

Description des variables

Le jeu de données contient 1764 variable(s)

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	1	2.2%
2	Hodh Gharby	1	2.2%
3	Assaba	1	2.2%
4	Gorgol	18	39.1%
5	Brakna	7	15.2%
6	Trarza	7	15.2%
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	3	6.5%
10	Guidimagha	1	2.2%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	1	2.2%
13	Nouakchott Ouest	5	10.9%
14	Nouakchott Nord	1	2.2%
15	Noukchott Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID9A: Code Agent Ajout

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5031] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11	23.9%
1171		1	2.2%
2231		1	2.2%
2232		11	23.9%
2233		4	8.7%
2651		5	10.9%
3201		1	2.2%
3202		2	4.3%
3203		1	2.2%
3214		1	2.2%
3215		1	2.2%
3803		1	2.2%
4652		1	2.2%
4881		1	2.2%
4882		2	4.3%
4883		1	2.2%
5031		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID7: Code de la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-61] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID7: Code de la ferme

Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		9	19.6%
2		2	4.3%
11		16	34.8%
12		7	15.2%
21		6	13.0%
31		2	4.3%
32		1	2.2%
41		1	2.2%
51		1	2.2%
61		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID4C: Code localité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	2.2%
1		30	65.2%
2		1	2.2%
5		1	2.2%
12		1	2.2%
13		1	2.2%
22		1	2.2%
23		1	2.2%
26		2	4.3%
27		1	2.2%
28		1	2.2%
31		1	2.2%
35		1	2.2%
48		1	2.2%
62		1	2.2%
999		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	17	37.0%
2	Rural	29	63.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 733-5031] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2936.043 /-] [Ecart type=1057.116 /-]

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire ou associé	17	37.0%
2	Responsable (Gestionnaire) de l'exploitation	22	47.8%
3	Employé salarié (travailleur salarié)	7	15.2%
4	Parent (Aide familial)	0	
5	Autre (à préciser)	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

ID15: Statut de la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Exploitation Publique	11	23.9%
2	Exploitation privée	35	76.1%
3	Autre à préciser	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15AU: Autre statut de la ferme à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Assaba		1	2.2%
Brakna		6	13.0%
Gorgol		18	39.1%
Guidimagha		1	2.2%
Hodh Charghi		1	2.2%
Nouakchott Ouest		5	10.9%
Tagant		2	4.3%
Trarza		4	8.7%
#######		1	2.2%
#######		3	6.5%

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID1N: Nom wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
##### ######		1	2.2%
######## ########		1	2.2%
#####		1	2.2%
#######		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		46	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16J: Jour Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		3	6.5%
4		3	6.5%
5		3	6.5%
6		3	6.5%
7		4	8.7%
8		3	6.5%
9		6	13.0%
10		1	2.2%
11		4	8.7%
12		2	4.3%
13		1	2.2%
14		2	4.3%
15		1	2.2%
19		1	2.2%
20		1	2.2%
22		1	2.2%
23		3	6.5%
25		2	4.3%
26		2	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 8-23] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID16TH: Heure Début

Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		2	4.3%
9		6	13.0%
10		5	10.9%
11		5	10.9%
12		7	15.2%
13		4	8.7%
14		1	2.2%
15		2	4.3%
16		3	6.5%
17		3	6.5%
18		4	8.7%
19		3	6.5%
23		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-58] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.522 /-] [Ecart type=17.519 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		46	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	2.2%
4		4	8.7%
5		3	6.5%
6		3	6.5%
7		3	6.5%
8		3	6.5%
9		7	15.2%
10		1	2.2%
11		5	10.9%

Fichier : RGEQ1_anonymise

ID17J: Jour Fin

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
12		2	4.3%
13		1	2.2%
14		2	4.3%
15		1	2.2%
19		1	2.2%
20		1	2.2%
22		1	2.2%
23		3	6.5%
25		1	2.2%
26		3	6.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-19] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	2.2%
9		4	8.7%
10		7	15.2%
11		4	8.7%
12		7	15.2%
13		7	15.2%
14		2	4.3%
15		1	2.2%
16		2	4.3%
17		4	8.7%
18		5	10.9%
19		2	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.391 /-] [Ecart type=18.927 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	0	
2	Recensé	46	100.0%
3	Modifié	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q23: Résidence actuelle du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35 /-] [Non-valide=11 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Résident permanent dans la localité	29	82.9%
2	Non résident de la localité	6	17.1%
Sysmiss		11	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=40 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	En Mauritanie	5	83.3%
2	A l'étranger	1	16.7%
Sysmiss		40	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	El Hodh Charghy	0	
2	El Hodh Gharby	0	
3	Assaba	0	
4	Gorgol	0	
5	Brakna	1	20.0%
6	Trarza	0	
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	
10	Guidimagha	0	
11	Tiris Ezzemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	3	60.0%
14	Nouakchott Nord	0	
15	Nouakchott Sud	1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1	20.0%
2		3	60.0%

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		5	100.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q244: Lieux de résidence habituelle: Code localité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-58] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		4	80.0%
58		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Boghé - ####		1	20.0%
Elmina - #######		1	20.0%
Tevragh Zeina - #### ####		3	60.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35 /-] [Non-valide=11 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanienne	35	100.0%
2	Autre nationalité	0	
Sysmiss		11	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q31: Depuis quand la ferme existe-t-elle (nombre d’années)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-54] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.457 /-] [Ecart type=11.143 /-]

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q32: Type de production principale

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Production de lait	11	23.9%
2	Insémination artificielle	7	15.2%
3	Embouche des ruminants	27	58.7%
4	Autre à préciser	1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q32AU: Autre type de production à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
##### #####		1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q33: Pratique de la comptabilité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Comptabilité formelle écrite	26	56.5%
2	Enregistrement simple des dépenses et des recettes	19	41.3%
3	Aucune	1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q34: Destination de la production

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Commercialisation	11	23.9%
2	Autoconsommation	1	2.2%
3	Commercialisation et autoconsommation	23	50.0%
4	Autre production non marchande	11	23.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	41	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q35B: Camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	25	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	30	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Equins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Equins	9	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Asins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Asins	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35G: Volailles

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Volailles	5	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q361: Selon la période, quelle est la principale source de l'alimentation des animaux possédés dans votre exploitation ? Soudure

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Fourrage cultivé dans la ferme	13	28.3%
2	Paille de brousse	3	6.5%

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q361: Selon la période, quelle est la principale source de l'alimentation des animaux possédés dans votre exploitation ? Soudure

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Résidus culture (tiges, sons)	2	4.3%
4	Concentrés (Rakal, blé, maïs etc.)	28	60.9%
5	Autre type d'aliment (à préciser	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q361AU: Soudure : autre source d'alimentation à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Q362: Selon la période, quelle est la principale source de l'alimentation des animaux possédés dans votre exploitation ? Hivernage

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Fourrage cultivé dans la ferme	9	19.6%
2	Paille de brousse	22	47.8%
3	Résidus culture (tiges, sons)	1	2.2%
4	Concentrés (Rakal, blé, maïs etc.)	14	30.4%
5	Autre type d'aliment (à préciser	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q362AU: Hivernage : autre source d'alimentation à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Q40: Nombre d'employés de la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2	4.3%
2		6	13.0%
3		5	10.9%
4		9	19.6%
5		3	6.5%
6		7	15.2%
7		3	6.5%
8		4	8.7%
9		2	4.3%
10		2	4.3%
11		1	2.2%
13		1	2.2%
20		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ1_anonymise

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		7	15.2%
2		5	10.9%
3		8	17.4%
4		8	17.4%
5		3	6.5%
6		7	15.2%
7		1	2.2%
8		1	2.2%
9		1	2.2%
10		2	4.3%
11		1	2.2%
13		1	2.2%
15		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		24	52.2%
1		12	26.1%
2		5	10.9%
3		3	6.5%
5		1	2.2%
7		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		45	97.8%
1		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q41: Hommes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		3	6.5%
2		7	15.2%
3		3	6.5%
4		10	21.7%
5		5	10.9%
6		4	8.7%
7		3	6.5%
8		4	8.7%
9		2	4.3%
10		2	4.3%
11		1	2.2%
13		1	2.2%
20		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q42: Femmes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		40	87.0%
1		5	10.9%
2		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q431: Nombre Eleveurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		7	15.2%
1		27	58.7%
2		7	15.2%
3		5	10.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q432: Nombre Bergers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		36	78.3%
1		3	6.5%
2		1	2.2%
4		5	10.9%
5		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q433: Nombre Puisatiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		44	95.7%
2		1	2.2%
4		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q434: Nombre Trayeurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		29	63.0%
1		12	26.1%
2		2	4.3%
3		1	2.2%
4		2	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q435: Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		31	67.4%
1		12	26.1%
2		3	6.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q436: Nombre Vaccinateurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		38	82.6%
1		6	13.0%
2		1	2.2%
4		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q437: Nombre Zootechniciens

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		43	93.5%
1		2	4.3%
2		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q438: Nombre Responsables (gestionnaires)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		28	60.9%
1		15	32.6%
2		2	4.3%
4		1	2.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q439: Nombre Autres métiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		14	30.4%
1		11	23.9%
2		7	15.2%
3		8	17.4%
4		2	4.3%
6		4	8.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51: Bovins (Effectif total des bovins)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 3-605] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-] [Moyenne=72.244 /-] [Ecart type=101.237 /-]

Q511: Vache traite ou vache suitée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6	14.6%
1		2	4.9%
2		3	7.3%
3		4	9.8%
4		1	2.4%
5		1	2.4%
6		4	9.8%
7		1	2.4%
8		1	2.4%
9		1	2.4%
12		2	4.9%
14		1	2.4%
15		3	7.3%
18		2	4.9%
20		1	2.4%
22		2	4.9%
35		1	2.4%
49		1	2.4%

Q511: Vache traite ou vache suitée

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
60		2	4.9%
90		1	2.4%
100		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q512: Vache non traite (4 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-375] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-] [Moyenne=28.463 /-] [Ecart type=59.587 /-]

Q513: Mâle (mois de 4 ans)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-53] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6	14.6%
1		4	9.8%
2		3	7.3%
3		4	9.8%
4		4	9.8%
5		2	4.9%
6		1	2.4%
7		1	2.4%
8		1	2.4%
9		2	4.9%
10		3	7.3%
12		1	2.4%
13		1	2.4%
15		1	2.4%
22		1	2.4%
23		2	4.9%
30		1	2.4%
43		1	2.4%
50		1	2.4%
53		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q514: Mâle (4 ans et plus)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		14	34.1%
1		6	14.6%
2		4	9.8%
3		3	7.3%
5		1	2.4%

Q514: Mâle (4 ans et plus)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		2	4.9%
7		1	2.4%
8		1	2.4%
9		2	4.9%
10		1	2.4%
13		2	4.9%
20		1	2.4%
21		1	2.4%
23		1	2.4%
30		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q515: Jeune femelle (moins de 4 ans)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-73] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6	14.6%
1		2	4.9%
2		4	9.8%
3		1	2.4%
4		1	2.4%
5		2	4.9%
6		2	4.9%
7		1	2.4%
8		2	4.9%
10		3	7.3%
12		2	4.9%
13		1	2.4%
14		2	4.9%
15		2	4.9%
17		2	4.9%
22		4	9.8%
38		1	2.4%
47		1	2.4%
70		1	2.4%
73		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51E: Race dominante des bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	23	56.1%
2	Zébu Peul	6	14.6%

Q51E: Race dominante des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3	Race importée	5	12.2%
4	Métisse	7	17.1%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q521: Quel est l'effectif des naissances de bovins au cours des 12 derniers mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-98] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		8	19.5%
1		2	4.9%
2		2	4.9%
3		1	2.4%
5		2	4.9%
6		1	2.4%
7		1	2.4%
8		2	4.9%
9		4	9.8%
10		2	4.9%
12		1	2.4%
14		1	2.4%
15		3	7.3%
20		4	9.8%
22		1	2.4%
25		2	4.9%
35		1	2.4%
43		1	2.4%
50		1	2.4%
98		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q522: Combien de tête de bovins ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		32	78.0%
2		1	2.4%
3		3	7.3%
4		2	4.9%
5		1	2.4%
22		1	2.4%
40		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q523: Combien de tête de bovins ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		40	97.6%
17		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q524: Combien de tête de bovins ont été reçues issu du confiage au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-36] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		38	92.7%
20		1	2.4%
24		1	2.4%
36		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q52: Ressource : Nombre de nouvelles têtes de bovins enregistrées dans la ferme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-98] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-] [Moyenne=17.951 /-] [Ecart type=20.443 /-]

Q531: Combien de tête de bovins ont été abattus au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-48] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		23	56.1%
1		1	2.4%
2		8	19.5%
3		2	4.9%
4		1	2.4%
7		3	7.3%
8		1	2.4%
18		1	2.4%
48		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q532: Combien de tête de bovins ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-80] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		27	65.9%
1		2	4.9%
2		1	2.4%
3		3	7.3%

Q532: Combien de tête de bovins ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4		1	2.4%
5		4	9.8%
6		1	2.4%
10		1	2.4%
80		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q533: Combien de tête de bovins ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		21	51.2%
1		5	12.2%
2		5	12.2%
3		2	4.9%
4		3	7.3%
5		1	2.4%
7		1	2.4%
10		1	2.4%
11		1	2.4%
22		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q534: Combien de tête de bovins ont été données au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		37	90.2%
1		2	4.9%
2		1	2.4%
4		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q535: Combien de tête de bovins ont été perdues (disparues) au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-18] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		33	80.5%
1		3	7.3%
2		1	2.4%
3		2	4.9%
4		1	2.4%
18		1	2.4%

Q535: Combien de tête de bovins ont été perdues (disparues) au cours des 12 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q536: Combien de tête de bovins ont été sorties comme ZAKATE au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		28	68.3%
1		6	14.6%
2		4	9.8%
3		2	4.9%
5		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q53: Emploi : Nombre de sorties de bovins enregistrées

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-107] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41 /-] [Non-valide=5 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11	26.8%
1		3	7.3%
2		4	9.8%
3		2	4.9%
4		2	4.9%
6		3	7.3%
8		1	2.4%
9		2	4.9%
10		2	4.9%
11		1	2.4%
13		1	2.4%
14		1	2.4%
15		1	2.4%
16		1	2.4%
17		1	2.4%
18		1	2.4%
24		1	2.4%
27		1	2.4%
58		1	2.4%
107		1	2.4%
Sysmiss		5	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54: Camelins (effectif total des camelins)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 8-80] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Q54: Camelins (effectif total des camelins)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		1	25.0%
24		1	25.0%
64		1	25.0%
80		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q541: Chamelle traite (6 ans et plus)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-32] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	25.0%
10		1	25.0%
15		1	25.0%
32		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q542: Chamelle non traite (6 ans et plus)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-49] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	50.0%
3		1	25.0%
49		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q543: Mâle (moins de 6 ans)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1	25.0%
6		1	25.0%
8		1	25.0%
12		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q544: Mâle (6 ans et plus)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	50.0%
1		1	25.0%
4		1	25.0%

Q544: Mâle (6 ans et plus)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q545: Jeune femelle (moins de 6 ans)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		2	50.0%
9		1	25.0%
20		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54E: Race dominante des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	4	100.0%
2	Dromadaire de l’Aftout ou Chameau de Berabiches	0	
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q551: Quel est l’effectif des naissances de camelins au cours des 12 derniers mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	25.0%
2		1	25.0%
15		1	25.0%
50		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q552: Combien de tête de camelins ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	100.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q553: Combien de tête de camelins ont été reçues comme (don, cadeau, héritage, autre) au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	100.0%

Q553: Combien de tête de camelins ont été reçues comme (don, cadeau, héritage, autre) au cours des 12 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q554: Combien de tête de camelins ont été reçues issu du confiage au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	100.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q55: Ressource : Nombre de nouvelles têtes de camelins enregistrées dans le cheptel

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	25.0%
2		1	25.0%
15		1	25.0%
50		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q561: Combien de tête de camelins ont été abattues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	50.0%
1		1	25.0%
5		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q562: Combien de tête de camelins ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	75.0%
3		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q563: Combien de tête de camelins ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	50.0%

Q563: Combien de tête de camelins ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1	25.0%
2		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q564: Combien de tête de camelins ont été données au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	100.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q565: Combien de tête de camelins ont été perdues, disparues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	75.0%
1		1	25.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q566: Combien de tête de camelins ont été sorties comme ZAKATE au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	50.0%
1		2	50.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q56: Emploi : Nombre de sorties de camelins enregistrées

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	25.0%
1		1	25.0%
7		2	50.0%
Sysmiss		42	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57: Ovins (Effectif total des ovins)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-] [Moyenne=122.767 /-] [Ecart type=198.178 /-]

Q571: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 4-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-] [Moyenne=70.433 /-] [Ecart type=125.754 /-]

Q572: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-110] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	3.3%
1		2	6.7%
2		4	13.3%
3		2	6.7%
4		3	10.0%
5		2	6.7%
6		3	10.0%
7		1	3.3%
8		1	3.3%
10		1	3.3%
12		2	6.7%
16		1	3.3%
18		1	3.3%
25		1	3.3%
30		1	3.3%
40		1	3.3%
55		1	3.3%
95		1	3.3%
110		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q573: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-193] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	10.0%
1		1	3.3%
2		2	6.7%
3		3	10.0%
4		3	10.0%
5		1	3.3%
6		1	3.3%
7		1	3.3%
9		1	3.3%
10		2	6.7%
12		1	3.3%
13		1	3.3%
20		2	6.7%

Q573: Femelle de moins de 6 mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
23		1	3.3%
25		2	6.7%
36		1	3.3%
37		1	3.3%
50		1	3.3%
88		1	3.3%
193		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q574: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-106] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	10.0%
1		5	16.7%
2		2	6.7%
3		2	6.7%
4		3	10.0%
5		1	3.3%
8		4	13.3%
12		2	6.7%
13		1	3.3%
14		1	3.3%
15		1	3.3%
20		1	3.3%
35		1	3.3%
70		1	3.3%
100		1	3.3%
106		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57E: Race dominante des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	20	66.7%
2	Mouton Peul	3	10.0%
3	Races importées	1	3.3%
4	Race améliorée	6	20.0%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q581: Quel est l’effectif des naissances d’ovins au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-305] [Manquant=*]

Q581: Quel est l’effectif des naissances d’ovins au cours des 6 derniers mois ?

Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	13.3%
1		1	3.3%
2		1	3.3%
3		2	6.7%
4		2	6.7%
6		2	6.7%
7		1	3.3%
10		3	10.0%
11		1	3.3%
12		1	3.3%
18		1	3.3%
20		1	3.3%
22		1	3.3%
30		2	6.7%
36		1	3.3%
70		1	3.3%
75		1	3.3%
120		1	3.3%
150		1	3.3%
188		1	3.3%
305		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q582: Combien de tête d’ovins ont été achetées au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		22	73.3%
1		1	3.3%
2		1	3.3%
3		1	3.3%
4		1	3.3%
5		1	3.3%
20		1	3.3%
33		1	3.3%
100		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q583: Combien de tête d’ovins ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Q583: Combien de tête d’ovins ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 6 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		30	100.0%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q584: Combien de tête d’ovins ont été reçues issu du confiage au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		30	100.0%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q58: Ressource : Nombre de nouvelles têtes d’ovins enregistrées dans le cheptel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-305] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-] [Moyenne=44.033 /-] [Ecart type=70.124 /-]

Q591: Combien de tête d’ovins ont été abattus au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-85] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		6	20.0%
1		4	13.3%
2		3	10.0%
3		2	6.7%
4		1	3.3%
5		3	10.0%
6		4	13.3%
7		3	10.0%
10		1	3.3%
12		1	3.3%
60		1	3.3%
85		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q592: Combien de tête d’ovins ont été vendues au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-160] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11	36.7%
1		1	3.3%
4		1	3.3%
5		2	6.7%
6		1	3.3%
7		1	3.3%
8		1	3.3%

Q592: Combien de tête d’ovins ont été vendues au cours des 6 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10		1	3.3%
12		1	3.3%
15		3	10.0%
20		1	3.3%
24		1	3.3%
30		2	6.7%
52		1	3.3%
130		1	3.3%
160		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q593: Combien de tête d’ovins ont été victimes de mort naturelle au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		10	33.3%
1		3	10.0%
2		4	13.3%
3		1	3.3%
4		2	6.7%
5		2	6.7%
10		1	3.3%
12		2	6.7%
13		1	3.3%
22		1	3.3%
23		1	3.3%
62		1	3.3%
100		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q594: Combien de tête d’ovins ont été données au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		21	70.0%
1		3	10.0%
2		2	6.7%
3		1	3.3%
4		2	6.7%
5		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q595: Combien de tête d'ovins ont été perdues, disparues au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		27	90.0%
2		1	3.3%
4		1	3.3%
7		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q596: Combien de tête d'ovins ont été sorties comme ZAKATE au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		12	40.0%
1		8	26.7%
2		7	23.3%
3		1	3.3%
5		1	3.3%
8		1	3.3%
Sysmiss		16	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q59: Emploi : Nombre de sorties d'ovins enregistrée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-335] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=16 /-] [Moyenne=38.533 /-] [Ecart type=76.173 /-]

Q510: Caprins (effectif total des caprins)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-] [Moyenne=100.8 /-] [Ecart type=128.373 /-]

Q5101: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-394] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2	8.0%
7		1	4.0%
8		2	8.0%
12		2	8.0%
13		1	4.0%
15		1	4.0%
20		1	4.0%
22		2	8.0%
25		1	4.0%
35		1	4.0%
42		1	4.0%
50		1	4.0%

Q5101: Femelle de plus de 6 mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
70		2	8.0%
73		1	4.0%
74		1	4.0%
80		1	4.0%
96		1	4.0%
191		1	4.0%
200		1	4.0%
394		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5102: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	4.0%
1		3	12.0%
2		4	16.0%
3		6	24.0%
4		1	4.0%
5		2	8.0%
6		1	4.0%
9		1	4.0%
10		1	4.0%
12		1	4.0%
20		1	4.0%
23		1	4.0%
25		1	4.0%
50		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5103: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	4.0%
1		2	8.0%
2		1	4.0%
3		2	8.0%
4		2	8.0%
5		1	4.0%
6		1	4.0%
10		1	4.0%
12		1	4.0%
14		1	4.0%

Q5103: Femelle de moins de 6 mois

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
17		1	4.0%
18		3	12.0%
22		1	4.0%
24		1	4.0%
30		1	4.0%
33		1	4.0%
35		1	4.0%
40		1	4.0%
50		1	4.0%
100		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5104: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4	16.0%
3		4	16.0%
5		1	4.0%
6		2	8.0%
7		1	4.0%
8		3	12.0%
10		2	8.0%
12		1	4.0%
13		1	4.0%
15		1	4.0%
17		1	4.0%
20		2	8.0%
34		1	4.0%
100		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510E: Race dominante des caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	19	76.0%
2	Chèvre naine de l’Est (Dougre)	0	
3	Chèvre (Goueira)	2	8.0%
4	Race importée (chèvre)	4	16.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5111: Quel est l'effectif des naissances de caprins au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	12.0%
1		1	4.0%
3		1	4.0%
5		1	4.0%
6		3	12.0%
7		1	4.0%
8		1	4.0%
10		1	4.0%
12		1	4.0%
20		1	4.0%
22		1	4.0%
32		1	4.0%
36		1	4.0%
50		4	16.0%
60		1	4.0%
67		1	4.0%
70		1	4.0%
200		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5112: Combien de tête de caprins ont été achetées au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		18	72.0%
1		1	4.0%
2		1	4.0%
3		1	4.0%
4		2	8.0%
5		2	8.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5113: Combien de tête de caprins ont été reçues comme (don, échange, héritage ou autre) au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		24	96.0%
20		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5114: Combien de tête de caprins ont été reçues issu du confiage au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		24	96.0%
1		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5110: Ressource : Nombre de nouvelles têtes de caprins enregistrées dans le cheptel

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2	8.0%
3		1	4.0%
4		1	4.0%
5		2	8.0%
6		3	12.0%
7		1	4.0%
12		1	4.0%
13		2	8.0%
20		1	4.0%
26		1	4.0%
32		1	4.0%
38		1	4.0%
50		3	12.0%
60		1	4.0%
67		1	4.0%
70		1	4.0%
71		1	4.0%
200		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5121: Combien de tête de caprins ont été abattues au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		10	40.0%
1		2	8.0%
2		2	8.0%
3		1	4.0%
4		1	4.0%
5		2	8.0%
6		2	8.0%
9		1	4.0%
10		1	4.0%

Q5121: Combien de tête de caprins ont été abattues au cours des 6 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
12		1	4.0%
20		1	4.0%
50		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5122: Combien de tête de caprins ont été vendues au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-80] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		16	64.0%
6		1	4.0%
10		2	8.0%
12		1	4.0%
15		2	8.0%
22		1	4.0%
50		1	4.0%
80		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5123: Combien de tête de caprins ont été victimes de mort naturelle au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-150] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		10	40.0%
1		1	4.0%
2		1	4.0%
3		1	4.0%
5		1	4.0%
7		2	8.0%
10		1	4.0%
12		2	8.0%
18		1	4.0%
20		2	8.0%
25		1	4.0%
27		1	4.0%
150		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5124: Combien de tête de caprins ont été données au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		19	76.0%

Q5124: Combien de tête de caprins ont été données au cours des 6 derniers mois ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	4.0%
3		2	8.0%
5		1	4.0%
8		1	4.0%
10		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5125: Combien de tête de caprins ont été perdues au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		21	84.0%
5		1	4.0%
6		2	8.0%
30		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5126: Combien de tête de caprins ont été sorties comme ZAKAT au cours des 6 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		13	52.0%
1		3	12.0%
2		5	20.0%
3		3	12.0%
6		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5120: Emploi : Nombre de sorties de caprins enregistrées

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-316] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=25 /-] [Non-valide=21 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5	20.0%
1		3	12.0%
2		1	4.0%
9		2	8.0%
10		1	4.0%
13		1	4.0%
17		1	4.0%
25		1	4.0%
30		2	8.0%
33		1	4.0%
36		1	4.0%

Q5120: Emploi : Nombre de sorties de caprins enregistrées

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
43		1	4.0%
47		2	8.0%
54		1	4.0%
57		1	4.0%
316		1	4.0%
Sysmiss		21	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5132: Chevaux

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=37 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		2	22.2%
3		4	44.4%
4		2	22.2%
6		1	11.1%
Sysmiss		37	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5133: Anes

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	50.0%
12		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131: Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-16] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	50.0%
16		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5141: Quel est l’effectif des naissances de Chevaux au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5142: Quel est l’effectif des naissances d’ânes au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]

Q5142: Quel est l’effectif des naissances d’ânes au cours des 12 derniers mois ?

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	50.0%
2		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5143: Combien de tête de Chevaux ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	50.0%
1		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5144: Combien de tête d’ânes ont été achetées au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	50.0%
4		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5145: Combien de tête de Chevaux ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5146: Combien de tête de anes ont été reçues (don, héritage ou autre) au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5140: Ressource : Nombre de nouvelles têtes de Chevaux, ânes enregistrés dans la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		1	50.0%
7		1	50.0%

Q5140: Ressource : Nombre de nouvelles têtes de Chevaux, ânes enregistrés dans la ferme

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5151: Combien de tête de chevaux ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	50.0%
1		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5152: Combien de tête d'ânes ont été vendues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5153: Combien de tête de chevaux ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5154: Combien de tête d'ânes ont été victimes de mort naturelle au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1	50.0%
2		1	50.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5155: Combien de tête de chevaux ont été données au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5156: Combien de tête d'ânes ont été données au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5157: Combien de tête de chevaux ont été perdus, disparues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5158: Combien de tête d'ânes ont été perdus, disparues au cours des 12 derniers mois ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5150: Emploi : Nombre de sorties de chevaux, ânes enregistrées

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		2	100.0%
Sysmiss		44	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5160: Volailles (effectif total de la volaille)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 21-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-] [Moyenne=203.4 /-] [Ecart type=159.179 /-]

Q5161: Poulet local

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-298] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	60.0%
30		1	20.0%
298		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5162: Poulet amélioré

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Q5162: Poulet amélioré

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	40.0%
6		1	20.0%
300		1	20.0%
350		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5163: Pigeon domestique

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		5	100.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5164: Canards

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	60.0%
2		1	20.0%
15		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5165: Pintades

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	60.0%
3		1	20.0%
8		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5166: Autres volailles

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=41 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	60.0%
2		1	20.0%
3		1	20.0%
Sysmiss		41	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5171A: Rage (Sayo)

Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	5	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171E: Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	16	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171K: La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	13	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171N: La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171O: La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	13	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171R: La Pasteurelloses (Kadohadou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	13	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172B: Brucellose (Weddere/ Wedande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere/ Wedande)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172F: Tuberculose (Bethie/ Doyrou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172N: La Gale (Felnio/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio/Tiro)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172R: La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172S: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	7	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	7	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	6	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	9	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()	7	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	5	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	4	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	13	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()	9	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Charbon Symptomatique (Kourel)	1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	11	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	2	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174V: Entérotoxemie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoxemie (Filto)	6	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q61: Vente d’animaux sur pieds

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1602434.783 /-] [Ecart type=3713307.401 /-]

Q62: Location d’animaux sur pieds

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		46	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q63: Vente de lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1490128.261 /-] [Ecart type=6326058.3 /-]

Q64: Service d'insémination artificielle

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-11000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=398260.978 /-] [Ecart type=1684031.254 /-]

Q65: Vente d’autres produits dérivés

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15978.261 /-] [Ecart type=75906.518 /-]

Q66: Vente d’Œufs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		46	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q71: Achats d’animaux sur pieds

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=689956.522 /-] [Ecart type=1441552.588 /-]

Q72: Vaccination et autres soins animaliers

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2400000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=243132.022 /-] [Ecart type=491775.1 /-]

Q73: Achat d’aliments de bétail

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-75600000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5265586.957 /-] [Ecart type=13320562.879 /-]

Q74: Salaires bergers

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26160000] [Manquant=*]

# Q74: Salaires bergers	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2009991.304 /-] [Ecart type=4348244.18 /-]
# Q75: Salaires trayeurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3840000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=206782.609 /-] [Ecart type=602451.802 /-]
# Q76: Salaires puisatiers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4500000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=148478.348 /-] [Ecart type=685526.437 /-]
# Q77: Autres frais de gestion	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-840000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=58175.326 /-] [Ecart type=147902.149 /-]
# Q78: Abreuvement	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=45652.174 /-] [Ecart type=179329.891 /-]
# Q79: Transport divers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-18000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=551869.565 /-] [Ecart type=2687116.006 /-]
# Q710: Insémination artificielle	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=308728.261 /-] [Ecart type=1526024.813 /-]
# Q711: Autres dépenses	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=131913.043 /-] [Ecart type=224863.991 /-]
# Q811: Production moyenne du lait : Zébu maure	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.25-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=18 /-] [Non-valide=28 /-] [Moyenne=2.743 /-] [Ecart type=1.326 /-]
# Q812: Production moyenne du lait : Zébu peul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.5-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=40 /-] [Moyenne=1.583 /-] [Ecart type=0.204 /-]
# Q813: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-] [Moyenne=11.75 /-] [Ecart type=2.363 /-]
# Q814: Production moyenne du lait : Métisse	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=40 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	16.7%
4		2	33.3%
5		1	16.7%
6		1	16.7%

Q814: Production moyenne du lait : Métisse

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		1	16.7%
Sysmiss		40	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q841: Production moyenne du lait : Dromadaire sahel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2.5-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-] [Moyenne=3 /-] [Ecart type=0.707 /-]

Q842: Production moyenne du lait : Dromadaire aftout

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=46 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		46	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q871: Production moyenne du lait : Mouton maure

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20 /-] [Non-valide=26 /-] [Moyenne=0.692 /-] [Ecart type=0.675 /-]

Q872: Production moyenne du lait : Mouton peul

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=43 /-] [Moyenne=0.25 /-] [Ecart type=0.25 /-]

Q873: Production moyenne du lait : Race importée

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=45 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		1	100.0%
Sysmiss		45	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q874: Production moyenne du lait : Race améliorée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=40 /-] [Moyenne=1.333 /-] [Ecart type=1.438 /-]

Q8101: Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-1.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19 /-] [Non-valide=27 /-] [Moyenne=0.596 /-] [Ecart type=0.257 /-]

Q8102: Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=46 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		46	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q8103: Production moyenne du lait : Goueira

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=44 /-] [Moyenne=0.75 /-] [Ecart type=0.354 /-]

Q8104: Production moyenne du lait : Race importée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=42 /-] [Moyenne=1.5 /-] [Ecart type=0.707 /-]

Q90: L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	33	71.7%
2	Non	13	28.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91A: Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		10	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91B: Cultures fourragères (aliments pour animaux)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B		24	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91C: Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C		17	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91D: Autres cultures

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D		3	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

FR

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1601000001-14301503112] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=46 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6493309561.87 /-] [Ecart type=3344831306.253 /-]

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	18538	15.8%
2	Hodh Gharby	8895	7.6%
3	Assaba	14225	12.2%
4	Gorgol	10602	9.1%
5	Brakna	10331	8.8%
6	Trarza	8287	7.1%
7	Adrar	4760	4.1%
8	Dakhlett Nouadibou	3182	2.7%
9	Tagant	4575	3.9%
10	Guidimagha	6324	5.4%
11	Tirs-ezemour	3765	3.2%
12	Inchiri	1806	1.5%
13	Nouakchott Ouest	2534	2.2%
14	Nouakchott Nord	9362	8.0%
15	Noukchott Sud	9870	8.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2: Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.934 /-] [Ecart type=1.651 /-]

ID3: Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.371 /-] [Ecart type=1.031 /-]

ID5: Zone recensement

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7.222 /-] [Ecart type=5.284 /-]

ID9A: Code Agent Ajout

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5174] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=606.141 /-] [Ecart type=1235.347 /-]

ID7: Code ménage / exploitation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-939] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=106.532 /-] [Ecart type=86.909 /-]

ID9: Code de l'agent du recensement

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-5174] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117055 /-] [Non-valide=1 /-] [Moyenne=2685.8 /-] [Ecart type=1637.643 /-]

ID4C: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20.995 /-] [Ecart type=128.952 /-]

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AGOINITT		1	0.0%
Aboir		1	0.0%
Abrak Lebyar - #### #####		1	0.0%
Acheram		404	0.3%
Acheram - ####		332	0.3%
Achweir tilemass - ##### #####		1	0.0%
Adel Begrou		970	0.8%
Adel Begrou - ### ####		646	0.6%
Aereport		1	0.0%
Aeweinatt Zbil		478	0.4%
Aeweinatt Zbil - ####### ####		383	0.3%
Aghassar Afachil		7	0.0%
Aghchorguitt - ########		1	0.0%
Aghoratt		563	0.5%
Aghoratt - #####		57	0.0%
Agweinitt		206	0.2%
Agweinitt - #######		116	0.1%
Aioune		1777	1.5%
Aioune - #####		917	0.8%
Ajar lahmar - #### ######		4	0.0%
Ajweir - #####		7	0.0%
Akeir - ####		1	0.0%
Akjoujt		1253	1.1%
Akjoujt - #####		347	0.3%
Alag Charba		3	0.0%
Aleg		950	0.8%
Aleg - ####		249	0.2%
Aleg1 - ####1		105	0.1%
Amourj		503	0.4%
Amourj - ####		726	0.6%
Aoujeft		553	0.5%
Aoujeft - #####		49	0.0%
Aoulad Leghoueizi		1	0.0%
Arafatt		1625	1.4%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Arafatt - #####		79	0.1%
Asma		4	0.0%
Atar		2618	2.2%
Atar - ####		545	0.5%
Avreikik - #######		3	0.0%
Aweinatt Esserag - ####### ######		5	0.0%
Awlig - ######		2	0.0%
Bababé		486	0.4%
Bababé - ######		116	0.1%
Baghdad		20	0.0%
Baghdad - #####		11	0.0%
Bagodine		374	0.3%
Bagodine - ########		44	0.0%
Bamoira		8	0.0%
Bamoira - ######		10	0.0%
Barkéol		338	0.3%
Barkéol - #######		98	0.1%
Bassiknou		1348	1.2%
Bassiknou - ######		1199	1.0%
Bathett Esbatt - #### ####		1	0.0%
Bediel 1 - ### 1		1	0.0%
Beguenmour		2	0.0%
Belewakh - #####		3	0.0%
Benechab - #####		27	0.0%
Benechab Jedid		126	0.1%
Benechab Jedid - ##### ####		17	0.0%
Biguel Chala - ##### ###		1	0.0%
Bir Avia - ### #######		1	0.0%
Bir Elbarka - ### ######		3	0.0%
Bir Enesrani		40	0.0%
Bir Enesrani - ### ########		8	0.0%
Bir Mougreine		142	0.1%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Bir Mougreine - ### ## #####		52	0.0%
Boghé		1317	1.1%
Boghé - ####		423	0.4%
Boguemour		1	0.0%
Boguend		1	0.0%
Bou Khecheibiya - ########		1	0.0%
Bouah Ghal Ligua 2 - ##### ####		7	0.0%
Bouanz		138	0.1%
Bouanz - #####		146	0.1%
Bouguemoune - ######		1	0.0%
Bouhajra - ######		1	0.0%
Bouhdida		620	0.5%
Bouhdida - #######		374	0.3%
Boulenouar - #######		10	0.0%
Boumdeid		176	0.2%
Boumdeid - ######		144	0.1%
Boure		4	0.0%
Bourengala		17	0.0%
Bourengala - #########		3	0.0%
Bousteila		468	0.4%
Bousteila - ## ######		536	0.5%
Bousteila - ## #########		1	0.0%
Boutilimitt		934	0.8%
Boutilimitt - #######		363	0.3%
Boutreiviya - ########		1	0.0%
Béléndendi - #########		1	0.0%
Carafo - ######		3	0.0%
Carrage 2		1	0.0%
Cham		61	0.1%
Cham - ######		249	0.2%
Charam cheick		1	0.0%
Charam cheikh		2	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Chavi 29 - ######29		1	0.0%
Chegar		603	0.5%
Chegar - #####		115	0.1%
Chegueig - ########		1	0.0%
Chelkha - ######		3	0.0%
Chinguitty		503	0.4%
Chinguitty - #####		133	0.1%
Dabe		66	0.1%
Dabe - ####		57	0.0%
Dafort		153	0.1%
Dafort - #######		136	0.1%
Dar esselam 2 - ### ###### 2		1	0.0%
Dar Elmagham		4	0.0%
Dar Elmagham - ### ######		1	0.0%
Dar Naim		3234	2.8%
Dar Naim - ### ######		147	0.1%
Dar Naim3 - ### ######3		1	0.0%
Dara		1	0.0%
Darra		1	0.0%
Daw#alel		52	0.0%
Daw#alel - ######		61	0.1%
Dboulgui 2 - ###### #		1	0.0%
Debay Mboutt		503	0.4%
Debay Mboutt - ##### #####		195	0.2%
Diaguily		147	0.1%
Diaguily - ######		56	0.0%
Diawel 1 - #### 1		2	0.0%
Diawel 2 - #### 2		1	0.0%
Diogountourou		111	0.1%
Diogountourou - #########		182	0.2%
Dioudé Diéri - #### ####		1	0.0%
Djiguenni		851	0.7%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Djiguenni - #####		872	0.7%
Djéol		280	0.2%
Djéol - ####		283	0.2%
Doueirat		4	0.0%
Dweirara		360	0.3%
Dweirara - ########		149	0.1%
Echebbi		22	0.0%
Echebbi - #####		3	0.0%
Eguenou		12	0.0%
Eguenou - ####		6	0.0%
Eh Mseissa(22km de rosso		1	0.0%
Ehel Ahmed Tavgha (pk29)		1	0.0%
Ehel Bouzeid		15	0.0%
Ehel Bouzeid - ### #####		2	0.0%
Ehel Ejah		5	0.0%
Ehel Ejah - ### ####		2	0.0%
Ehel Moussa Ould Wali		3	0.0%
Ehel Zeine		14	0.0%
Ehel Zeine - ### ###		5	0.0%
Ehel senou - ### ###		3	0.0%
Ehl bourgeybe		3	0.0%
Ehsey ould nouwin		1	0.0%
El Amira - #######		1	0.0%
El Meimoun1 - #######1		1	0.0%
El Mezdeliva		1	0.0%
El Mina		5	0.0%
Elbaghi - ######		1	0.0%
Elbatha Etintana - #### #####		1	0.0%
Elbezoul 3 - ###### 3		6	0.0%
Elghaira		1115	1.0%
Elghaira - #######		461	0.4%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Elmahrad - ######		19	0.0%
Elmechrou - #######		4	0.0%
Elmeimoune - #######		6	0.0%
Elmetyessar - #######		1	0.0%
Elmina		3483	3.0%
Elmina - #######		301	0.3%
Elvouratt - ######		1	0.0%
Emelequeab - ## ####		1	0.0%
Etweile		2	0.0%
Ewdech - ####		1	0.0%
Fdeirik		129	0.1%
Fdeirik - ######		66	0.1%
Fondou - #####		12	0.0%
Fra amoure		1	0.0%
Galb Jmel 2		15	0.0%
Galb Jmel 2 - ### ####2		5	0.0%
Galb Jmel 1		58	0.0%
Galb Jmel 1 - ### ####1		1	0.0%
Garva Peule - ####### ##		1	0.0%
Gdeireni		9	0.0%
Ghabou		248	0.2%
Ghabou - ####		189	0.2%
Gharyet Ehel Lemreivig - #### ######		1	0.0%
Ghouweibine		1	0.0%
Gory		69	0.1%
Gory - ####		21	0.0%
Gourel birama		2	0.0%
Gouweibiné		1	0.0%
Grarett Legtar		16	0.0%
Grarett Legtar - ###### #####		3	0.0%
Gueiva - ####		2	0.0%
Guerou		2386	2.0%
Guerou - ###		649	0.6%
Guidakhar - ### ####		1	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Habibeleche - ######		1	0.0%
Haimedatt		184	0.2%
Hassi Chegar		251	0.2%
Hassi Chegar - #### #####		34	0.0%
Hassi Lebyadh		45	0.0%
Hassi Lebyadh - ###### ####		10	0.0%
Hay Bou Amatou - ## #######		1	0.0%
Hay Elbeitt - ## #####		2	0.0%
Hay Lemakhara Elgharbi - ## ##### ###### {##		1	0.0%
Hier gaboune		1	0.0%
Hore Mondje - #### #####		1	0.0%
Hsey Ould Bab Dina - #### ### ### #####		17	0.0%
Hsey lebiale		1	0.0%
Hsey_jedyane		5	0.0%
Ibn khaldoun - ### #####		1	0.0%
Idin		1	0.0%
Idini		1	0.0%
Idini - #####		4	0.0%
Jeda - ###		19	0.0%
Kamour		386	0.3%
Kamour - #####		343	0.3%
Kampah Belewakh		4	0.0%
Kaédi		2296	2.0%
Kaédi - ######		1381	1.2%
Kedar		1	0.0%
Kedra		10	0.0%
Keika 1 - #### 1		1	0.0%
Keika 2 - #### 2		3	0.0%
Kendelek - #####		1	0.0%
Kenkoussa		552	0.5%
Kenkoussa - ######		357	0.3%
KeurMacen		133	0.1%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
KeurMacen - ######		152	0.1%
Kiffa		4270	3.6%
Kiffa - ####		1988	1.7%
Koubeni		732	0.6%
Koubeni - #####		56	0.0%
Kouchouji		1	0.0%
Koulay		1	0.0%
Kra tintague		2	0.0%
Krak intak		1	0.0%
Krayaa Lehmar		4	0.0%
Krayaa Lehmar - ##### #####		1	0.0%
Ksar		349	0.3%
Ksar - ####		95	0.1%
Laegouba		46	0.0%
Laeweija - ######		1	0.0%
Lahweitatt - #######		2	0.0%
Leabouli		254	0.2%
Leabouli - #####		34	0.0%
Lealeibatt - #######		1	0.0%
Leayoune Elkhoudher		5	0.0%
Leayoune Elkhoudher - ##### #####		1	0.0%
Lebtaihatt - #######		2	0.0%
Legatt - ########		14	0.0%
Legbour - #####		1	0.0%
Legreiva Bir Maouna - ####### ### #####		1	0.0%
Lehouachem - ######		1	0.0%
Lekhweyib		3	0.0%
Lemaidher 1 - ###### 1		1	0.0%
Lembeidi Assagha		279	0.2%
Lembeidi Assagha - ####### #####		21	0.0%
Lemghara		5	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Lemghayiss		57	0.0%
Lemghayiss - #####		6	0.0%
Lemreivig		1	0.0%
Letfetar - ######		1	0.0%
Levrayes		16	0.0%
Levrayes - ######		20	0.0%
Lewe demba gouro		75	0.1%
Lewe demba gouro - ### #### #### ####		45	0.0%
Lexeiba		774	0.7%
Lexeiba - ########		1213	1.0%
Ligtarbe		1	0.0%
MBagne		47	0.0%
MBagne -		2	0.0%
MBagne - #####		94	0.1%
Maal		340	0.3%
Maal - ###		148	0.1%
Magham ibrahim - #### #######		1	0.0%
Maghama		855	0.7%
Maghama - ######		521	0.4%
Magtae Lahjar		1430	1.2%
Magtae Lahjar - ###### #####		390	0.3%
Marana		18	0.0%
Marana - ######		15	0.0%
Matwile		25	0.0%
Matwile - ########		8	0.0%
Mbagne		3	0.0%
Mbagne - #####		3	0.0%
Mbahe - ######		1	0.0%
Mbaratt - #######		1	0.0%
Mboguén		1	0.0%
Mboutt		576	0.5%
Mboutt - #####		585	0.5%
Mederdra		312	0.3%
Mederdra - ########		463	0.4%
Modibouguou		221	0.2%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Modibouguou - ######		72	0.1%
Moissi - #####		6	0.0%
Monguel		177	0.2%
Monguel - ######		39	0.0%
Moudjeria		244	0.2%
Moudjeria - #######		70	0.1%
Mourbel		9	0.0%
Mourbel - #####		1	0.0%
M’Bagne		205	0.2%
N Teikane		173	0.1%
N Teikane - #######		84	0.1%
N'Beika		653	0.6%
Naim - ######		14	0.0%
Naim Ehel Hmeid - ##### ### #####		1	0.0%
Nane		7	0.0%
Nbeikett Lehouach 1 - ###### ##### 1		1	0.0%
Nbeikett Lehouach 2		170	0.1%
Nbeikett Lehouach 2 - ###### #####2		41	0.0%
Ndiafane Dioké - ###### ####		2	0.0%
Ndikte rabit		1	0.0%
Nebaghiya - ########		1	0.0%
Nebeigué		1	0.0%
Niabina		368	0.3%
Niabina - ########		49	0.0%
Nimlane - ########		4	0.0%
Nouadhibou		2576	2.2%
Nouadhibou - #######		260	0.2%
Nouamghar - ########		4	0.0%
Ntekemkemt		26	0.0%
Ntekemkemt - ########		4	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Ntemass - #######		1	0.0%
Ntowfekt - #######		3	0.0%
Néma		2229	1.9%
Néma - ######		1298	1.1%
Oo		1	0.0%
Ouad naga		278	0.2%
Ouad naga - ### ######		158	0.1%
Ouadane		228	0.2%
Ouadane - #####		13	0.0%
Oualata		226	0.2%
Oualata - #####		64	0.1%
Oudey Amar		17	0.0%
Ouim Tounssi		1	0.0%
Ould Yengé		429	0.4%
Ould Yengé - ## ####		246	0.2%
Oum Elbilade		7	0.0%
Oum Sdeira		1	0.0%
Oum Sdeira - ## ######		13	0.0%
Oum Sveya		70	0.1%
PK 100		3	0.0%
Pk		1	0.0%
Pk 18		1	0.0%
Pk25 vers Boutillimit		1	0.0%
Pk37 de Rosso		1	0.0%
Pk6		32	0.0%
Première		4	0.0%
Rabi 1 - ######1		2	0.0%
Rachid - ######		1	0.0%
Rachide - ######		1	0.0%
Raja		40	0.0%
Raja - ######		36	0.0%
Riyad		4246	3.6%
Riyad - ######		173	0.1%
Rkene		6	0.0%
Rkiz		911	0.8%
Rkiz - #####		181	0.2%
Robinet Etiyar - ##### ######		2	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Rosso		1712	1.5%
Rosso - ####		1309	1.1%
Rosso - ####o		1	0.0%
Rosso lycée - #### #######		1	0.0%
Sagné		241	0.2%
Sagné - #####		171	0.1%
Sangrava		512	0.4%
Sangrava - #########		124	0.1%
Sangrava1 - 1#########		77	0.1%
Sangrava2 - 2#########		2	0.0%
Sava		113	0.1%
Sava - #####		8	0.0%
Sava - ######		1	0.0%
Sava 1 - ##### 1		2	0.0%
Saylèji		1	0.0%
Sebkha		768	0.7%
Sebkha - ######		222	0.2%
Sedra		4	0.0%
Sedra - ######		3	0.0%
Selibabi		1837	1.6%
Selibabi - ########		682	0.6%
Seno Kouna - #### ####		3	0.0%
Sheib - #####		3	0.0%
Soumentha		14	0.0%
Soumentha - ######		1	0.0%
Soussya 60 - ####### 1		5	0.0%
Stations		1	0.0%
Swaid(25Km de Rosso		1	0.0%
Tachott botokholo		114	0.1%
Tachott botokholo - ####### ########		119	0.1%
Tamchekett		463	0.4%
Tamchekett - ######		219	0.2%
Tanhoudaj		6	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tanhoudaj - ######		14	0.0%
Tantane - #######		4	0.0%
Tarhayitt		30	0.0%
Tarhayitt - #######		5	0.0%
Tawvigh 1 - ####### 1		2	0.0%
Tegourarett - #######		6	0.0%
Tembedgha		2561	2.2%
Tembedgha - ######		827	0.7%
Tenadi elouahatt - ##### #######		4	0.0%
Tenaim Eleb Ejmel - ####### ### #####		1	0.0%
Tendewaeli		2	0.0%
Tenghadej - ## ###		2	0.0%
Tenyarg - #####		1	0.0%
Teveritt - ######		2	0.0%
Tevragh Zeina		658	0.6%
Tevragh Zeina - #### ####		432	0.4%
Tevragh-Zeina		4	0.0%
Tewmiya - #######		1	0.0%
Tewvigh 2 - ####### 2		6	0.0%
Teyarett		1025	0.9%
Teyarett - #####		20	0.0%
Teyssir - #######		1	0.0%
Thidé - #####		1	0.0%
Tichilitt - ########		1	0.0%
Tichitt		202	0.2%
Tichitt - #####		6	0.0%
Tidemoline - #######		6	0.0%
Tidjikja		1791	1.5%
Tidjikja - #####		639	0.5%
Tiguent		585	0.5%
Tiguent - ######		152	0.1%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tiguentt		2	0.0%
Tintane		1897	1.6%
Tintane - ########		100	0.1%
To 14		1	0.0%
Touajil - #######		2	0.0%
Toueirja elgharbiya - ####### #######		1	0.0%
Touil		346	0.3%
Touil - #####		86	0.1%
Toujinine		4490	3.8%
Toujinine - ######		289	0.2%
Toujounine		12	0.0%
Toulde		1	0.0%
Tweirga - ########		8	0.0%
Twerja(30km)		1	0.0%
Virage moisé		2	0.0%
Wad Initi		34	0.0%
Wad Initi - ### #####		14	0.0%
Wade Souleymane		1	0.0%
Waly Diantang		254	0.2%
Waly Diantang - #### ########		156	0.1%
Wompou		134	0.1%
Wompou - #####		56	0.0%
Zemour - ######		1	0.0%
Zoueiratt		2474	2.1%
Zoueiratt - #######		881	0.8%
sinthiane college		1	0.0%
vassale		539	0.5%
vassale - #####		830	0.7%
wad Naga		1	0.0%
#####		2	0.0%
#### #####		2	0.0%
#### ## #####		1	0.0%
## #######		1	0.0%
###### #####		2	0.0%
###### ######		1	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
###### ######		1	0.0%
###### ######		2	0.0%
######		3	0.0%
######		2	0.0%
######		2	0.0%
### ######		1	0.0%
### #######		2	0.0%
### ###		2	0.0%
### #####		1	0.0%
#######		1	0.0%
#####		1	0.0%
########		1	0.0%
######		1	0.0%
###		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		3	0.0%
#########		1	0.0%
###### ########		2	0.0%
#### ######		1	0.0%
#### ####		1	0.0%
######		32	0.0%
#######		1	0.0%
###		1	0.0%
##		1	0.0%
####		11	0.0%
####		47	0.0%
######		1	0.0%
#######		2	0.0%
#### ### #####		1	0.0%
#######		2	0.0%
#####		11	0.0%
##### ### #####		6	0.0%
##### ### #####		1	0.0%
######		4	0.0%
#######		1	0.0%
##### #####		2	0.0%
####		4	0.0%
#### ### ###		1	0.0%
#### ### ##		1	0.0%
#### ### ###		22	0.0%
#### ### ####		47	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
#### ### ####		1	0.0%
########		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		3	0.0%
######		136	0.1%
#######		6	0.0%
######		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		13	0.0%
#######		6	0.0%
#######		1	0.0%
#####		1	0.0%
####### 32 ####		1	0.0%
#######		4	0.0%
#####		1	0.0%
#######		1	0.0%
#######		24	0.0%
######		11	0.0%
#######		28	0.0%
#######		7	0.0%
####### #### 1		1	0.0%
###### #######		46	0.0%
###### #######		1	0.0%
#######		9	0.0%
######		1	0.0%
#####		6	0.0%
#####		1	0.0%
#### ######		1	0.0%
########		1	0.0%
#####		1	0.0%
#####		1	0.0%
######		1	0.0%
###### ###		1	0.0%
#######		3	0.0%
########		1	0.0%
#####		25	0.0%
##### 2		1	0.0%
##### #######		1	0.0%
#####2		4	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		3	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
######		1	0.0%
##### ######		1	0.0%
######		2	0.0%
###### #####		1	0.0%
######		3	0.0%
#####		1	0.0%
#####		19	0.0%
######1		1	0.0%
########		2	0.0%
#######		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		1	0.0%
#######		2	0.0%
#####		8	0.0%
######		2	0.0%
####### ######		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		2	0.0%
#####/##### #######		1	0.0%
#####		2	0.0%
##### #####		1	0.0%
######### 6		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		5	0.0%
####### 2		1	0.0%
#######		20	0.0%
#######		2	0.0%
######		1	0.0%
######1		1	0.0%
#######		16	0.0%
###### ###		1	0.0%
#######		14	0.0%
######		4	0.0%
###### ######		1	0.0%
###### #######		8	0.0%
#######		1	0.0%
#######		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		2	0.0%
#######		23	0.0%
######		2	0.0%
## #####		36	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
## ####		4	0.0%
## ###		22	0.0%
#####		23	0.0%
####		1	0.0%
##### ####### #####		1	0.0%
#### ####		1	0.0%
##### ## #####		1	0.0%
## ###		1	0.0%
####		7	0.0%
######		1	0.0%
######		16	0.0%
######		62	0.1%
######		3	0.0%
#######		1	0.0%
#######		3	0.0%
###### #### #######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
##### #####		2	0.0%
##### #####		1	0.0%
######		4	0.0%
### #####		1	0.0%
######		1	0.0%
###		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### #####		2	0.0%
######		3	0.0%
####		1	0.0%
##		1	0.0%
#####		17	0.0%
##### 2		2	0.0%
#####2		1	0.0%
##### ####		1	0.0%
##### ####		1	0.0%
#####		4	0.0%
####		1	0.0%
#####		1	0.0%
###		1	0.0%
## #####		1	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
######		4	0.0%
##### ######		1	0.0%
######		1	0.0%
## #####		2	0.0%
#####		7	0.0%
#####		1	0.0%
#####		3	0.0%
######		1	0.0%
########		1	0.0%
#######		22	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
### ### #####		1	0.0%
### ######		3	0.0%
### ######		6	0.0%
### #####		1	0.0%
### ####		1	0.0%
#########		1	0.0%
#####		1	0.0%
####19		1	0.0%
######		1	0.0%
####		1	0.0%
####		5	0.0%
#### ###		1	0.0%
#### ####		5	0.0%
####		1	0.0%
####		24	0.0%
#####		12	0.0%
#####		5	0.0%
######		1	0.0%
#####		1	0.0%
####		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		9	0.0%
#######		1	0.0%
#####		4	0.0%
######		1	0.0%
#####		7	0.0%
###### ######		1	0.0%
###		6	0.0%
###		5	0.0%
####		2	0.0%
##### #####		1	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### #####		2	0.0%
### #######		1	0.0%
#########		1	0.0%
## ###		1	0.0%
### ###		14	0.0%
### ###		2	0.0%
#####		1	0.0%
### #### ### ########		1	0.0%
### ####		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## ######		6	0.0%
## ######		1	0.0%
## ##### #######		1	0.0%
## ######		2	0.0%
## ### ######		2	0.0%
## ###		1	0.0%
## ######		1	0.0%
## ### #######		1	0.0%
## ####		1	0.0%
## #### #####		1	0.0%
## #### ####		1	0.0%
## ## ###		6	0.0%
## ### ###		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## ####		34	0.0%
## #### ### #####		4	0.0%
## #####		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## ######		8	0.0%
## ######		6	0.0%
## ######		1	0.0%
## #######		12	0.0%
## ######		11	0.0%
## ###### #######		21	0.0%
## ############		2	0.0%
## #######		2	0.0%
## #####		1	0.0%
## #######		8	0.0%
## ######		28	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
## #######		7	0.0%
## ####### ### ####		1	0.0%
## #######		7	0.0%
## #####		1	0.0%
## #####		7	0.0%
## ##### #####		1	0.0%
## ##### ######		1	0.0%
## ####		6	0.0%
## #######		4	0.0%
## #######		10	0.0%
## #####		1	0.0%
## ######		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## ###### #######		4	0.0%
## #######		32	0.0%
## #####		1	0.0%
## #####. ####		1	0.0%
## #####		1	0.0%
## ### ######		2	0.0%
## ### ######		36	0.0%
## ### ####		2	0.0%
## ### #####		1	0.0%
## ###		5	0.0%
## #####1		8	0.0%
## #####1 #### ####		1	0.0%
## #####2		63	0.1%
## #####		1	0.0%
## ######		1	0.0%
## #######		1	0.0%
## ####		1	0.0%
## ####		2	0.0%
## ####		3	0.0%
## ####		1	0.0%
## ### ######		1	0.0%
## ######		1	0.0%
## ######		6	0.0%
## #######. ####		1	0.0%
## #####		1	0.0%
## ### #######		3	0.0%
## ######		4	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
## #### ######		1	0.0%
## ####		35	0.0%
## #### 3		1	0.0%
## #### #####2		1	0.0%
## #### ##### ####		2	0.0%
## #####		5	0.0%
## #####		12	0.0%
## ######		1	0.0%
## ####		1	0.0%
## ####		13	0.0%
## #####		1	0.0%
## #### ######		1	0.0%
## ####		5	0.0%
## ######		1	0.0%
## #### ######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
## ######		1	0.0%
### ######		5	0.0%
### ######		2	0.0%
### ######		6	0.0%
### ###		9	0.0%
### #### ### #### ######		1	0.0%
#########		1	0.0%
#####		1	0.0%
###		1	0.0%
####		13	0.0%
###		2	0.0%
###		1	0.0%
####		10	0.0%
####		46	0.0%
##### #####		1	0.0%
#####		1	0.0%
##### ####		9	0.0%
#####		1	0.0%
#####		1	0.0%
######		11	0.0%
### ####		1	0.0%
#### #### #### #######		1	0.0%
#### ### #####		1	0.0%
####		16	0.0%
### ###		1	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
######		3	0.0%
####		1	0.0%
#####		1	0.0%
######		2	0.0%
###### #####		2	0.0%
###### ######		1	0.0%
#####		6	0.0%
######		12	0.0%
#### ######		14	0.0%
####		1	0.0%
## ######		3	0.0%
#####		1	0.0%
##### 1		3	0.0%
##### 3		7	0.0%
####		1	0.0%
#### 1		2	0.0%
######		5	0.0%
####		7	0.0%
#### ### #####		3	0.0%
#### ### ####		3	0.0%
######		2	0.0%
#### ### ####		1	0.0%
###		1	0.0%
####		43	0.0%
#### 3		10	0.0%
#### 4		3	0.0%
####3		1	0.0%
####		13	0.0%
####1		5	0.0%
####3		1	0.0%
####1		1	0.0%
#### ### ####		1	0.0%
####### #### ##		1	0.0%
#####		1	0.0%
##### 2		1	0.0%
####		5	0.0%
####		1	0.0%
### ###		43	0.0%
### ####		1	0.0%
### ####		1	0.0%
### #### ######		1	0.0%
### #####		9	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### ####		10	0.0%
### ###		1	0.0%
#####		1	0.0%
###		1	0.0%
### ####		1	0.0%
####		4	0.0%
#### #######		1	0.0%
#### ##### #####		1	0.0%
#### ##### ######		2	0.0%
#### #######		1	0.0%
####		3	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
### ####		1	0.0%
#####		4	0.0%
######		5	0.0%
#####		72	0.1%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
### 26		1	0.0%
###9		1	0.0%
###### #######		1	0.0%
##### #####		3	0.0%
######		1	0.0%
#####		7	0.0%
###		3	0.0%
### ## #####		2	0.0%
### ## ####		1	0.0%
### ## ####		1	0.0%
####		1	0.0%
#### ######		1	0.0%
######		6	0.0%
######		2	0.0%
##### ####		1	0.0%
####		13	0.0%
####		3	0.0%
#####		1	0.0%
#######		1	0.0%
####		1	0.0%
######		2	0.0%
#####		3	0.0%
#####		2	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
######		5	0.0%
####		2	0.0%
#### ######		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
#### ######		2	0.0%
#####		2	0.0%
##### ######		1	0.0%
##### ##### ######		1	0.0%
#####		5	0.0%
#### #####		1	0.0%
#####		5	0.0%
##### #######		1	0.0%
####		4	0.0%
### ####		3	0.0%
######		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
##### ####### ## ######		1	0.0%
### ####		1	0.0%
## ####		1	0.0%
## #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
#### 40 #### ######		1	0.0%
#### 50		1	0.0%
########		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID6: Milieu

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	117055	100.0%
2	Rural	1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID0: Bétails dans le lieu d'habitation

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=83814 /-] [Non-valide=33242 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	75520	90.1%
2	Non	8294	9.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID11: Type d'élevage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Semi-intensif urbain / exploitation	165	0.2%
2	Semi-intensif péri-urbain /exploitation	720	0.7%
3	Semi-intensif ménage	107877	99.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire ou associé	7350	6.8%
2	Responsable (Gestionnaire) de l'exploitation	213	0.2%
3	Employé salarié (travailleur salarié)	78	0.1%
4	Parent du propriétaire	116	0.1%
5	Autre (à préciser)	4	0.0%
6	Chef du ménage	82207	75.6%
7	Autre membre du ménage	18794	17.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
femme du propriétaire associé		1	25.0%
responsable		1	25.0%
#####		1	25.0%
######		1	25.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15: Lieu d'observation des animaux

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Parc ou enclos public aménagé	3155	2.9%
2	Parc ou enclos privé aménagé	3829	3.5%
3	Au bord des grands axes routiers	686	0.6%
4	Ménage (Sur le toit de la concession)	4582	4.2%
5	Ménage (Dans la cour de la concession)	53260	49.0%
6	Ménage (Dans un enclos à coté ou dans la concession)	43177	39.7%
7	Autre (à préciser)	73	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=69 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		6	8.7%
#####		6	8.7%
###### #### #### ## ##### ######		1	1.4%
###### #### ## ##### ######		1	1.4%
###### ## ##### ######		1	1.4%
###### #### ## ##### ######		2	2.9%
#### ####		1	1.4%
#### ## #######		1	1.4%
#### #### ### ### 40 ####### ## ###		1	1.4%
#### #### #####		3	4.3%
### #### ####		1	1.4%
#### #######		1	1.4%
##### #########		1	1.4%
##### #### ##### ## ######		1	1.4%
#### #######		2	2.9%
#### ######		1	1.4%
### ######		1	1.4%
##### ######		1	1.4%
##### ## ## ### ####		1	1.4%
##### ## ### ####		1	1.4%
##### ##### ## ####		1	1.4%
#### ###### #####		1	1.4%
#### ####		1	1.4%
#### ###### ### #####		1	1.4%
#######		1	1.4%
## #### #### #####		1	1.4%
### #### #### #### #### #######		1	1.4%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
## ##### #######		1	1.4%
### ### #####		1	1.4%
##		1	1.4%
####		1	1.4%
## ######		1	1.4%
##### #####		1	1.4%
##### ######		3	4.3%
##### ###### #####		1	1.4%
##### ##### #####		1	1.4%
##### ######		1	1.4%
##### ######		10	14.5%
##### ###### #####		1	1.4%
#### #### ######		1	1.4%
##### #### ####### #### ##### #####		1	1.4%
##### ## ##### ##### ##### ######		1	1.4%
### ######		1	1.4%
#### 1		1	1.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=116569 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adrar		4716	4.0%
Assaba		14209	12.2%
Brakna		10291	8.8%
Dakhlet Noua		3100	2.7%
Gorgol		10570	9.1%
Guidimagha		6324	5.4%
Hodh Charghi		18538	15.9%
Hodh El Ghar		8885	7.6%
Inchiri		1790	1.5%
Nouakchott N		9271	8.0%
Nouakchott Nord		91	0.1%
Nouakchott O		2486	2.1%
Nouakchott Ouest		48	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID1N: Nom wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Nouakchott S		9845	8.4%
Nouakchott Sud		24	0.0%
Tagant		4540	3.9%
Tiris Zemmou		3692	3.2%
Trarza		8149	7.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2N: Nom Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=116569 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		1616	1.4%
Aioun		3503	3.0%
Akjoujt		1590	1.4%
Aleg		3113	2.7%
Amourj		1229	1.1%
Aoujeft		602	0.5%
Arafat		1701	1.5%
Atar		3157	2.7%
Bababé		603	0.5%
Barkéol		435	0.4%
Bassiknou		4321	3.7%
Benechab		200	0.2%
Bir Mougreine		190	0.2%
Boghé		1755	1.5%
Boumdeid		321	0.3%
Boutilimitt		1276	1.1%
Chami		280	0.2%
Chinguitti		727	0.6%
Dar Naim		30	0.0%
Dar Naïm		3356	2.9%
Djiguenni		2588	2.2%
El Mina		3789	3.3%
Fdeirik		200	0.2%
Ghabou		933	0.8%
Guerou		5563	4.8%
Kaedi		4332	3.7%
Kenkoussa		958	0.8%
Keur Macen		322	0.3%
Kiffa		6932	5.9%
Koubenni		1265	1.1%
Ksar		445	0.4%
Lexeibe1		1964	1.7%
MBagne		1003	0.9%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Maal		488	0.4%
Maghama		2197	1.9%
Magtalahjar		2531	2.2%
Mederdra		1586	1.4%
Moudjeria		1914	1.6%
Mounguel		216	0.2%
M’Bagne		798	0.7%
M’Bout		1861	1.6%
Nouadhibou		2820	2.4%
Néma		3534	3.0%
N’BeiketLehwa		212	0.2%
Ouad Naga		490	0.4%
Ouadane		230	0.2%
Oualata		641	0.5%
OuldYengé		1838	1.6%
Riyad		4379	3.8%
Rosso		3070	2.6%
R’Kiz		1151	1.0%
Sebkha		990	0.8%
Sélibaby		3040	2.6%
Tamchekett		683	0.6%
Tekane		254	0.2%
Tembedgha		4397	3.8%
Tevragh-Zeina		43	0.0%
TevraghZeina		1056	0.9%
Teyaret		5	0.0%
Teyarett		1135	1.0%
Tichitt		208	0.2%
Tidjikja		2418	2.1%
Tintane		3002	2.6%
Touil		432	0.4%
Toujounine		4836	4.1%
Wompou		513	0.4%
Zoueiratt		3302	2.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3N: Nom Commune

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=116569 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		1616	1.4%
Aeweinatt Zbil		861	0.7%
Aghorat		633	0.5%
Agoueinitt		323	0.3%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Aioun		2874	2.5%
Akjoujt		1590	1.4%
Aleg		1304	1.1%
Amourj		1229	1.1%
Aoujeft		602	0.5%
Arafat		1701	1.5%
Atar		3157	2.7%
Bababé		603	0.5%
Bagodine		585	0.5%
Barkéol		435	0.4%
Bassiknou		2952	2.5%
Benechab		193	0.2%
Bir Mougreine		190	0.2%
Boghé		1755	1.5%
Bouanz		284	0.2%
Bouhdide		1071	0.9%
Boumdeid		321	0.3%
Bousteile		1005	0.9%
Boutilimitt		1276	1.1%
Chami		280	0.2%
Chegar		738	0.6%
Chinguitti		727	0.6%
Dafort		591	0.5%
Dar Naim		30	0.0%
Dar Naïm		3356	2.9%
Diogountrou		293	0.3%
Djewol		651	0.6%
Djiguenni		1727	1.5%
Doueirare		629	0.5%
El Ariye		20	0.0%
El Ghaira		1577	1.4%
El Mina		3789	3.3%
Fdeirik		200	0.2%
Ghabou		437	0.4%
Gouraye		203	0.2%
Guerou		3257	2.8%
Hassi Chegar		285	0.2%
Kamour		729	0.6%
Kankoussa		958	0.8%
Kaédi		3681	3.2%
Keur Macen		293	0.3%
Kiffa		6299	5.4%
Koubeni		788	0.7%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Ksar		445	0.4%
Leebelli		288	0.2%
Lexeibe1		1964	1.7%
M'Bout		1861	1.6%
Maal		488	0.4%
Maghama		1375	1.2%
Magtalahjar		1820	1.6%
Mederdra		824	0.7%
Mheijrat		7	0.0%
Modibouguou		477	0.4%
Monguel		216	0.2%
Moudjeria		310	0.3%
M’Bagne		798	0.7%
M’Balal		29	0.0%
N'Beika		868	0.7%
Niabina		418	0.4%
Nouadhibou		2820	2.4%
Néma		3534	3.0%
N’Beiket Lehwa		212	0.2%
Ouad Naga		470	0.4%
Ouadane		230	0.2%
Oualata		641	0.5%
OuldYengé		675	0.6%
Riyad		4379	3.8%
Rosso		3070	2.6%
R’Kiz		1151	1.0%
Sagné		412	0.4%
Sangrave		711	0.6%
Sebkha		990	0.8%
Soudoud		736	0.6%
Sélibaby		2519	2.2%
Tachout		236	0.2%
Tamchekett		683	0.6%
Tekane		254	0.2%
Tembedgha		3392	2.9%
Tevragh-Zeina		43	0.0%
TevraghZeina		1056	0.9%
Teyaret		5	0.0%
Teyarett		1135	1.0%
Tichitt		208	0.2%
Tidjikja		2418	2.1%
Tiguent (El Jedi		738	0.6%
Tiguent (El Jedide)		24	0.0%

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tintane		3002	2.6%
Touil		432	0.4%
Toujounine		4836	4.1%
Vessale		1369	1.2%
Wali Djantang		410	0.4%
Wompou		190	0.2%
Zoueiratt		3302	2.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 5-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.233 /-] [Ecart type=0.423 /-]

ID16J: Jour Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.761 /-] [Ecart type=5.79 /-]

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.814 /-] [Ecart type=3.953 /-]

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.492 /-] [Ecart type=17.325 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 5-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.233 /-] [Ecart type=0.423 /-]

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.763 /-] [Ecart type=5.79 /-]

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.863 /-] [Ecart type=3.954 /-]

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.504 /-] [Ecart type=17.317 /-]

Fichier : RGEQ2_anonymise

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	0	
2	Recensé	108759	92.9%
3	Modifié	3	0.0%
7	Ne possédant plus de bétails	8294	7.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q23: Résidence actuelle du propriétaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7762 /-] [Non-valide=109294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Résident permanent dans la localité	7607	98.0%
2	Non résident de la localité	155	2.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=155 /-] [Non-valide=116901 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	En Mauritanie	144	92.9%
2	A l'étranger	11	7.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=116912 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	13	9.0%
2	Hodh Gharby	1	0.7%
3	Assaba	5	3.5%
4	Gorgol	1	0.7%
5	Brakna	3	2.1%
6	Trarza	33	22.9%
7	Adrar	11	7.6%
8	Dakhlett Nouadibou	12	8.3%
9	Tagant	2	1.4%
10	Guidimagha	1	0.7%
11	Tirs-ezemour	10	6.9%
12	Inchiri	2	1.4%
13	Nouakchott Ouest	31	21.5%
14	NKTT Nord	11	7.6%
15	Nktt Sud	8	5.6%

Fichier : RGEQ2_anonymise

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=116912 /-] [Moyenne=2.729 /-] [Ecart type=1.707 /-]

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=116912 /-] [Moyenne=1.493 /-] [Ecart type=1.103 /-]

Q244: Lieux de résidence habituelle:Localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-49] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=116912 /-] [Moyenne=3.639 /-] [Ecart type=7.949 /-]

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Aeweinatt Zbil - ####### ####		2	1.4%
Akjoujt - #####		1	0.7%
Amourj - ####		1	0.7%
Arafatt - #####		7	4.9%
Atar - ####		11	7.6%
Avreikik - #######		1	0.7%
Awlig - ######		1	0.7%
Bassiknou - ######		7	4.9%
Benechab - #####		1	0.7%
Birett - ####		1	0.7%
Bneine Aedi 2 - #### ####2		1	0.7%
Bou Hleiviya - ## #######		1	0.7%
Bouhdida - #######		1	0.7%
Boutalhaya - ########		1	0.7%
Breikili - #######		1	0.7%
Cham - ######		2	1.4%
Dar Naim - ### ######		2	1.4%
Elmeinane - #######		1	0.7%
Fdeirik - ######		6	4.2%
Kiffa - ####		2	1.4%
Ksar - ####		8	5.6%

Fichier : RGEQ2_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Legatt - ########		6	4.2%
Legreiva Bir Maouna - ####### ### #		1	0.7%
Magtae Lahjar - ###### #####		2	1.4%
Mboutt - #####		1	0.7%
Mederdra - ########		1	0.7%
Médina Fanéy - ##### #####		1	0.7%
N Teikane - #######		2	1.4%
Ndabessatt - #######		1	0.7%
Nebaghiya - ########		1	0.7%
Nouadhibou - #######		9	6.2%
Nteinou - ######		1	0.7%
Ntizitt - #######		1	0.7%
Ouad naga - ### ######		3	2.1%
Pk 28 roso		1	0.7%
Riyad - ######		1	0.7%
Rkiz - #####		1	0.7%
Rosso - ####		5	3.5%
Selibabi - ########		1	0.7%
Soussya 60 - ####### 1		1	0.7%
Tevragh Zeina - #### ####		23	16.0%
Teyarett - #####		3	2.1%
Teyaretye		1	0.7%
Tidjikja - #####		2	1.4%
Tiguent - ######		2	1.4%
Toujinine - ######		6	4.2%
Zoueiratt - #######		4	2.8%
hay Kiref - ## ####		1	0.7%
vassale - #####		3	2.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ2_anonymise

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritranienne	108158	99.4%
2	Autre nationalité	604	0.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21209 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	21209	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3526 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	3526	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85307 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	85307	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	41977	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Equins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4335 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Equins	4335	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Asins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19966 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ2_anonymise

Q35F: Asins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Asins	19966	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35G: Volailles

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Volailles	30908	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q40: Nombre d'employés de la ferme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=1.127 /-] [Ecart type=0.429 /-]

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=1.076 /-] [Ecart type=0.365 /-]

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.0441 /-] [Ecart type=0.22 /-]

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.00746 /-] [Ecart type=0.101 /-]

Q41: Hommes : NB employés

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.756 /-] [Ecart type=0.601 /-]

# Q42: Femmes : NB employés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.371 /-] [Ecart type=0.499 /-]
# Q431: Nombre Eleveurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=1.048 /-] [Ecart type=0.337 /-]
# Q432: Nombre Bergers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.0473 /-] [Ecart type=0.248 /-]
# Q433: Nombre Puisatiers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0 /-] [Ecart type=0 /-]
# Q434: Nombre Trayeurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.00827 /-] [Ecart type=0.0962 /-]
# Q435: Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.0048 /-] [Ecart type=0.0691 /-]
# Q436: Nombre Vaccinateurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.00266 /-] [Ecart type=0.0515 /-]
# Q437: Nombre Zootechniciens	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=6.44e-05 /-] [Ecart type=0.00802 /-]
# Q438: Nombre Autres métiers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-] [Moyenne=0.0162 /-] [Ecart type=0.135 /-]
# Q51: Bovins (Effectif total des bovins)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-1880] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=10.602 /-] [Ecart type=31.152 /-]
# Q511: Vache traite ou vache suitée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-900] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=2.501 /-] [Ecart type=9.572 /-]
# Q512: Vache non traite (4 ans et plus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-608] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=4.171 /-] [Ecart type=14.98 /-]
# Q513: Mâle (moins de 4 ans)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-316] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=1.279 /-] [Ecart type=3.968 /-]

Q514: Mâle (4 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=0.45 /-] [Ecart type=2.251 /-]

Q515: Jeune femelle (moins de 4 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-584] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-] [Moyenne=2.202 /-] [Ecart type=7.465 /-]

Q51E: Race dominante des bovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21210 /-] [Non-valide=95846 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	17667	83.3%
2	Zébu Peul	3488	16.4%
3	Race importée	28	0.1%
4	Métisse	27	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54: Camelins (effectif total des camelins)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-970] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=17.122 /-] [Ecart type=31.946 /-]

Q541: Chamelle traite (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-480] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=5.023 /-] [Ecart type=11.414 /-]

Q542: Chamelle non traite (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-277] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=5.33 /-] [Ecart type=14.437 /-]

Q543: Mâle (moins de 6 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=2.376 /-] [Ecart type=4.467 /-]

Q544: Mâle (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-60] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=0.791 /-] [Ecart type=2.75 /-]

Q545: Jeune femelle (moins de 6 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-402] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-] [Moyenne=3.602 /-] [Ecart type=9.027 /-]

Q54E: Race dominante des camelins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3527 /-] [Non-valide=113529 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	2969	84.2%
2	Dromadaire de l’Aftout ou Chameau de Berabiches	558	15.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q57: Ovins (Effectif total des ovins)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-] [Moyenne=8.435 /-] [Ecart type=31.543 /-]

# Q571: Femelle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-] [Moyenne=5.138 /-] [Ecart type=18.653 /-]

# Q572: Mâle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2097] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-] [Moyenne=1.341 /-] [Ecart type=13.266 /-]

# Q573: Femelle de moins de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-] [Moyenne=1.201 /-] [Ecart type=4.602 /-]

# Q574: Mâle de moins de six mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-204] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-] [Moyenne=0.755 /-] [Ecart type=3.442 /-]

# Q57E: Race dominante des ovins	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=41977 /-] [Non-valide=75079 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	34092	81.2%
2	Mouton Peul	7574	18.0%
3	Races importées	141	0.3%
4	Race améliorée	170	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q510: Caprins (effectif total des caprins)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-] [Moyenne=7.388 /-] [Ecart type=11.503 /-]

# Q5101: Femelle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-450] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-] [Moyenne=4.794 /-] [Ecart type=7.993 /-]

# Q5102: Mâle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-56] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-] [Moyenne=0.466 /-] [Ecart type=1.443 /-]

# Q5103: Femelle de moins de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-148] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-] [Moyenne=1.423 /-] [Ecart type=2.687 /-]

# Q5104: Mâle de moins de six mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-70] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-] [Moyenne=0.704 /-] [Ecart type=1.52 /-]

Q510E: Race dominante des caprins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=85308 /-] [Non-valide=31748 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	70971	83.2%
2	Chèvre naine de l'Est (Dougre)	3051	3.6%
3	Chèvre (Goueira)	11172	13.1%
4	Race importée (chèvre)	114	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131: Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19969 /-] [Non-valide=97087 /-] [Moyenne=2.308 /-] [Ecart type=2.206 /-]

Q5132: Chevaux

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-54] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4335 /-] [Non-valide=112721 /-] [Moyenne=1.695 /-] [Ecart type=1.63 /-]

Q5133: Anes

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19966 /-] [Non-valide=97090 /-] [Moyenne=2.099 /-] [Ecart type=1.865 /-]

Q5160: Volailles (effectif total de la volaille)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=9.331 /-] [Ecart type=32.349 /-]

Q5161: Poulet local

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=5.892 /-] [Ecart type=13.397 /-]

Q5162: Poulet amélioré

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=0.754 /-] [Ecart type=23.712 /-]

Q5163: Pigeon domestique

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=2.163 /-] [Ecart type=14.29 /-]

Q5164: Canards

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-150] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=0.261 /-] [Ecart type=1.899 /-]

Q5165: Pintades

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=0.119 /-] [Ecart type=1.069 /-]

Q5166: Autres volailles

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30908 /-] [Non-valide=86148 /-] [Moyenne=0.14 /-] [Ecart type=3.724 /-]

# Q811: Production moyenne du lait : Zébu maure	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12153 /-] [Non-valide=104903 /-] [Moyenne=1.871 /-] [Ecart type=1.079 /-]
# Q812: Production moyenne du lait : Zébu peul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1947 /-] [Non-valide=115109 /-] [Moyenne=1.354 /-] [Ecart type=0.528 /-]
# Q813: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.75-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=117045 /-] [Moyenne=4.568 /-] [Ecart type=1.782 /-]
# Q814: Production moyenne du lait : Métisse	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20 /-] [Non-valide=117036 /-] [Moyenne=2.795 /-] [Ecart type=3.518 /-]
# Q841: Production moyenne du lait : Dromadaire sahel	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2432 /-] [Non-valide=114624 /-] [Moyenne=2.259 /-] [Ecart type=1.166 /-]

# Q842: Production moyenne du lait : Dromadaire aftout	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=460 /-] [Non-valide=116596 /-] [Moyenne=2.314 /-] [Ecart type=1.36 /-]

# Q871: Production moyenne du lait : Mouton maure	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12002 /-] [Non-valide=105054 /-] [Moyenne=0.677 /-] [Ecart type=0.462 /-]

# Q872: Production moyenne du lait : Mouton peul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2950 /-] [Non-valide=114106 /-] [Moyenne=0.503 /-] [Ecart type=0.429 /-]

# Q873: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34 /-] [Non-valide=117022 /-] [Moyenne=1.046 /-] [Ecart type=0.738 /-]

# Q874: Production moyenne du lait : Race améliorée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=38 /-] [Non-valide=117018 /-] [Moyenne=1.005 /-] [Ecart type=0.386 /-]

# Q8101: Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=44212 /-] [Non-valide=72844 /-] [Moyenne=0.785 /-] [Ecart type=0.53 /-]

# Q8102: Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1886 /-] [Non-valide=115170 /-] [Moyenne=0.953 /-] [Ecart type=0.597 /-]

# Q8103: Production moyenne du lait : Goueira	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6834 /-] [Non-valide=110222 /-] [Moyenne=0.806 /-] [Ecart type=0.522 /-]

# Q8104: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17 /-] [Non-valide=117039 /-] [Moyenne=1.265 /-] [Ecart type=0.986 /-]

# Q90: L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=108762 /-] [Non-valide=8294 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	23618	21.7%
2	Non	85144	78.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q91A: Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)	
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17707 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		17706	100.0%
C		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91B: Cultures fourragères (aliments pour animaux)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=883 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B		883	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91C: Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8339 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C		8339	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91D: Autres cultures

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D		2044	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	1229	1.0%
12	Bassiknou	4321	3.7%
13	Djiguenni	2588	2.2%
14	Néma	3534	3.0%
15	Oualata	641	0.5%
16	Timbedra	4397	3.8%
17	Nbeiket Lahwache	212	0.2%
18	Adel Bagrou	1616	1.4%
21	Aioun	3512	3.0%
22	Koubenni	1265	1.1%
23	Tamchaket	683	0.6%
24	Tintane	3003	2.6%
25	Touil	432	0.4%
31	Barkewol	436	0.4%
32	Boumdeid	321	0.3%
33	Guerou	5568	4.8%
34	Kankossa (Kankoussa)	958	0.8%
35	Kiffa	6942	5.9%
41	Kaédi	4338	3.7%
42	Maghama	2198	1.9%
43	Mbout	1861	1.6%
44	Monguel	216	0.2%

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
45	Lexeibal	1989	1.7%
51	Aleg	3134	2.7%
52	Bababé	607	0.5%
53	Boghé	1758	1.5%
54	Magtae Lahjar (Magta)	2543	2.2%
55	Mbagne	1801	1.5%
56	Maal	488	0.4%
61	Boutilimit	1351	1.2%
62	Keur Macene	322	0.3%
63	Méderdra	1586	1.4%
64	Ouad Naga	497	0.4%
65	Rkiz	1158	1.0%
66	Rosso	3070	2.6%
67	Tekane	303	0.3%
71	Aoujeft	602	0.5%
72	Atar	3190	2.7%
73	Chinguitti	727	0.6%
74	Ouadane	241	0.2%
81	Nouadhibou	2861	2.4%
82	Chami	321	0.3%
91	Moudjeria	1922	1.6%
92	Tichit	208	0.2%
93	Tidjikja	2445	2.1%
101	Ould Yenge	1838	1.6%
102	Sélibaby	3040	2.6%
103	Khabou (Ghabou)	933	0.8%
104	Wompou	513	0.4%
111	Bir Moghrein	195	0.2%
112	Fdeirik	209	0.2%
113	Zoueratt	3361	2.9%
121	Akjoujt	1606	1.4%
122	Bennechab	200	0.2%
131	Ksar	445	0.4%
132	Tevragh Zeina	1099	0.9%
133	Sebkha	990	0.8%
141	Teyaret	1147	1.0%
142	Dar Nairn	3386	2.9%
143	Toujounine	4829	4.1%
151	Elrnina	3789	3.2%
152	Arafat	1702	1.5%
153	Riyad	4379	3.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-]

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	1229	1.0%
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	0	
1103	Bougadoum	0	
1104	Djeigui (Djigui)	0	
1105	Legdour	0	
1201	Bassiknou	2952	2.5%
1202	Elmegve	0	
1203	Vassala	1369	1.2%
1204	Dhar	0	
1301	Djiguenni	1727	1.5%
1302	Elmabrouk	0	
1303	Feirenni	0	
1304	Beneamane	0	
1305	Aeweinat Zbel	861	0.7%
1306	Ghlig Ehel Boyya	0	
1307	Ksar Elbarka	0	
1401	Néma	3534	3.0%
1402	Achemmim	0	
1403	Jreif	0	
1404	Bangou	0	
1405	Hassi Etila	0	
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	0	
1407	Elmabrouk	0	
1408	Biribava	0	
1409	Nwal	0	
1410	Agweinit	0	
1501	Oualata	641	0.5%
1502	Nouawder	0	
1601	Timbedra	3392	2.9%
1602	Touil	0	
1603	Koumbi Saleh	0	
1604	Bousteila	1005	0.9%
1605	Hassi Mhadi	0	
1701	Nbeiket Lahwache	212	0.2%
1801	Adel Bagrou	1616	1.4%
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	0	
1803	Sivane	0	
2101	Aioun	2883	2.5%
2102	Nsavenni	0	
2103	Dweirara	629	0.5%
2104	Tin Hamad	0	
2105	Benaemane	0	
2106	Egjert	0	
2107	Oum Lahyadh	0	
2201	Koubenni	788	0.7%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	0	
2203	Timzine	0	
2204	Leghlig	0	
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	0	
2206	Modibougou (Medbougou)	477	0.4%
2207	Elvoulaniya	0	
2301	Tamchaket	683	0.6%
2302	Elmabrouk	0	
2303	Radhi	0	
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	0	
2305	Sava	0	
2401	Tintane	3003	2.6%
2402	Hassi Abdalla	0	
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	0	
2404	Ain Varba	0	
2405	Agharghar	0	
2406	Devaa	0	
2501	Touil	432	0.4%
2502	Baghdad	0	
2503	Sett	0	
2504	Lehreijat	0	
3101	Barkewol	436	0.4%
3102	Gueleir (Guelleir)	0	
3103	Lebheir	0	
3104	Laeweissi (Laweissi)	0	
3105	Daghveg	0	
3106	Elghabra	0	
3107	Rdheidhie	0	
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	0	
3201	Boumdeid	321	0.3%
3202	HseyTin	0	
3203	Leftah (Levtah)	0	
3301	Guerou	3259	2.8%
3302	Oudey Jrid	0	
3303	Elghaira	1578	1.3%
3304	Kamour	731	0.6%
3401	Kanhossa (Kankoussa)	958	0.8%
3402	Sani	0	
3403	Blajmil	0	
3404	Tenaha	0	
3405	Hamed	0	
3501	Kiffa	6305	5.4%
3502	Nwamlein	0	
3503	Aghorat	633	0.5%
3504	Elmelga	4	0.0%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3505	Kouroudjel	0	
3506	Lagrane	0	
4101	Kaédi	3681	3.1%
4102	Néré Walo	2	0.0%
4103	Djowol	655	0.6%
4104	Tokomadji	0	
4105	Toufnde Siwe	0	
4201	Maghama	1376	1.2%
4202	Daw	0	
4203	Dolol Siwre (Siwe)	0	
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	0	
4205	Vrea Litama	0	
4206	Toulel	0	
4207	Sangué (Sangné)	412	0.4%
4208	Wali Djantang	410	0.4%
4301	Mbout	1861	1.6%
4302	Tikobra	0	
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	0	
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	0	
4305	Edebay Ehel Guelay	0	
4306	Voum Legleita	0	
4307	Chelkhet Tiyab	0	
4308	Lahrache (Lahrach)	0	
4309	Soufa	0	
4401	Monguel	216	0.2%
4402	Bathet Moit (Meit)	0	
4403	Bokkel (Boukkel)	0	
4404	Melzem Teichet	0	
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	0	
4501	Lexeibal (Lixeiba)	1989	1.7%
4502	Betenkel	0	
4503	Talhaya	0	
4504	Ganki	0	
5101	Aleg	1306	1.1%
5102	Chegar	741	0.6%
5103	Bouhdida	1079	0.9%
5104	Aghchorguit	8	0.0%
5201	Bababé	604	0.5%
5202	Elverae	0	
5203	Hayré Mbar (Haéré)	3	0.0%
5301	Boghé	1758	1.5%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	0	
5303	Dar Elbarka	0	
5304	Woul Birom (Woul Birem)	0	
5401	Magtae Lahjar (Magta)	1828	1.6%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5402	Sangrava	715	0.6%
5403	Djonaba	0	
5404	Wad Amour	0	
5501	Mbagne	798	0.7%
5502	Niabina	418	0.4%
5503	Edebay Elhejjaj	0	
5504	Bagodine	585	0.5%
5601	Maal (Male)	488	0.4%
5602	LemOudou	0	
5603	Elbatha	0	
5604	Bourat	0	
5605	Djelwar (Djellewar)	0	
6101	Boutilimit	1321	1.1%
6102	Elb Adres (Aderss)	0	
6103	Ajweir	12	0.0%
6104	Nteichet	12	0.0%
6105	Nebbaghiya	1	0.0%
6106	Tenghaddej	5	0.0%
6107	Elmouyassar	0	
6201	Keur Macene	293	0.3%
6202	Ndiago	0	
6203	Mbalal	29	0.0%
6301	Méderdra	824	0.7%
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	0	
6303	Taguilalet	0	
6304	Elkhat	0	
6305	Tiguent (Tiguend)	762	0.7%
6401	Ouad Naga	470	0.4%
6402	Awleigat	7	0.0%
6403	Elarya (Elariya)	20	0.0%
6501	Rkiz	1158	1.0%
6502	Boutalhaya	0	
6505	Bareina	0	
6601	Rosso	3070	2.6%
6602	Jedr Elmohguen	0	
6701	Tekane	264	0.2%
6702	Chemame	5	0.0%
6703	Teichetayat (Teichtayat)	0	
6704	Lexeiba2	34	0.0%
7101	Aoujeft	602	0.5%
7102	Elmaeden	0	
7103	Nteirguent	0	
7104	Elmaddah	0	
7201	Atar	3188	2.7%
7202	Ain Ehel Taya	2	0.0%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7203	Tawaz	0	
7204	Choum	0	
7301	Chinguitti	727	0.6%
7302	Elain Essavra (El Ain)	0	
7401	Ouadane	241	0.2%
8101	Nouadhibou	2836	2.4%
8102	Boulenwar	25	0.0%
8103	lnal	0	
8201	Chami	314	0.3%
8204	Tmeimichat	0	
8205	Nouamghar	7	0.0%
9101	Moudjeria	314	0.3%
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	871	0.7%
9103	Soudoud	737	0.6%
9201	Tichit	208	0.2%
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	0	
9301	Tidjikja	2434	2.1%
9302	Elwahat	7	0.0%
9303	Nimlane	4	0.0%
9304	Boubakar Ben Amer	0	
9305	Lehsira	0	
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	675	0.6%
10102	Boully	288	0.2%
10103	Tektaka (Tektake)	0	
10104	Dafor (Dafort)	591	0.5%
10105	Bou Anz (Bouanz)	284	0.2%
10106	Lehraj	0	
10107	Leaweinat	0	
10201	Sélibaby	2519	2.2%
10202	Hassi Chegar	285	0.2%
10203	Tachott	236	0.2%
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	0	
10301	Khabou (Ghabou)	437	0.4%
10302	Chleikha	0	
10303	Diogountourou	293	0.3%
10304	Baidiam {Baydiam)	0	
10305	Gouraye	203	0.2%
10306	Souva (Soufi)	0	
10401	Wompou	190	0.2%
10402	Agoueinit	323	0.3%
10403	Ajar	0	
10404	Sangué Dieri (Sangné)	0	
10405	Ar (Arr)	0	
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	195	0.2%
11201	Fdeirik	209	0.2%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11301	Zoueratt (Zoueirat)	3361	2.9%
12101	Akjoujt	1606	1.4%
12201	Bennechab	193	0.2%
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	7	0.0%
13101	Ksar	445	0.4%
13201	Tevragh Zeina	1099	0.9%
13301	Sebkha	990	0.8%
14101	Teyaret	1147	1.0%
14201	Dar Nairn	3386	2.9%
14301	Toujounine	4829	4.1%
15101	Elrnina	3789	3.2%
15201	Arafat	1702	1.5%
15301	Riyad	4379	3.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ZR

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 110102-1530140] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=679704.922 /-] [Ecart type=465492.391 /-]

Men

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101020000001-15301405172004] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=117056 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6797049825851.48 /-] [Ecart type=4654924016875.65 /-]

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	61412	21.7%
2	Hodh Gharby	41351	14.6%
3	Assaba	42016	14.8%
4	Gorgol	36543	12.9%
5	Brakna	33564	11.9%
6	Trarza	29759	10.5%
7	Adrar	4120	1.5%
8	Dakhlett Nouadibou	544	0.2%
9	Tagant	10778	3.8%
10	Guidimagha	22244	7.9%
11	Tirs-ezemour	263	0.1%
12	Inchiri	524	0.2%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	Nouakchott Nord	0	
15	Noukchott Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2: Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		61029	21.6%
2		43878	15.5%
3		58255	20.6%
4		56488	20.0%
5		28713	10.1%
6		21180	7.5%
7		6405	2.3%
8		7170	2.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3: Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		36309	12.8%
2		55257	19.5%
3		64207	22.7%
4		49746	17.6%
5		36131	12.8%
6		22278	7.9%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3: Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		11246	4.0%
8		4709	1.7%
9		1789	0.6%
10		1446	0.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID5: Zone du recensement

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-18] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		59895	21.2%
2		51101	18.0%
3		41479	14.7%
4		33441	11.8%
5		27296	9.6%
6		21019	7.4%
7		14669	5.2%
8		9779	3.5%
9		8323	2.9%
10		6463	2.3%
11		3693	1.3%
12		2250	0.8%
13		1360	0.5%
14		689	0.2%
15		876	0.3%
16		200	0.1%
17		304	0.1%
18		281	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID9A: Code Agent Ajout

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4683] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=559.401 /-] [Ecart type=1101.256 /-]

ID7: Numéro du ménage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-861] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=85.684 /-] [Ecart type=74.502 /-]

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-4683] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283115 /-] [Non-valide=3 /-] [Moyenne=1845.16 /-] [Ecart type=1197.986 /-]

ID4C: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=40.495 /-] [Ecart type=108.924 /-]

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID4N: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283114 /-] [Non-valide=0 /-]

ID6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	0	
2	Rural	283118	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID0: Bétails dans le lieu d'habitation

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201360 /-] [Non-valide=81758 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	191882	95.3%
2	Non	9478	4.7%
Sysmiss		81758	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273641 /-] [Non-valide=9477 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire ou associé	242439	88.6%
2	Membre du ménage	27386	10.0%
3	Responsable (Gestionnaire) du troupeau	1153	0.4%
4	Employé salarié (Berger ou autre salarié)	639	0.2%
5	Parent (aide familial)	1938	0.7%
6	Autre (à préciser)	86	0.0%
Sysmiss		9477	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=86 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Ami		1	1.2%
Fils		2	2.3%
Frère		6	7.0%
Marie		3	3.5%
Soeur		3	3.5%
Voisin		1	1.2%
Voisine		1	1.2%
confiage		1	1.2%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
fille		5	5.8%
locataire		1	1.2%
mesouda mint breiken		1	1.2%
nièce		2	2.3%
voisin		4	4.7%
voisine		2	2.3%
###		27	31.4%
### ######		1	1.2%
### #######		1	1.2%
####		9	10.5%
#####		4	4.7%
######		1	1.2%
####		5	5.8%
#####		1	1.2%
#### ####		1	1.2%
####		1	1.2%
####		1	1.2%
#### ## ### ###		1	1.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15: Lieu d'observation des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273641 /-] [Non-valide=9477 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Cours ménage	214261	78.3%
2	Parc ou enclos public aménagé	17599	6.4%
3	Parc ou enclos public non aménagé	17487	6.4%
4	Parc ou enclos privé aménagé	8198	3.0%
5	Parc ou enclos privé non aménagé	15854	5.8%
6	Autre	242	0.1%
Sysmiss		9477	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=242 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Dans la foret		1	0.4%
La forêt		2	0.8%
Space a côté		19	7.9%
a cote d la maison		2	0.8%
a cote de la maison		8	3.3%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
a côté d la maison		1	0.4%
a côté de la maison		29	12.0%
a côté de ma maison		1	0.4%
a côté de maison		1	0.4%
a côté du ménage		1	0.4%
alentours du menage		2	0.8%
assaba		2	0.8%
au Tour de la maison		1	0.4%
au alentour du menage		1	0.4%
au roir de la maison		1	0.4%
au rour de la maison		1	0.4%
au rour du ménage		1	0.4%
au rours de la maison		1	0.4%
au tour d la maison		3	1.2%
au tour de la maison		11	4.5%
au tour du menage		4	1.7%
au tour du ménage		5	2.1%
au toure d la maison		1	0.4%
au toure de la maison		7	2.9%
au toure du menage		2	0.8%
au toure du ménage		2	0.8%
au tours de la maison		2	0.8%
autour de la maison		2	0.8%
autre		3	1.2%
azib		1	0.4%
brousse		1	0.4%
cote de maison		1	0.4%
dans la foret		1	0.4%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
dans la foret pour petre		1	0.4%
dehors de la maison		4	1.7%
derriere la concession		1	0.4%
jardin		1	0.4%
karikor		1	0.4%
rien		1	0.4%
space a cote		1	0.4%
space a côté		47	19.4%
space côté		5	2.1%
space libre		1	0.4%
space sant clos		1	0.4%
élevée dans une autre village		1	0.4%
#######		1	0.4%
######		1	0.4%
##### ######		1	0.4%
#### ######		4	1.7%
####		1	0.4%
###### ###		1	0.4%
#####		1	0.4%
### #####		3	1.2%
### ######		6	2.5%
### ###		1	0.4%
## ### #######		11	4.5%
## ### ########		3	1.2%
## #######		1	0.4%
## ##### ## ##		1	0.4%
## ###### ### #####		1	0.4%
#####		1	0.4%
#### #### ######		16	6.6%
#### #####		1	0.4%
###		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adrar		4120	1.5%
Assaba		42016	14.8%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID1N: Nom wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Brakna		33564	11.9%
Dakhlet Noua		544	0.2%
Gorgol		36543	12.9%
Guidimagha		22244	7.9%
Hodh Charghi		61412	21.7%
Hodh El Ghar		41351	14.6%
Inchiri		524	0.2%
Tagant		10778	3.8%
Tiris Zemmou		263	0.1%
Trarza		29759	10.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2N: Nom Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		7170	2.5%
Aioun		5233	1.8%
Akjoujt		153	0.1%
Aleg		5293	1.9%
Amourj		10215	3.6%
Aoujeft		1506	0.5%
Atar		1877	0.7%
Bababé		3690	1.3%
Barkéol		15328	5.4%
Bassiknou		8602	3.0%
Benechab		371	0.1%
Bir Mougreine		26	0.0%
Boghé		7172	2.5%
Boumdeid		1196	0.4%
Boutilimitt		5068	1.8%
Chami		306	0.1%
Chinguitti		422	0.1%
Djiguenni		10249	3.6%
Fdeirik		237	0.1%
Ghabou		8013	2.8%
Guerou		1760	0.6%
Kaedi		5334	1.9%
Kenkoussa		14154	5.0%
Keur Macen		4898	1.7%
Kiffa		9578	3.4%
Koubenni		14332	5.1%
Lexeibe1		2751	1.0%
MBagne		2887	1.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Maal		6410	2.3%
Maghama		4658	1.6%
Magtalahjar		7404	2.6%
Mederdra		3441	1.2%
Moudjeria		5710	2.0%
Mounguel		7366	2.6%
M’Bagne		708	0.3%
M’Bout		16434	5.8%
Nouadhibou		238	0.1%
Néma		11829	4.2%
N’BeiketLehwa		990	0.3%
Ouad Naga		2405	0.8%
Ouadane		315	0.1%
Oualata		1534	0.5%
OuldYengé		6925	2.4%
Rosso		3947	1.4%
R’Kiz		4585	1.6%
Sélibaby		3356	1.2%
Tamchekett		6051	2.1%
Tekane		5415	1.9%
Tembedgha		10823	3.8%
Tichitt		355	0.1%
Tidjikja		4713	1.7%
Tintane		9065	3.2%
Touil		6670	2.4%
Wompou		3950	1.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3N: Nom Commune

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Achemime		719	0.3%
Adel Begrou		2190	0.8%
Aeweinatt Zbil		1073	0.4%
Aghchorguitt		1161	0.4%
Aghorat		3181	1.1%
Agoueinit		1446	0.5%
Agoueinitt		388	0.1%
Aioun		314	0.1%
Ajoueir		534	0.2%
Akjoujt		153	0.1%
Aleg		1135	0.4%
Amourj		300	0.1%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Aoujeft		142	0.1%
Aouleiygat		887	0.3%
Arr		1773	0.6%
Atar		194	0.1%
Aweinat Thalle		1970	0.7%
AzguelemTeyab		2203	0.8%
Aéré M'Bar		1814	0.6%
AïnEhelTaya		737	0.3%
AïnSavra		422	0.1%
AïnVarba		2032	0.7%
Bababé		810	0.3%
Baghdad		2021	0.7%
Bagodine		713	0.3%
Bareine		1988	0.7%
Barkéol		1242	0.4%
Bathetmeit		1226	0.4%
Bayediam		1144	0.4%
BeilouguetLitame		601	0.2%
BeirTaouress		264	0.1%
Beneamane		922	0.3%
Benechab		220	0.1%
Benemane		467	0.2%
Bengou		2033	0.7%
Beribave		753	0.3%
Betengal		824	0.3%
Bir Mougreine		26	0.0%
Blajmil		3163	1.1%
Boghé		3204	1.1%
Bou Lahrath		1858	0.7%
Bouanz		629	0.2%
Boubacar Ben Ame		1414	0.5%
Bougadoum		2708	1.0%
Bouhdide		2535	0.9%
Boukol		1946	0.7%
Boulenouar		206	0.1%
Boumdeid		383	0.1%
Bourat		2184	0.8%
Bousteile		3097	1.1%
Boutalhaye		1623	0.6%
Boutilimitt		1387	0.5%
Chami		26	0.0%
Chegar		462	0.2%
ChelkhetTeyab		1620	0.6%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Chemame		1486	0.5%
Chleikha		2119	0.7%
Choum		192	0.1%
Dafort		687	0.2%
Daghveg		1812	0.6%
Dar El Avia		564	0.2%
Dar El Barke		1786	0.6%
Daw		822	0.3%
Debay_El Hejej		1153	0.4%
Devaa		2281	0.8%
Dieigui		2908	1.0%
Diogountrou		1253	0.4%
Djellewar		1034	0.4%
Djewol		1422	0.5%
Djiguenni		1544	0.5%
Djonabe		2022	0.7%
DololCivé		543	0.2%
Doueirare		935	0.3%
EdebayeEhelGuel		1854	0.7%
Edh Har		972	0.3%
Egharghar		1692	0.6%
Egjert		884	0.3%
Ejar		772	0.3%
El Ghabra		3080	1.1%
El Ariye		755	0.3%
El Ghaira		87	0.0%
El Khat		750	0.3%
El Mabrouk		475	0.2%
El Mebrouk		947	0.3%
El Medah		585	0.2%
El Melgue		1588	0.6%
El Mouyessar		128	0.0%
El Wahat		866	0.3%
Elbatene		1534	0.5%
Eleb Adress		283	0.1%
Elmessgoul		2615	0.9%
Elwad Lebiadh		946	0.3%
Fdeirik		237	0.1%
Feirenni		2176	0.8%
Ganki		1275	0.5%
Gasr El Berke		1733	0.6%
Ghabou		348	0.1%
Ghlig Ehl Beye		1182	0.4%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Gouraye		2000	0.7%
Gueller		1122	0.4%
Guerou		626	0.2%
GuetaeTeidoume		1440	0.5%
Guogui Zemal		2640	0.9%
Hamed		4592	1.6%
Hassi M'Hadi		2180	0.8%
Hassi Abdella		697	0.2%
Hassi Chegar		1263	0.4%
Hassi Ehel Ahmed		1898	0.7%
Hassi Etile		1161	0.4%
Hseiy Tin		312	0.1%
Inal		32	0.0%
Jedrel Mouhguen		1368	0.5%
Jreif		874	0.3%
Kamour		657	0.2%
Kankoussa		1872	0.7%
Kaédi		461	0.2%
Keur Macen		548	0.2%
Kiffa		1648	0.6%
Koubeni		888	0.3%
Koumbi Saleh		2298	0.8%
Kourougel		564	0.2%
Lahrach		1621	0.6%
Lavtah		501	0.2%
Laweissi		3068	1.1%
Leaweinat		849	0.3%
Lebheir		1426	0.5%
Leebelli		1654	0.6%
Legdour		1386	0.5%
Leghlig		2308	0.8%
Legrane		1882	0.7%
Lehraj		1125	0.4%
Lehreijat		1672	0.6%
Lehsira		666	0.2%
Lekhcheb		171	0.1%
Lexeibe1		64	0.0%
Lexeibe2		1989	0.7%
M'Bout		451	0.2%
Maal		1178	0.4%
Mabrouk		1619	0.6%
Maeden		577	0.2%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Maghama		592	0.2%
Magtalahjar		849	0.3%
Mederdra		674	0.2%
Megve		1906	0.7%
MelzemTeichet		1256	0.4%
Mheijrat		151	0.1%
Modibouguou		1719	0.6%
Monguel		735	0.3%
Moudjeria		61	0.0%
M’Bagne		505	0.2%
M’Balal		3284	1.2%
N'Beika		2883	1.0%
N'Teichet		1185	0.4%
Ndiagou		1066	0.4%
Nebaghiya		838	0.3%
Niabina		1224	0.4%
Noual		611	0.2%
Nouamghar		144	0.1%
Nouamlein		715	0.3%
Néma		37	0.0%
Néré Walo		1011	0.4%
N’Beiket Lehwa		990	0.3%
N’DjadjbenniGa		1608	0.6%
N’Savenni		697	0.2%
N’Teirguent		202	0.1%
Ouad Emmour		2146	0.8%
Ouad Naga		763	0.3%
Ouadane		315	0.1%
OudeiyJrid		390	0.1%
Ould Biram		1618	0.6%
Ould M’Bonny		1309	0.5%
OuldYengé		428	0.2%
Oum Avnadech		3248	1.1%
Oum Eacheiche		2913	1.0%
Oum Lahyadh		1569	0.6%
Radhi		1561	0.6%
Rosso		2579	0.9%
Roumed		1068	0.4%
R’Dheidhie		1720	0.6%
R’Kiz		974	0.3%
Sagne Dieri		799	0.3%
Sagné		350	0.1%
Sangrave		2387	0.8%

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sani		1736	0.6%
Sava		2530	0.9%
Sett		1463	0.5%
Sivane		2365	0.8%
Soudoud		2766	1.0%
Souve		1178	0.4%
Souvi		1149	0.4%
Sélibaby		338	0.1%
Tachout		446	0.2%
Taguilalet		397	0.1%
Talhaye		588	0.2%
Tamchekett		45	0.0%
Tawaz		754	0.3%
Teichteyat		657	0.2%
Tekane		1283	0.5%
Tektake		1553	0.5%
Tembedgha		650	0.2%
Tenaha		2791	1.0%
Tenghadej		713	0.3%
Tenhemad		367	0.1%
Tensigh		1298	0.5%
Terenguel Ehel M		1468	0.5%
Tichitt		184	0.1%
Tidjikja		469	0.2%
TifondéCivé		1044	0.4%
Tiguent (El Jedi		1356	0.5%
Tikobra		2314	0.8%
Timzine		2549	0.9%
Tintane		393	0.1%
Tmeimichat		136	0.0%
Tokomadji		1396	0.5%
Touil		4112	1.5%
Toulel		695	0.2%
Vessale		5724	2.0%
Voullaniya		2330	0.8%
VoumLegleite		4320	1.5%
Vrae		1066	0.4%
VreaLitame		578	0.2%
Wali Djantang		477	0.2%
Wompou		218	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.999 /-] [Ecart type=0.0501 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 5-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		3	0.0%
6		230083	81.3%
7		52854	18.7%
8		178	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16J: Jour Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.311 /-] [Ecart type=5.868 /-]

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13 /-] [Ecart type=4.259 /-]

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.479 /-] [Ecart type=17.305 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.999 /-] [Ecart type=0.0501 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 5-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		3	0.0%
6		230081	81.3%
7		52856	18.7%
8		178	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.312 /-] [Ecart type=5.867 /-]

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.072 /-] [Ecart type=4.259 /-]

Fichier : RGEQ3_anonymise

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.49 /-] [Ecart type=17.303 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	0	
2	Recensé	273631	96.6%
3	Modifié	8	0.0%
7	Ne possédant plus de bétails	9479	3.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q23: Résidence actuelle du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273641 /-] [Non-valide=9477 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Résident permanent dans la localité	270909	99.0%
2	Non résident de la localité	2732	1.0%
Sysmiss		9477	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2732 /-] [Non-valide=280386 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	En Mauritanie	2044	74.8%
2	A l'étranger	688	25.2%
Sysmiss		280386	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=281074 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	115	5.6%
2	Hodh Gharby	115	5.6%
3	Assaba	171	8.4%
4	Gorgol	39	1.9%
5	Brakna	78	3.8%
6	Trarza	201	9.8%
7	Adrar	36	1.8%
8	Dakhlett Nouadibou	155	7.6%
9	Tagant	33	1.6%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10	Guidimagha	88	4.3%
11	Tirs-ezemour	106	5.2%
12	Inchiri	52	2.5%
13	Nouakchott Ouest	311	15.2%
14	NKTT Nord	272	13.3%
15	Nktt Sud	272	13.3%
Sysmiss		281074	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=281074 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		632	30.9%
2		544	26.6%
3		507	24.8%
4		150	7.3%
5		123	6.0%
6		73	3.6%
7		3	0.1%
8		12	0.6%
Sysmiss		281074	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=281074 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1617	79.1%
2		135	6.6%
3		155	7.6%
4		68	3.3%
5		37	1.8%
6		20	1.0%
7		9	0.4%
9		3	0.1%
Sysmiss		281074	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q244: Lieux de résidence habituelle: Code Localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=281074 /-] [Moyenne=4.952 /-] [Ecart type=11.476 /-]

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2044 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou - ### ####		11	0.5%
Aeraidh 1 - #### 1		1	0.0%
Aghasremett 2 - ###### 2		1	0.0%
Aghoratt - #####		4	0.2%
Aghoualil - #######		3	0.1%
Agweilil - ########		2	0.1%
Agweilil - #######		1	0.0%
Agweilil Touga 1 - ####### #####1		1	0.0%
Agweinitt - #######		2	0.1%
Aine Essavra - ##### ######		1	0.0%
Aine Farba - ### ####		1	0.0%
Aioune - #####		11	0.5%
Ajweir - #####		29	1.4%
Akdesstt - #####		1	0.0%
Akeir - ####		1	0.0%
Akjoujt - #####		44	2.2%
Aleg - ####		5	0.2%
Amdeyr Sghir 2 - ##### ##### 2		1	0.0%
Amoijija - #######		1	0.0%
Amourj Elbel - #### ####		1	0.0%
Amzeyrivah - ########		1	0.0%
Aoujeft - #####		4	0.2%
Ar - ##		1	0.0%
Arafatt - #####		161	7.9%
Archane Dembouba - ##### ######		1	0.0%
Arweiji - ######		1	0.0%
Atar - ####		13	0.6%
Aweinatt Awlad Esseyid - ###### ##		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Aweinatt Awlad Hametoug - #######		1	0.0%
Aweinitt Ould Chedad - ###### ## ##		1	0.0%
Awoinatt tenouaguemou - ####### ###		1	0.0%
Ayne Talhe		1	0.0%
Bababé - ######		3	0.1%
Baghdad - #####		1	0.0%
Bagodine - ########		1	0.0%
Bamoira 1 - ###### 1		2	0.1%
Barkéol - #######		4	0.2%
Bathett Boughoul - ##### #####		1	0.0%
Beidiam - #####		3	0.1%
Belel gawde - ### #####		1	0.0%
Bembissala - ########		1	0.0%
Bendji - ####		1	0.0%
Benechab Jedid - ##### ####		3	0.1%
Bengou - #####		1	0.0%
Birelbarke - ### ######		1	0.0%
Boghé - ####		8	0.4%
Bou Bléim - #######		1	0.0%
Bou Toumbouskitt - #########		15	0.7%
Bouata Ivoulane - #### #####		1	0.0%
Boudhbaa - ## #####		1	0.0%
Bouguedra - ######		1	0.0%
Bouhedra Ehel Nani - ###### ### ###		1	0.0%
Boulenouar 2 - #######2		1	0.0%
Bourka - ####		3	0.1%
Bourly - #####		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Bousdeira - #######		8	0.4%
Bousteila - ## ######		5	0.2%
Boutalhaya - ########		3	0.1%
Boutilimitt - #######		11	0.5%
Chabour Bouzreibiya - ###### ######		2	0.1%
Cham - ######		21	1.0%
Chamiya - #######		1	0.0%
Chegar - #####		1	0.0%
Chegar Gadel 2 Debay - ##### ####2		1	0.0%
Chgueig Jaj - ####### ###		1	0.0%
Chiva - #####		1	0.0%
Chiyé 2 - ##### 2		1	0.0%
Chleikha - ######		1	0.0%
Chweidiha - ########		1	0.0%
Dafort - #######		4	0.2%
Daghveg - #####		1	0.0%
Dar EL Oula - ### #####		1	0.0%
Dar Naim - ### ######		87	4.3%
Dar Naim3 - ### ######3		1	0.0%
Dar Salam - ### ######		2	0.1%
Debay Ezaghoura - ##### ########		1	0.0%
Debay Hama - ##### ###		1	0.0%
Delaha - #######		1	0.0%
Demam - ######		1	0.0%
Devaa - ######		1	0.0%
Dhenaba - ######		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Diagui Oumar Nouh - ##### ### ###		2	0.1%
Djiguenni - #####		3	0.1%
Doualegh - ######		1	0.0%
Dweirara - ########		3	0.1%
Egadir - ######		1	0.0%
Eguini Ehel Nouh - #### ### ###		2	0.1%
Eguini lebyadh - #### ####		1	0.0%
Ehel Ahmed Sidi - ### #### ####		1	0.0%
Ehel Amar Ebay - ### #### ####		1	0.0%
Ehel Barke - ### ####		1	0.0%
Ehel Behdel - ### ####		1	0.0%
Ehel Breik - ### #####		1	0.0%
Ehel Didi - ### ####		1	0.0%
Ehel Echweine - ### #####		1	0.0%
Ehel Eleyatt - ### ######		1	0.0%
Ehel Elmoukhtar - ### #######		1	0.0%
Ehel Emkheiref - ### #######		1	0.0%
Ehel Ghaber - ### ####		1	0.0%
Ehel Haimad - ### #####		1	0.0%
Ehel Lealeib - ##### ######		2	0.1%
Ehel Mboud - ### #####		1	0.0%
Ehel Mhaimed - ### ######		1	0.0%
Ehel Sidi Yahya - ### ### ###		1	0.0%
Ehel echweine		3	0.1%
Eirich Eteli - #### #####		1	0.0%
Ejar Sfi - ########		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Ejreik Ehel Moussa - ##### ### ####		1	0.0%
El Khawara - #######		3	0.1%
El verae		1	0.0%
Elagda - #######		2	0.1%
Elakriche - #######		6	0.3%
Elargoub - #######		1	0.0%
Elazhar - ######		1	0.0%
Elb Adress - ### ####		5	0.2%
Elbarda - #######		1	0.0%
Elbasra - ######		9	0.4%
Elbeyedh - #####		1	0.0%
Elghabra - ######		1	0.0%
Elghaira - #######		2	0.1%
Elghoughri - #######		1	0.0%
Elhassi Twil - ###### #####		3	0.1%
Elhela - #####		1	0.0%
Eljedida - #######		2	0.1%
Eljedida - #######		1	0.0%
Elkerbala - ########		2	0.1%
Elkhereira - #######		1	0.0%
Elmagham - ######		1	0.0%
Elmaghtae Lebyadh - ####### ####		1	0.0%
Elmebdoua 2 - ######## 2		1	0.0%
Elmelhass - ######		3	0.1%
Elmeraa - ######		1	0.0%
Elmetrewgha - ########		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Elmina - #######		62	3.0%
Elmohamediya - ########		4	0.2%
Elmoubrek - ######		1	0.0%
Elmouyessar - ######		2	0.1%
Elvoulaniya - ########		2	0.1%
Elvowz - #####		5	0.2%
Eme Doura hel Vourey 2 - ## #### ##		1	0.0%
Eme Lebehour - ## #####		1	0.0%
Etaeif - ######		1	0.0%
Fam_Lekhdheirat - #### #######		3	0.1%
Fdeirik - ######		14	0.7%
Fondou - #####		1	0.0%
Gadil Garaj - ##### ####		1	0.0%
Ghab - ##		1	0.0%
Ghabou - ####		6	0.3%
Ghahra 2 - ####### 2		1	0.0%
Gneibett Khairi - ###### ####		1	0.0%
Guedreni - #####		1	0.0%
Guerou - ###		15	0.7%
Guiyarene - #####		1	0.0%
Hamdalla - ### ####		4	0.2%
Hassi Abdalla - #### ### ####		1	0.0%
Hassi Brahim - #### #######		5	0.2%
Hassi Chegar - #### #####		1	0.0%
Hassi Ehel Awane - #### ### ####		1	0.0%
Hassi Ehel Thiki - #### ### ####		2	0.1%
Hassi Hbibi - #### ######		1	0.0%
Hassi Mhadi - #### ######		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Hay Abou - ## ###		1	0.0%
Hraijett Hada - ###### ####		1	0.0%
Hsey Ladem 1 - #### #### 1		1	0.0%
Hsey Tourja - #### #####		3	0.1%
Ighrouguene - ######		1	0.0%
Iriji Elkhachbaya - ##### ########		2	0.1%
Itguig - ########		1	0.0%
Jebra - ####		1	0.0%
Kalinioro - ########		2	0.1%
Kamour - #####		2	0.1%
Katawane 2 - ##### 2		1	0.0%
Kaédi - ######		17	0.8%
Kendra Elghadima - ##### #######		1	0.0%
Kenkoussa - ######		5	0.2%
Kessari 1 - ##### 1		1	0.0%
KeurMacen - ######		1	0.0%
Khay - ###		1	0.0%
Khweiwira - ########		1	0.0%
Kiffa - ####		50	2.4%
Kiloumeter 11 - #########11		1	0.0%
Koubeni - #####		3	0.1%
Koumba Ndaw - ##### #####		3	0.1%
Ksar - ####		105	5.1%
Ksar trige Safra - #### ##### #####		1	0.0%
Kweika - #####		2	0.1%
Laghdaf - ####		1	0.0%
Laioun_Ehel El Assri - ##### ### #		1	0.0%
Leabouli - #####		2	0.1%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Leaweinatt - #######		2	0.1%
Leawoj Est - #####		1	0.0%
Lebheir - #####		1	0.0%
Leboira - #####		1	0.0%
Lefcheicha - ######		1	0.0%
Legneiba - ########		1	0.0%
Legrane - ######		23	1.1%
Legrane - #####		1	0.0%
Lehbila - ######		2	0.1%
Lehraj Ehel Bouda - #### ### ####		1	0.0%
Lekhcheb - ####		3	0.1%
Lekleiwa Echarghiya - ###### ######		1	0.0%
Lekreyae 1 - ##### #		1	0.0%
Lemaidher 1 - ###### 1		1	0.0%
Lembeihra - #######		1	0.0%
Lemghaliche Nebya - ####### ######		1	0.0%
Lemghass - #####		1	0.0%
Lemghayess - #####		1	0.0%
Lemhaijratt Eljedida - ####### ####		2	0.1%
Lemoilih - #####		1	0.0%
Lemssilla - ######		1	0.0%
Lexeiba - ########		2	0.1%
Liba - ####		1	0.0%
Lighatha Galorou - ##### ######		1	0.0%
Loudey Talaba - #### #######		1	0.0%
Magham Ibrahim - #### #######		2	0.1%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Magtae Lahjar - ###### #####		13	0.6%
Mameira - ######		1	0.0%
Mbeidia Awlad Eli - ######## #####		1	0.0%
Mboulé - ######		1	0.0%
Mboutt - #####		8	0.4%
Mederdra - ########		3	0.1%
Medinett Ijoumane - ##### #####		1	0.0%
Meftah - #####		1	0.0%
Mhaireth - ######		1	0.0%
Modi Malle - #### ####		1	0.0%
Moissiga - #######		1	0.0%
Moudjeria - #######		1	0.0%
Nbeikett Lehouach 2 - ###### #####2		1	0.0%
Nder 2 - #### 2		1	0.0%
Nebka - ######		2	0.1%
Neguaa Dar El Barke - ###### ### ##		1	0.0%
Neira - ####		1	0.0%
Niabina - ########		1	0.0%
Niargliya - ##########		2	0.1%
Nibkitt El Arsa - #### ######		1	0.0%
Nkik - #####		1	0.0%
Nouadhibou - #######		127	6.2%
Nsaveni 1 - ###### 1		1	0.0%
Ntakatt - #######		1	0.0%
Nteirguent - ########		2	0.1%
Ntitam - #######		1	0.0%
Ntizitt - #######		4	0.2%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Nvoni - #####		1	0.0%
Néma - ######		4	0.2%
Néré Walo - #### ####		1	0.0%
Ouad Amour - ### ####		3	0.1%
Ouad naga - ### ######		3	0.1%
Ouadane - #####		3	0.1%
Oudey Enes Ehel Well - #### #### ##		1	0.0%
Oudey emejbour - #### ######		2	0.1%
Ould Erami Bedizguene - ## ###### #		1	0.0%
Ould Kouni - ### ####		1	0.0%
Ould Yengé - ## ####		1	0.0%
Oum Tweiziya - ## #######		1	0.0%
Oum Aglal - ## ######		1	0.0%
Oum Arzika 3 - ## ######		1	0.0%
Oum Eacheiche - ## #####		1	0.0%
Oum Eguenatt - ## #####		1	0.0%
Oum Elkhiz 2 - ## ####2		1	0.0%
Oum Sdeira - ## ######		1	0.0%
Ouneidia - #####		1	0.0%
Rachid - ######		1	0.0%
Radhi - ######		1	0.0%
Ranéré - ######		1	0.0%
Rass El Ville - ### #####		1	0.0%
Rayane - ######		1	0.0%
Reghwa - ######		1	0.0%
Rghaiwatt - #######		1	0.0%
Riyad - ######		42	2.1%
Rkiz - #####		3	0.1%
Rosso - ####		42	2.1%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Saada - #######		3	0.1%
Sabo Alla - ### ###		1	0.0%
Saghya - #######		1	0.0%
Samba sall - ### ###		1	0.0%
Sani - ####		1	0.0%
Sarandougou Bababé - ######## #####		2	0.1%
Sebkha - ######		88	4.3%
Selibabi - ########		30	1.5%
Serssar leday - ####### #####		1	0.0%
Souhoul - ####		1	0.0%
Sourour - ######		15	0.7%
Souvi - ######		2	0.1%
Tachott Demba - ##### ####		1	0.0%
Tachott - #######		1	0.0%
Tachott botokholo - ####### #######		1	0.0%
Tachott brana - ##### ######		1	0.0%
Tahmirt Ejar Erag - ####### #### ##		1	0.0%
Talhaya - ########		1	0.0%
Tamchekett - ######		4	0.2%
Tamourett Lekwar - ###### ####		1	0.0%
Tedhrert - #####		1	0.0%
Teichett 1 - ####1		2	0.1%
Teichett - ####		1	0.0%
Teidouma foulbe - ######## #####		1	0.0%
Teissir - #######		1	0.0%
Tekounguel - ########		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tembedgha - ######		6	0.3%
Temboski - ######		1	0.0%
Temghart - #####		1	0.0%
Tevragh Zeina - #### ####		113	5.5%
Tewmiya - #######		1	0.0%
Teyarett - #####		44	2.2%
Thioubalel - ######		2	0.1%
Tichoutene - #######		1	0.0%
Tidjikja - #####		14	0.7%
Tiguent - ######		1	0.0%
Tijirit Legweissi 2 - ####### ####		1	0.0%
Tindegheidsatt 2 - ######### 2		1	0.0%
Tintane - ########		38	1.9%
Touil - #####		2	0.1%
Toujinine - ######		135	6.6%
Treida - ######		2	0.1%
Treidatt Eteliya - ####### ######		1	0.0%
Tweimiret EL Mghas - ######## #####		1	0.0%
Tweimratt Rag Ehel Ahme - ########		1	0.0%
Verkaka - ######		1	0.0%
Viraj Taziazett - #### #######		3	0.1%
Vitassa - ######		1	0.0%
Voiniya 1 - ##### 1		1	0.0%
Voum Legleita - ## ######		1	0.0%
Weindou Bouki - #### ####		1	0.0%
Wompou - #####		3	0.1%
Worti - ####		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Yara - ####		7	0.3%
Yetghayar - #####		1	0.0%
Zoueiratt - #######		89	4.4%
selibaby		1	0.0%
souve		1	0.0%
#####		1	0.0%
#### ######		1	0.0%
### ####		1	0.0%
########		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
####		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		2	0.1%
#######		1	0.0%
#######		1	0.0%
###### 10		1	0.0%
###### 11		1	0.0%
#####		1	0.0%
###### ######		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		1	0.0%
#######		1	0.0%
########		1	0.0%
#####		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
######		1	0.0%
####		1	0.0%
### ####		1	0.0%
#####		1	0.0%
########		2	0.1%
#########		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
####		2	0.1%
#####		1	0.0%
#######		2	0.1%
#####		1	0.0%
####		1	0.0%
## ######		1	0.0%
####		1	0.0%
##### ####		1	0.0%
####		1	0.0%
#####		2	0.1%
###		1	0.0%
####		1	0.0%
#### ###		1	0.0%
#####		1	0.0%
##### ######		1	0.0%
#####		1	0.0%
### ### ######		1	0.0%
### #####		2	0.1%
### ###		1	0.0%
#### ####		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		2	0.1%
#####		1	0.0%
######		1	0.0%
#####		1	0.0%
#####		1	0.0%
######		2	0.1%
##### ######		1	0.0%
#### ######		1	0.0%
###		1	0.0%
#####		2	0.1%
###		1	0.0%
######		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273641 /-] [Non-valide=9477 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanienne	270048	98.7%
2	Autre nationalité	3593	1.3%
Sysmiss		9477	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q31: Type d'élevage

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273638 /-] [Non-valide=9480 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intensif	5846	2.1%
2	Semi-intensif	189677	69.3%
3	Extensif	78115	28.5%
Sysmiss		9480	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138875 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	138875	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15680 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	15680	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	231768	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=122687 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	122687	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Equins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=52010 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Equins	52010	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Asins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q35F: Asins

Statistiques [NP/ P]	[Valide=141322 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Asins	141322	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35G: Volailles

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Volailles	100051	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q40: Nombre d'employés de la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		214161	78.3%
2		44892	16.4%
3		8756	3.2%
4		2819	1.0%
5		1178	0.4%
6		620	0.2%
7		375	0.1%
8		254	0.1%
9		131	0.0%
10		108	0.0%
11		64	0.0%
12		56	0.0%
13		31	0.0%
14		31	0.0%
15		28	0.0%
16		79	0.0%
17		27	0.0%
18		16	0.0%
19		4	0.0%
20		5	0.0%
21		3	0.0%
22		2	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		4825	1.8%
1		230643	84.3%
2		30004	11.0%
3		4489	1.6%
4		1515	0.6%
5		788	0.3%
6		441	0.2%
7		275	0.1%
8		181	0.1%
9		99	0.0%
10		88	0.0%
11		50	0.0%
12		44	0.0%
13		29	0.0%
14		31	0.0%
15		45	0.0%
16		66	0.0%
17		14	0.0%
18		7	0.0%
19		2	0.0%
20		3	0.0%
22		1	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		246661	90.1%
1		24341	8.9%
2		2360	0.9%
3		217	0.1%
4		50	0.0%
5		7	0.0%
6		2	0.0%
10		2	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Fichier : RGEQ3_anonymise

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		267350	97.7%
1		5759	2.1%
2		439	0.2%
3		64	0.0%
4		20	0.0%
5		6	0.0%
6		2	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q41: Hommes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		46669	17.1%
1		188686	69.0%
2		28466	10.4%
3		5502	2.0%
4		1822	0.7%
5		896	0.3%
6		508	0.2%
7		324	0.1%
8		217	0.1%
9		115	0.0%
10		107	0.0%
11		55	0.0%
12		52	0.0%
13		32	0.0%
14		28	0.0%
15		28	0.0%
16		84	0.0%
17		22	0.0%
18		17	0.0%
19		5	0.0%
20		2	0.0%
21		1	0.0%
22		2	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q42: Femmes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		202387	74.0%
1		67833	24.8%
2		2989	1.1%
3		346	0.1%
4		68	0.0%
5		11	0.0%
6		6	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q431: Nombre Eleveurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		7119	2.6%
1		245607	89.8%
2		19579	7.2%
3		1335	0.5%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q432: Nombre Bergers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		231472	84.6%
1		33857	12.4%
2		4770	1.7%
3		1331	0.5%
4		770	0.3%
5		450	0.2%
6		278	0.1%
7		207	0.1%
8		112	0.0%
9		88	0.0%
10		51	0.0%
11		40	0.0%
12		39	0.0%
13		29	0.0%
14		22	0.0%
15		124	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q433: Nombre Puisatiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		270532	98.9%
1		2690	1.0%
2		418	0.2%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q434: Nombre Trayeurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		268640	98.2%
1		4722	1.7%
2		278	0.1%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q435: Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		273260	99.9%
1		380	0.1%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q436: Nombre Vaccinateurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		273209	99.8%
1		431	0.2%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q437: Nombre Zootechniciens

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		273621	100.0%
1		19	0.0%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q438: Nombre Autres métiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]

Q438: Nombre Autres métiers

Statistiques [NP/ P]	[Valide=273640 /-] [Non-valide=9478 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		270796	99.0%
1		2638	1.0%
2		206	0.1%
Sysmiss		9478	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51: Bovins (Effectif total des bovins) hors transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=18.765 /-] [Ecart type=46.753 /-]

Q511: Vache traite ou vache suitée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1295] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=3.609 /-] [Ecart type=11.428 /-]

Q512: Vache non traite (4 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3068] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=8.751 /-] [Ecart type=24.668 /-]

Q513: Mâle (moins de 4 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=1.854 /-] [Ecart type=5.8 /-]

Q514: Mâle (4 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=0.816 /-] [Ecart type=4.002 /-]

Q515: Jeune femelle (moins de 4 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-859] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=138876 /-] [Non-valide=144242 /-] [Moyenne=3.734 /-] [Ecart type=10.501 /-]

Q51A: Pratique de la transhumance des bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273631 /-] [Non-valide=9487 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	19607	7.2%
2	Non	254024	92.8%
Sysmiss		9487	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51B: Si pratique transhumance des bovins, principalement vers quelle zone ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanie	15988	81.5%
2	Mali	3368	17.2%
3	Sénégal	234	1.2%
4	Ailleurs	17	0.1%

Q51B: Si pratique transhumance des bovins, principalement vers quelle zone ?

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		263511	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51CW: Wilaya de transhumance bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15988 /-] [Non-valide=267130 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	5514	34.5%
2	Hodh Gharby	3408	21.3%
3	Assaba	2901	18.1%
4	Gorgol	1180	7.4%
5	Brakna	798	5.0%
6	Trarza	366	2.3%
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	92	0.6%
10	Guidimagha	1729	10.8%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	0	
14	NKTT Nord	0	
15	Nktt Sud	0	
Sysmiss		267130	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51CM: Moughataa de transhumance bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15988 /-] [Non-valide=267130 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2513	15.7%
2		3827	23.9%
3		2043	12.8%
4		3281	20.5%
5		1407	8.8%
6		1974	12.3%
7		229	1.4%
8		714	4.5%
Sysmiss		267130	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51CC: Commune de transhumance bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15988 /-] [Non-valide=267130 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		4440	27.8%
2		3147	19.7%

Q51CC: Commune de transhumance bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		2672	16.7%
4		2575	16.1%
5		1446	9.0%
6		1148	7.2%
7		336	2.1%
8		93	0.6%
9		108	0.7%
10		23	0.1%
Sysmiss		267130	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51D: Bovins (Effectif total des bovins) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=55.782 /-] [Ecart type=98.724 /-]

Q511D: Vache traite ou vache suitée (4 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=11.285 /-] [Ecart type=37.378 /-]

Q512D: Vache non traite (4 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-950] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=26.485 /-] [Ecart type=45.577 /-]

Q513D: Mâle (moins de 4 ans) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=4.302 /-] [Ecart type=10.24 /-]

Q514D: Mâle (4 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-300] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=2.735 /-] [Ecart type=8.365 /-]

Q515D: Jeune femelle (moins de 4 ans) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19607 /-] [Non-valide=263511 /-] [Moyenne=10.975 /-] [Ecart type=26.539 /-]

Q51T: Bovins (Effectif total des bovins) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6060] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146356 /-] [Non-valide=136762 /-] [Moyenne=24.384 /-] [Ecart type=62.299 /-]

Q511T: Vache traite ou vache suitée (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2029] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146356 /-] [Non-valide=136762 /-] [Moyenne=4.865 /-] [Ecart type=18.222 /-]

Q512T: Vache non traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1344] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146358 /-] [Non-valide=136760 /-] [Moyenne=11.7 /-] [Ecart type=30.057 /-]

Q513T: Mâle (moins de 4 ans) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]

Q513T: Mâle (moins de 4 ans) hors transhumance et transhumance

Statistiques [NP/ P]	[Valide=146361 /-] [Non-valide=136757 /-] [Moyenne=2.037 /-] [Ecart type=6.405 /-]

Q514T: Mâle (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146362 /-] [Non-valide=136756 /-] [Moyenne=1.119 /-] [Ecart type=5.09 /-]

Q515T: Jeune femelle (moins de 4 ans) hors transhumance et transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146362 /-] [Non-valide=136756 /-] [Moyenne=4.427 /-] [Ecart type=14.285 /-]

Q51E: Race dominante des bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146363 /-] [Non-valide=136755 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	118615	81.0%
2	Zébu Peul	27523	18.8%
3	Race importée	75	0.1%
4	Métisse	150	0.1%
Sysmiss		136755	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54: Camelins (effectif total des camelins) hors transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=19.372 /-] [Ecart type=57.874 /-]

Q541: Chamelle traite (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1124] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=4.154 /-] [Ecart type=15.56 /-]

Q542: Chamelle non traite (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2433] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=8.155 /-] [Ecart type=27.277 /-]

Q543: Mâle (6 ans et plus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-811] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=2.237 /-] [Ecart type=8.997 /-]

Q544: Mâle (moins de 6 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-316] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=1.099 /-] [Ecart type=4.024 /-]

Q545: Jeune femelle (moins de 6 ans)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-709] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15681 /-] [Non-valide=267437 /-] [Moyenne=3.727 /-] [Ecart type=10.198 /-]

Q54A: Pratique de la transhumance camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273630 /-] [Non-valide=9488 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	2679	1.0%

Q54A: Pratique de la transhumance camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Non	270951	99.0%
Sysmiss		9488	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54B: Si pratique transhumance des camelins, principalement vers quelle zone ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanie	2351	87.8%
2	Mali	328	12.2%
3	Sénégal	0	
4	Ailleurs	0	
Sysmiss		280439	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54CW: Wilaya de transhumance des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2351 /-] [Non-valide=280767 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	1421	60.4%
2	Hodh Gharby	278	11.8%
3	Assaba	154	6.6%
4	Gorgol	33	1.4%
5	Brakna	211	9.0%
6	Trarza	75	3.2%
7	Adrar	43	1.8%
8	Dakhlett Nouadibou	5	0.2%
9	Tagant	96	4.1%
10	Guidimagha	26	1.1%
11	Tirs-ezemour	5	0.2%
12	Inchiri	4	0.2%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	NKTT Nord	0	
15	Nktt Sud	0	
Sysmiss		280767	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54CM: Moughataa de transhumance des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2351 /-] [Non-valide=280767 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		305	13.0%
2		541	23.0%
3		312	13.3%
4		213	9.1%
5		143	6.1%

Q54CM: Moughataa de transhumance des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		607	25.8%
7		102	4.3%
8		128	5.4%
Sysmiss		280767	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54CC: Commune de transhumance des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2351 /-] [Non-valide=280767 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		614	26.1%
2		931	39.6%
3		316	13.4%
4		248	10.5%
5		132	5.6%
6		47	2.0%
7		41	1.7%
8		2	0.1%
9		8	0.3%
10		12	0.5%
Sysmiss		280767	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54D: Camelins (effectif total des camelins) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=41.219 /-] [Ecart type=95.252 /-]

Q541D: Chamelle traite (4 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=9.721 /-] [Ecart type=38.444 /-]

Q542D: Chamelle non traite (4 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=17.788 /-] [Ecart type=37.16 /-]

Q543D: Mâle (6 ans et plus) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-300] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=3.935 /-] [Ecart type=11.673 /-]

Q544D: Mâle (moins de 6 ans) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=2.843 /-] [Ecart type=7.971 /-]

Q545D: Jeune femelle (moins de 6 ans) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2679 /-] [Non-valide=280439 /-] [Moyenne=6.932 /-] [Ecart type=17.846 /-]

# Q54T: Camelins (effectif total des camelins) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17163 /-] [Non-valide=265955 /-] [Moyenne=22.944 /-] [Ecart type=69.961 /-]
# Q541T: Chamelle traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17164 /-] [Non-valide=265954 /-] [Moyenne=5.209 /-] [Ecart type=21.21 /-]
# Q542T: Chamelle non traite (4 ans et plus) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17172 /-] [Non-valide=265946 /-] [Moyenne=9.994 /-] [Ecart type=26.202 /-]
# Q543T: Mâle (6 ans et plus) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17176 /-] [Non-valide=265942 /-] [Moyenne=2.214 /-] [Ecart type=7.93 /-]
# Q544T: Mâle (moins de 6 ans) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17177 /-] [Non-valide=265941 /-] [Moyenne=1.415 /-] [Ecart type=4.891 /-]
# Q545T: Jeune femelle (moins de 6 ans) hors transhumance et transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17179 /-] [Non-valide=265939 /-] [Moyenne=3.736 /-] [Ecart type=10.256 /-]
# Q54E: Race dominante des camelins	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17181 /-] [Non-valide=265937 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	13134	76.4%
2	Dromadaire de l'Aftout ou Chameau de Berabiches	4047	23.6%
Sysmiss		265937	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q57: Ovins (Effectif total des ovins) hors transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-11764] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=122688 /-] [Non-valide=160430 /-] [Moyenne=29.542 /-] [Ecart type=78.992 /-]
# Q571: Femelle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9046] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=122688 /-] [Non-valide=160430 /-] [Moyenne=18.154 /-] [Ecart type=50.782 /-]
# Q572: Mâle de plus de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=122688 /-] [Non-valide=160430 /-] [Moyenne=2.396 /-] [Ecart type=11.356 /-]
# Q573: Femelle de moins de 6 mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=122688 /-] [Non-valide=160430 /-] [Moyenne=5.995 /-] [Ecart type=16.769 /-]
# Q574: Mâle de moins de six mois	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2500] [Manquant=*]

Q574: Mâle de moins de six mois

Statistiques [NP/ P]	[Valide=122688 /-] [Non-valide=160430 /-] [Moyenne=2.997 /-] [Ecart type=11.61 /-]

Q57A: Pratique de la transhumance des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273632 /-] [Non-valide=9486 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	9996	3.7%
2	Non	263636	96.3%
Sysmiss		9486	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57B: Si pratique transhumance des ovins, principalement vers quelle zone ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanie	7321	73.2%
2	Mali	2489	24.9%
3	Sénégal	173	1.7%
4	Ailleurs	13	0.1%
Sysmiss		273122	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57CW: Wilaya de transhumance des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7321 /-] [Non-valide=275797 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	2750	37.6%
2	Hodh Gharby	1245	17.0%
3	Assaba	970	13.2%
4	Gorgol	504	6.9%
5	Brakna	869	11.9%
6	Trarza	192	2.6%
7	Adrar	20	0.3%
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	140	1.9%
10	Guidimagha	630	8.6%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	1	0.0%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	NKTT Nord	0	
15	Nktt Sud	0	
Sysmiss		275797	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57CM: Moughataa de transhumance des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7321 /-] [Non-valide=275797 /-]

Q57CM: Moughataa de transhumance des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1102	15.1%
2		1464	20.0%
3		1126	15.4%
4		1353	18.5%
5		668	9.1%
6		1176	16.1%
7		135	1.8%
8		297	4.1%
Sysmiss		275797	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57CC: Commune de transhumance des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7321 /-] [Non-valide=275797 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1763	24.1%
2		1983	27.1%
3		1299	17.7%
4		1063	14.5%
5		610	8.3%
6		367	5.0%
7		130	1.8%
8		46	0.6%
9		33	0.5%
10		27	0.4%
Sysmiss		275797	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57D: Ovins (Effectif total des ovins) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-] [Moyenne=127.495 /-] [Ecart type=211.399 /-]

Q571D: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-] [Moyenne=76.958 /-] [Ecart type=125.788 /-]

Q572D: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-] [Moyenne=12.628 /-] [Ecart type=34.879 /-]

Q573D: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4020] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-] [Moyenne=26.363 /-] [Ecart type=67.212 /-]

Q574D: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9996 /-] [Non-valide=273122 /-] [Moyenne=11.546 /-] [Ecart type=27.514 /-]

Q57T: Ovins (Effectif total des ovins) transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126692 /-] [Non-valide=156426 /-] [Moyenne=36.954 /-] [Ecart type=103.31 /-]

Q571T: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9046] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126706 /-] [Non-valide=156412 /-] [Moyenne=23.446 /-] [Ecart type=67.689 /-]

Q572T: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126712 /-] [Non-valide=156406 /-] [Moyenne=3.287 /-] [Ecart type=16.07 /-]

Q573T: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4022] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126712 /-] [Non-valide=156406 /-] [Moyenne=6.76 /-] [Ecart type=26.505 /-]

Q574T: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126712 /-] [Non-valide=156406 /-] [Moyenne=3.269 /-] [Ecart type=13.938 /-]

Q57E: Race dominante des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126717 /-] [Non-valide=156401 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	102382	80.8%
2	Mouton Peul	24233	19.1%
3	Races importées	44	0.0%
4	Race améliorée	58	0.0%
Sysmiss		156401	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510: Caprins (effectif total des caprins) hors transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=51350 /-] [Moyenne=16.705 /-] [Ecart type=28.343 /-]

Q5101: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2981] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=51350 /-] [Moyenne=10.372 /-] [Ecart type=18.263 /-]

Q5102: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=51350 /-] [Moyenne=1.013 /-] [Ecart type=2.878 /-]

Q5103: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=51350 /-] [Moyenne=3.659 /-] [Ecart type=6.662 /-]

Q5104: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=231768 /-] [Non-valide=51350 /-] [Moyenne=1.661 /-] [Ecart type=3.94 /-]

Q510A: Pratique de la transhumance caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273634 /-] [Non-valide=9484 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	4744	1.7%
2	Non	268890	98.3%
Sysmiss		9484	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510B: Si pratique transhumance des caprins, principalement vers quelle zone ?

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanie	3674	77.4%
2	Mali	1011	21.3%
3	Sénégal	47	1.0%
4	Ailleurs	12	0.3%
Sysmiss		278374	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510CW: Wilaya de transhumance caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3674 /-] [Non-valide=279444 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	1197	32.6%
2	Hodh Gharby	361	9.8%
3	Assaba	672	18.3%
4	Gorgol	272	7.4%
5	Brakna	614	16.7%
6	Trarza	97	2.6%
7	Adrar	39	1.1%
8	Dakhlett Nouadibou	1	0.0%
9	Tagant	165	4.5%
10	Guidimagha	251	6.8%
11	Tirs-ezemour	3	0.1%
12	Inchiri	2	0.1%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	NKTT Nord	0	
15	Nktt Sud	0	
Sysmiss		279444	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510CM: Moughataa de transhumance caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3674 /-] [Non-valide=279444 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		507	13.8%

Q510CM: Moughataa de transhumance caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		505	13.7%
3		601	16.4%
4		768	20.9%
5		370	10.1%
6		693	18.9%
7		87	2.4%
8		143	3.9%
Sysmiss		279444	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510CC: Commune de transhumance caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3674 /-] [Non-valide=279444 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		768	20.9%
2		1001	27.2%
3		726	19.8%
4		510	13.9%
5		280	7.6%
6		241	6.6%
7		70	1.9%
8		33	0.9%
9		10	0.3%
10		35	1.0%
Sysmiss		279444	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510D: Caprins (effectif total des caprins) Transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2037] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-] [Moyenne=57.93 /-] [Ecart type=101.249 /-]

Q5101D: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-] [Moyenne=33.517 /-] [Ecart type=58.969 /-]

Q5102D: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-] [Moyenne=6.181 /-] [Ecart type=21.732 /-]

Q5103D: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-] [Moyenne=12.868 /-] [Ecart type=27.038 /-]

Q5104D: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4744 /-] [Non-valide=278374 /-] [Moyenne=5.365 /-] [Ecart type=12.78 /-]

Q510T: Caprins (effectif total des caprins) Transhumance toute destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232733 /-] [Non-valide=50385 /-] [Moyenne=16.732 /-] [Ecart type=33.056 /-]

Q5101T: Femelle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2034] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232734 /-] [Non-valide=50384 /-] [Moyenne=10.909 /-] [Ecart type=20.256 /-]

Q5102T: Mâle de plus de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-750] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232740 /-] [Non-valide=50378 /-] [Moyenne=1.126 /-] [Ecart type=4.488 /-]

Q5103T: Femelle de moins de 6 mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232742 /-] [Non-valide=50376 /-] [Moyenne=3.153 /-] [Ecart type=7.76 /-]

Q5104T: Mâle de moins de six mois

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232749 /-] [Non-valide=50369 /-] [Moyenne=1.429 /-] [Ecart type=4.147 /-]

Q510E: Race dominante des caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=232756 /-] [Non-valide=50362 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	225237	96.8%
2	Chèvre naine de l'Est (Dougre)	3452	1.5%
3	Chèvre (Goueira)	3585	1.5%
4	Race importée (chèvre)	482	0.2%
Sysmiss		50362	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131: Total effectif de chevaux et ânes (nombre de tête)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2026] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=141328 /-] [Non-valide=141790 /-] [Moyenne=3.297 /-] [Ecart type=11.309 /-]

# Q5132: Chevaux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=52010 /-] [Non-valide=231108 /-] [Moyenne=1.793 /-] [Ecart type=3.013 /-]

# Q5133: Anes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=141322 /-] [Non-valide=141796 /-] [Moyenne=2.769 /-] [Ecart type=11.047 /-]

# Q5160: Volailles (effectif total de la volaille)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-1010] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=6.282 /-] [Ecart type=9.14 /-]

# Q5161: Poulet local	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=5.286 /-] [Ecart type=5.886 /-]

# Q5162: Poulet amélioré	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=0.137 /-] [Ecart type=3.082 /-]

# Q5163: Pigeon domestique	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=0.66 /-] [Ecart type=4.112 /-]

# Q5164: Canards	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-60] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=0.0855 /-] [Ecart type=0.907 /-]

# Q5165: Pintades	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-918] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=0.0901 /-] [Ecart type=3.023 /-]

# Q5166: Autres volailles	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-150] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=100051 /-] [Non-valide=183067 /-] [Moyenne=0.0234 /-] [Ecart type=0.808 /-]

# Q5F1A: Année de départ en transhumance	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2023-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-] [Moyenne=2023.99 /-] [Ecart type=0.0995 /-]

# Q5F1M: Mois de départ en transhumance	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		4057	16.5%
2		5279	21.4%
3		6228	25.3%
4		4096	16.6%
5		3495	14.2%
6		1148	4.7%
7		66	0.3%

Q5F1M: Mois de départ en transhumance

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
12		246	1.0%
Sysmiss		258503	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5F1J: Jour de départ en transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-] [Moyenne=9.572 /-] [Ecart type=8.236 /-]

Q5F2: Durée prévisionnelle de transhumance en mois

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		936	3.8%
2		2529	10.3%
3		3488	14.2%
4		4218	17.1%
5		5109	20.8%
6		8335	33.9%
Sysmiss		258503	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5F3A: Année probable de retour de la transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2025] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0.011 /-]

Q5F3M: Mois probable de retour de la transhumance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		5	0.0%
2		214	0.9%
3		539	2.2%
4		623	2.5%
5		745	3.0%
6		1896	7.7%
7		6960	28.3%
8		9541	38.8%
9		2924	11.9%
10		616	2.5%
11		425	1.7%
12		127	0.5%
Sysmiss		258503	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5F3J: Jour probable de retour de la transhumance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24615 /-] [Non-valide=258503 /-] [Moyenne=9.57 /-] [Ecart type=8.229 /-]

# Q811: Production moyenne du lait : Zébu maure	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=73424 /-] [Non-valide=209694 /-] [Moyenne=2.202 /-] [Ecart type=1.34 /-]
# Q812: Production moyenne du lait : Zébu peul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17877 /-] [Non-valide=265241 /-] [Moyenne=1.48 /-] [Ecart type=0.812 /-]
# Q813: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=62 /-] [Non-valide=283056 /-] [Moyenne=4.483 /-] [Ecart type=0.928 /-]
# Q814: Production moyenne du lait : Métisse	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=118 /-] [Non-valide=283000 /-] [Moyenne=2.195 /-] [Ecart type=1.249 /-]
# Q841: Production moyenne du lait : Dromadaire sahel	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8405 /-] [Non-valide=274713 /-] [Moyenne=2.546 /-] [Ecart type=1.336 /-]
# Q842: Production moyenne du lait : Dromadaire aftout	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2631 /-] [Non-valide=280487 /-] [Moyenne=2.86 /-] [Ecart type=1.336 /-]
# Q871: Production moyenne du lait : Mouton maure	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=63976 /-] [Non-valide=219142 /-] [Moyenne=0.726 /-] [Ecart type=0.502 /-]
# Q872: Production moyenne du lait : Mouton peul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12856 /-] [Non-valide=270262 /-] [Moyenne=0.57 /-] [Ecart type=0.425 /-]
# Q873: Production moyenne du lait : Race importée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-3.2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=26 /-] [Non-valide=283092 /-] [Moyenne=0.792 /-] [Ecart type=0.721 /-]
# Q874: Production moyenne du lait : Race améliorée	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35 /-] [Non-valide=283083 /-] [Moyenne=0.699 /-] [Ecart type=0.62 /-]
# Q8101: Production moyenne du lait : Chèvre du Sahel	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=161498 /-] [Non-valide=121620 /-] [Moyenne=0.865 /-] [Ecart type=0.561 /-]
# Q8102: Production moyenne du lait : Chèvre naine de l'Est	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2609 /-] [Non-valide=280509 /-] [Moyenne=1.449 /-] [Ecart type=0.608 /-]
# Q8103: Production moyenne du lait : Goueira	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2337 /-] [Non-valide=280781 /-] [Moyenne=0.958 /-] [Ecart type=0.709 /-]

Q8104: Production moyenne du lait : Race importée

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.4-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=287 /-] [Non-valide=282831 /-] [Moyenne=0.862 /-] [Ecart type=0.79 /-]

Q90: L'exploitation pratique-t-elle l'agriculture

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=273639 /-] [Non-valide=9479 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	151684	55.4%
2	Non	121955	44.6%
Sysmiss		9479	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91A: Culture céréalière (mil, sorgho, mais, riz)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=136986 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		136986	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91B: Cultures fourragères (aliments pour animaux)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3467 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B		3466	100.0%
C		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91C: Cultures maraichères (légumes, oignon, piment, etc.)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=31215 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C		31215	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q91D: Autres cultures

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8975 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D		8975	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	10215	3.6%
12	Bassiknou	8602	3.0%

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
13	Djiguenni	10249	3.6%
14	Néma	11829	4.2%
15	Oualata	1534	0.5%
16	Timbedra	10823	3.8%
17	Nbeiket Lahwache	990	0.3%
18	Adel Bagrou	7170	2.5%
21	Aioun	5233	1.8%
22	Koubenni	14332	5.1%
23	Tamchaket	6051	2.1%
24	Tintane	9065	3.2%
25	Touil	6670	2.4%
31	Barkewol	15328	5.4%
32	Boumdeid	1196	0.4%
33	Guerou	1760	0.6%
34	Kankossa (Kankoussa)	14154	5.0%
35	Kiffa	9578	3.4%
41	Kaédi	5334	1.9%
42	Maghama	4658	1.6%
43	Mbout	16434	5.8%
44	Monguel	7366	2.6%
45	Lexeibal	2751	1.0%
51	Aleg	5293	1.9%
52	Bababé	3690	1.3%
53	Boghé	7172	2.5%
54	Magtae Lahjar (Magta)	7404	2.6%
55	Mbagne	3595	1.3%
56	Maal	6410	2.3%
61	Boutilimit	5068	1.8%
62	Keur Macene	4898	1.7%
63	Méderdra	3441	1.2%
64	Ouad Naga	2405	0.8%
65	Rkiz	4585	1.6%
66	Rosso	3947	1.4%
67	Tekane	5415	1.9%
71	Aoujeft	1506	0.5%
72	Atar	1877	0.7%
73	Chinguitti	422	0.1%
74	Ouadane	315	0.1%
81	Nouadhibou	238	0.1%
82	Chami	306	0.1%
91	Moudjeria	5710	2.0%
92	Tichit	355	0.1%
93	Tidjikja	4713	1.7%
101	Ould Yenge	6925	2.4%
102	Sélibaby	3356	1.2%

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
103	Khabou (Ghabou)	8013	2.8%
104	Wompou	3950	1.4%
111	Bir Moghrein	26	0.0%
112	Fdeirik	237	0.1%
113	Zoueratt	0	
121	Akjoujt	153	0.1%
122	Bennechab	371	0.1%
131	Ksar	0	
132	Tevragh Zeina	0	
133	Sebkha	0	
141	Teyaret	0	
142	Dar Nairn	0	
143	Toujounine	0	
151	Elrnina	0	
152	Arafat	0	
153	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	300	0.1%
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	2913	1.0%
1103	Bougadoum	2708	1.0%
1104	Djeigui (Djigui)	2908	1.0%
1105	Legdour	1386	0.5%
1201	Bassiknou	0	
1202	Elmegve	1906	0.7%
1203	Vassala	5724	2.0%
1204	Dhar	972	0.3%
1301	Djiguenni	1544	0.5%
1302	Elmabrouk	1619	0.6%
1303	Feirenni	2176	0.8%
1304	Beneamane	922	0.3%
1305	Aeweinat Zbel	1073	0.4%
1306	Ghlig Ehel Boyya	1182	0.4%
1307	Ksar Elbarka	1733	0.6%
1401	Néma	37	0.0%
1402	Achemmim	719	0.3%
1403	Jreif	874	0.3%
1404	Bangou	2033	0.7%
1405	Hassi Etila	1161	0.4%
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	3248	1.1%
1407	Elmabrouk	947	0.3%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1408	Biribava	753	0.3%
1409	Nwal	611	0.2%
1410	Agweinit	1446	0.5%
1501	Oualata	0	
1502	Nouawder	1534	0.5%
1601	Timbedra	650	0.2%
1602	Touil	2598	0.9%
1603	Koumbi Saleh	2298	0.8%
1604	Bousteila	3097	1.1%
1605	Hassi Mhadi	2180	0.8%
1701	Nbeiket Lahwache	990	0.3%
1801	Adel Bagrou	2190	0.8%
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	2615	0.9%
1803	Sivane	2365	0.8%
2101	Aioun	314	0.1%
2102	Nsavenni	697	0.2%
2103	Dweirara	935	0.3%
2104	Tin Hamad	367	0.1%
2105	Benaemane	467	0.2%
2106	Egjert	884	0.3%
2107	Oum Lahyadh	1569	0.6%
2201	Koubenni	888	0.3%
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	1898	0.7%
2203	Timzine	2549	0.9%
2204	Leghlig	2308	0.8%
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	2640	0.9%
2206	Modibougou (Medbougou)	1719	0.6%
2207	Elvoulaniya	2330	0.8%
2301	Tamchaket	45	0.0%
2302	Elmabrouk	475	0.2%
2303	Radhi	1561	0.6%
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	1440	0.5%
2305	Sava	2530	0.9%
2401	Tintane	393	0.1%
2402	Hassi Abdalla	697	0.2%
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	1970	0.7%
2404	Ain Varba	2032	0.7%
2405	Agharghar	1692	0.6%
2406	Devaa	2281	0.8%
2501	Touil	1514	0.5%
2502	Baghdad	2021	0.7%
2503	Sett	1463	0.5%
2504	Lehreijat	1672	0.6%
3101	Barkewol	1242	0.4%
3102	Gueleir (Guelleir)	1122	0.4%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3103	Lebheir	1426	0.5%
3104	Laeweissi (Laweissi)	3068	1.1%
3105	Daghveg	1812	0.6%
3106	Elghabra	3080	1.1%
3107	Rdheidhie	1720	0.6%
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	1858	0.7%
3201	Boumdeid	383	0.1%
3202	HseyTin	312	0.1%
3203	Leftah (Levtah)	501	0.2%
3301	Guerou	626	0.2%
3302	Oudey Jrid	390	0.1%
3303	Elghaira	87	0.0%
3304	Kamour	657	0.2%
3401	Kanhossa (Kankoussa)	1872	0.7%
3402	Sani	1736	0.6%
3403	Blajmil	3163	1.1%
3404	Tenaha	2791	1.0%
3405	Hamed	4592	1.6%
3501	Kiffa	1648	0.6%
3502	Nwamlein	715	0.3%
3503	Aghorat	3181	1.1%
3504	Elmelga	1588	0.6%
3505	Kouroudjel	564	0.2%
3506	Lagrane	1882	0.7%
4101	Kaédi	461	0.2%
4102	Néré Walo	1011	0.4%
4103	Djowol	1422	0.5%
4104	Tokomadji	1396	0.5%
4105	Toufnde Siwe	1044	0.4%
4201	Maghama	592	0.2%
4202	Daw	822	0.3%
4203	Dolol Siwre (Siwe)	543	0.2%
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	601	0.2%
4205	Vrea Litama	578	0.2%
4206	Toulel	695	0.2%
4207	Sangué (Sangné)	350	0.1%
4208	Wali Djantang	477	0.2%
4301	Mbout	451	0.2%
4302	Tikobra	2314	0.8%
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	1468	0.5%
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	1608	0.6%
4305	Edebay Ehel Guelay	1854	0.7%
4306	Voum Legleita	4320	1.5%
4307	Chelkhet Tiyab	1620	0.6%
4308	Lahrache (Lahrach)	1621	0.6%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4309	Soufa	1178	0.4%
4401	Monguel	735	0.3%
4402	Bathet Moit (Meit)	1226	0.4%
4403	Bokkel (Boukkel)	1946	0.7%
4404	Melzem Teichet	1256	0.4%
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	2203	0.8%
4501	Lexeibal (Lixeiba)	64	0.0%
4502	Betenkel	824	0.3%
4503	Talhaya	588	0.2%
4504	Ganki	1275	0.5%
5101	Aleg	1135	0.4%
5102	Chegar	462	0.2%
5103	Bouhdida	2535	0.9%
5104	Aghchorguit	1161	0.4%
5201	Bababé	810	0.3%
5202	Elverae	1066	0.4%
5203	Hayré Mbar (Haéré)	1814	0.6%
5301	Boghé	3204	1.1%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	564	0.2%
5303	Dar Elbarka	1786	0.6%
5304	Woul Birom (Woul Birem)	1618	0.6%
5401	Magtae Lahjar (Magta)	849	0.3%
5402	Sangrava	2387	0.8%
5403	Djonaba	2022	0.7%
5404	Wad Amour	2146	0.8%
5501	Mbagne	505	0.2%
5502	Niabina	1224	0.4%
5503	Edebay Elhejjaj	1153	0.4%
5504	Bagodine	713	0.3%
5601	Maal (Male)	1178	0.4%
5602	LemOudou	1068	0.4%
5603	Elbatha	946	0.3%
5604	Bourat	2184	0.8%
5605	Djelwar (Djellewar)	1034	0.4%
6101	Boutilimit	1387	0.5%
6102	Elb Adres (Aderss)	283	0.1%
6103	Ajweir	534	0.2%
6104	Nteichet	1258	0.4%
6105	Nebbaghiya	765	0.3%
6106	Tenghaddej	713	0.3%
6107	Elmouyassar	128	0.0%
6201	Keur Macene	548	0.2%
6202	Ndiago	1066	0.4%
6203	Mbalal	3284	1.2%
6301	Méderdra	674	0.2%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	264	0.1%
6303	Taguilalet	397	0.1%
6304	Elkhat	750	0.3%
6305	Tiguent (Tiguend)	1356	0.5%
6401	Ouad Naga	763	0.3%
6402	Awleigat	889	0.3%
6403	Elarya (Elariya)	753	0.3%
6501	Rkiz	974	0.3%
6502	Boutalhaya	1623	0.6%
6505	Bareina	1988	0.7%
6601	Rosso	2579	0.9%
6602	Jedr Elmohguen	1368	0.5%
6701	Tekane	1283	0.5%
6702	Chemame	1486	0.5%
6703	Teichetayat (Teichtayat)	657	0.2%
6704	Lexeiba2	1989	0.7%
7101	Aoujeft	198	0.1%
7102	Elmaeden	521	0.2%
7103	Nteirguent	202	0.1%
7104	Elmaddah	585	0.2%
7201	Atar	194	0.1%
7202	Ain Ehel Taya	737	0.3%
7203	Tawaz	754	0.3%
7204	Choum	192	0.1%
7301	Chinguitti	0	
7302	Elain Essavra (El Ain)	422	0.1%
7401	Ouadane	315	0.1%
8101	Nouadhibou	0	
8102	Boulenwar	206	0.1%
8103	lnal	32	0.0%
8201	Chami	26	0.0%
8204	Tmeimichat	136	0.0%
8205	Nouamghar	144	0.1%
9101	Moudjeria	61	0.0%
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	2883	1.0%
9103	Soudoud	2766	1.0%
9201	Tichit	184	0.1%
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	171	0.1%
9301	Tidjikja	469	0.2%
9302	Elwahat	866	0.3%
9303	Nimlane	1298	0.5%
9304	Boubakar Ben Amer	1414	0.5%
9305	Lehsira	666	0.2%
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	428	0.2%
10102	Boully	1654	0.6%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10103	Tektaka (Tektake)	1553	0.5%
10104	Dafor (Dafort)	687	0.2%
10105	Bou Anz (Bouanz)	629	0.2%
10106	Lehraj	1125	0.4%
10107	Leaweinat	849	0.3%
10201	Sélibaby	338	0.1%
10202	Hassi Chegar	1263	0.4%
10203	Tachott	748	0.3%
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	1007	0.4%
10301	Khabou (Ghabou)	348	0.1%
10302	Chleikha	2119	0.7%
10303	Diogountourou	1253	0.4%
10304	Baidiam {Baydiam)	1144	0.4%
10305	Gouraye	2000	0.7%
10306	Souva (Soufi)	1149	0.4%
10401	Wompou	246	0.1%
10402	Agoueinit	388	0.1%
10403	Ajar	772	0.3%
10404	Sangué Dieri (Sangné)	771	0.3%
10405	Ar (Arr)	1773	0.6%
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	26	0.0%
11201	Fdeirik	237	0.1%
11301	Zoueratt (Zoueirat)	0	
12101	Akjoujt	153	0.1%
12201	Bennechab	258	0.1%
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	113	0.0%
13101	Ksar	0	
13201	Tevragh Zeina	0	
13301	Sebkha	0	
14101	Teyaret	0	
14201	Dar Nairn	0	
14301	Toujounine	0	
15101	Elrnina	0	
15201	Arafat	0	
15301	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ZR

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 110101-1220201] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=430127.422 /-] [Ecart type=267983.788 /-]

Men

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101010000001-12202014653008] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=283118 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4301274779386.81 /-] [Ecart type=2679838288928.33 /-]

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	5903	24.5%
2	Hodh Gharby	2319	9.6%
3	Assaba	2127	8.8%
4	Gorgol	1351	5.6%
5	Brakna	2873	11.9%
6	Trarza	3358	13.9%
7	Adrar	1155	4.8%
8	Dakhlett Nouadibou	552	2.3%
9	Tagant	1343	5.6%
10	Guidimagha	1812	7.5%
11	Tirs-ezemour	865	3.6%
12	Inchiri	468	1.9%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	Nouakchott Nord	0	
15	Noukchott Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID5: Numéro du Secteur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7.823 /-] [Ecart type=7.248 /-]

ID2: Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.134 /-] [Ecart type=1.869 /-]

ID3: Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.946 /-] [Ecart type=1.674 /-]

ID9A: Code Agent Ajout

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4683] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=812.893 /-] [Ecart type=1354.056 /-]

ID7: Code du point d'eau

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-42] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.92 /-] [Ecart type=5.408 /-]

ID11: Identifiant du troupeau (automatique)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-260] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=31.445 /-] [Ecart type=33.992 /-]

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-4683] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2225.114 /-] [Ecart type=1398.307 /-]

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID4C: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=136.901 /-] [Ecart type=314.505 /-]

ID4N: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20287 /-] [Non-valide=0 /-]

ID6: Milieu

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	165	0.7%
2	Rural	23961	99.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID7N: Nom du point d'eau

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

ID11A: Situation du troupeau

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Troupeau gardé	20458	84.8%
2	Troupeau non gardé	3668	15.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire du troupeau	15337	75.0%
2	Responsable (Gestionnaire) du troupeau	2105	10.3%
3	Employé salarié (berger ou autre salarié)	2415	11.8%
4	Parent (Aide familial)	576	2.8%
5	Autre (à préciser)	28	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=28 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Berger		1	3.6%
fils		4	14.3%
####		6	21.4%
#### #########		1	3.6%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
####		1	3.6%
#####		1	3.6%
####		1	3.6%
#### ####		1	3.6%
####		1	3.6%
#### ### ## ###### ###### #######		1	3.6%
####		1	3.6%
##### #####		1	3.6%
#### # ####		1	3.6%
######		1	3.6%
#### ### #####		1	3.6%
#### ######		3	10.7%
## #######		1	3.6%
### ###		1	3.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15: Lieu d'observation des animaux (type du point d'eau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Eau profonde ou marre isolée	19637	81.4%
2	Eau de surface (Fleuve, grande marre)	2211	9.2%
3	Bassin (bash)	2278	9.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adrar		1155	4.8%
Assaba		2127	8.8%
Brakna		2873	11.9%
Dakhlet Nouadhibou		552	2.3%
Gorgol		1351	5.6%
Guidimagha		1812	7.5%
Hodh Charghi		5498	22.8%
Hodh Chargui		405	1.7%
Hodh El Gharbi		1121	4.6%
Hodh Gharbi		1198	5.0%
Inchiri		468	1.9%
Tagant		1343	5.6%
Tires		149	0.6%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID1N: Nom wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tiris Zemmour		716	3.0%
Trarza		3358	13.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2N: Nom Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		264	1.1%
AdelBagrou ### ####		3	0.0%
Aioun		351	1.5%
Akjoujt		229	0.9%
Akjoujt ######		37	0.2%
Aleg		788	3.3%
Aleg ####		430	1.8%
Amouj		232	1.0%
Amourj		31	0.1%
Amourj ####		68	0.3%
Aoujeft		55	0.2%
Aoujeft #####		223	0.9%
Atar		168	0.7%
Atar ####		195	0.8%
Bababé		97	0.4%
Bababé ######		109	0.5%
Barkeiwel #######		34	0.1%
Barkéol		27	0.1%
Bassiknou		1540	6.4%
Bassiknou ######		29	0.1%
Benechab		169	0.7%
Bennechab #####		33	0.1%
Bir Mougreine		252	1.0%
Birmoughrein ### ## #####		43	0.2%
Boghé		87	0.4%
Boghé ####		190	0.8%
Boumdeid		187	0.8%
Boumdeid ######		89	0.4%
Boutilimit #######		235	1.0%
Boutilimitt		845	3.5%
Chami		276	1.1%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Chami ######		60	0.2%
Chinguitti		213	0.9%
Chinguitti #####		199	0.8%
Djiguenni		770	3.2%
Djiguenni ####		70	0.3%
Fdeirik		155	0.6%
F'Deirick ######		44	0.2%
Gabou ####		80	0.3%
Ghabou		460	1.9%
Guerou		113	0.5%
Guerou ###		33	0.1%
Kaedi		211	0.9%
Kaedi ######		263	1.1%
Kankoussa ######		225	0.9%
Kenkoussa		418	1.7%
Keur Macen		75	0.3%
Keurmacen ######		421	1.7%
Kiffa		653	2.7%
Kiffa ####		348	1.4%
Koubenni		322	1.3%
Koubenni #####		90	0.4%
Lexeibe1		107	0.4%
Lexeibe1 ######		83	0.3%
MBagne		2	0.0%
Maal		417	1.7%
Maghama		306	1.3%
Maghama #####		2	0.0%
Magtalahjar		333	1.4%
Magtalahjar #### #####		222	0.9%
Mal ###		198	0.8%
Mederdra		331	1.4%
Mederdra ########		150	0.6%
Moudjeria		101	0.4%
Moudjeria #######		124	0.5%
Mounguel		79	0.3%
Mounguel #####		75	0.3%
M'Boud #####		52	0.2%
M'Bout		173	0.7%
Nouadhibou		176	0.7%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Nouadhibou ########		40	0.2%
Néma		180	0.7%
Néma ######		6	0.0%
N'BeiketLehwach		840	3.5%
N'BeikettLehouac ###### #####		1	0.0%
Ouad Naga		293	1.2%
Ouad Naga ### ######		121	0.5%
Ouadan #####		26	0.1%
Ouadane		76	0.3%
Oualata		588	2.4%
Oualata #####		127	0.5%
OuldYengé		344	1.4%
OuldYengé ### ####		363	1.5%
Rosso		64	0.3%
Rosso ####		215	0.9%
R'Kiz		119	0.5%
R'Kiz #####		133	0.6%
Sélibabi #######		83	0.3%
Sélibaby		207	0.9%
Tamchekett		328	1.4%
Tamchekett ######		21	0.1%
Teikane #######		335	1.4%
Tekane		21	0.1%
Tembedgha		1053	4.4%
Tembedgha ######		101	0.4%
Tichit ####		88	0.4%
Tichitt		263	1.1%
Tidjikdja #####		231	1.0%
Tidjikja		536	2.2%
Tintan ########		683	2.8%
Tintane		109	0.5%
Touil		11	0.0%
Touil #####		79	0.3%
Wompou		119	0.5%
Wompou ####		156	0.6%
Zoueirat #######		62	0.3%
Zoueiratt		309	1.3%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
##### ####### Aïoun El Atrous		325	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3N: Nom Commune

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Achemime		3	0.0%
Aeweinatt Zbil		259	1.1%
Aghchorguitt		359	1.5%
Aghchourguit ########		19	0.1%
Aghorat		113	0.5%
Aghorat #####		99	0.4%
Agoueinitt		2	0.0%
Agoueinitt #######		38	0.2%
Ajoueir		122	0.5%
Ajoueir #####		87	0.4%
Akjoujt		229	0.9%
Akjoujt ######		37	0.2%
Aleg		1	0.0%
Aleg ####		189	0.8%
Amourj		4	0.0%
Amourj ####		2	0.0%
AoueinatEz Bel ####### ####		4	0.0%
Aoujeft		7	0.0%
Aoujeft #####		34	0.1%
Aouleiygat		286	1.2%
Aouleiygat #######		52	0.2%
Arr		91	0.4%
Arr ##		72	0.3%
Aweinat Thalle ####### ####		269	1.1%
AzgueilemTiyab ###### ######		20	0.1%
AzguelemTeyab		14	0.1%
Aéré M'Bar		31	0.1%
Aéré M’Bar #######		73	0.3%
AïnEhelTaya		65	0.3%
AïnEhelTaya ### ### ######		99	0.4%
AïnSavra		107	0.4%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AïnSavra ##### ######		46	0.2%
AïnVarba		67	0.3%
AïnVarbe ### ####		281	1.2%
Bababé ######		5	0.0%
Baghdad #####		6	0.0%
Bareine		24	0.1%
Bareine ######		37	0.2%
Bassiknou		52	0.2%
Bassiknou ######		9	0.0%
Bathetmeit		13	0.1%
Bayediam		102	0.4%
BeilouguetLitame		52	0.2%
BeirTaouress		31	0.1%
BeirTaouress ### ######		25	0.1%
Beneamane		128	0.5%
Benechab		169	0.7%
Benemane		79	0.3%
Bengou		6	0.0%
Bennechab #####		33	0.1%
Beribavat ########		6	0.0%
Beribave		51	0.2%
Betengal ######		6	0.0%
Bir Mougreine		252	1.0%
Birmoughrein ### ## #####		43	0.2%
Blajmil		160	0.7%
Blajmil ########		127	0.5%
Boghé		17	0.1%
Boghé ####		96	0.4%
Bouanz		9	0.0%
Boubacar Ben Amer		35	0.1%
Boubacar Ben Amer #### ## ###		49	0.2%
Bougadoum		8	0.0%
Bouhdida #######		220	0.9%
Bouhdide		275	1.1%
Boulenouar		71	0.3%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Boulenouar ######		32	0.1%
Boumdeid		82	0.3%
Boumdeid ######		42	0.2%
Bourat #####		79	0.3%
Bousteile		256	1.1%
Bousteile #######		48	0.2%
Boutalhaye		77	0.3%
Boutalhaye ########		38	0.2%
Boutilimit ########		6	0.0%
Boutilimitt		29	0.1%
Chami		70	0.3%
Chami ######		17	0.1%
Chegar		153	0.6%
Chegar ####		2	0.0%
ChelkhetTeyab		73	0.3%
Chemame #####		104	0.4%
Chinguitti		106	0.4%
Chinguitti #####		153	0.6%
Chleikha		7	0.0%
Chleikha #####		6	0.0%
Choum		71	0.3%
Choum ###		50	0.2%
Dafort		4	0.0%
Dar EL Aviye ### #######		19	0.1%
Dar El Avia		30	0.1%
Dar El Barke		22	0.1%
Dar El Barke ### ######		30	0.1%
Davoue #####		17	0.1%
Daw		106	0.4%
Debay_El Hejej		2	0.0%
Dev-a ######		46	0.2%
Dieigui		62	0.3%
Dieigui ######		5	0.0%
Diogountrou		136	0.6%
Diogountrou ########		21	0.1%
Djellewar		213	0.9%
Djelwar ######		30	0.1%
Djewol		24	0.1%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Djewol ###		7	0.0%
Djiguenni		33	0.1%
Djonabe		30	0.1%
Djonabe ######		20	0.1%
DololCivé		123	0.5%
DololCivé ########		1	0.0%
Doo ###		1	0.0%
Doueirare		13	0.1%
EL Mouyessar		258	1.1%
EdebayeEhelGuel		5	0.0%
EdebayeEhelGuel ##### ###		2	0.0%
Edh Har		363	1.5%
Egharghar		42	0.2%
Egharghar ######		74	0.3%
Egjert		17	0.1%
Ejar		7	0.0%
Ejar ####		2	0.0%
El Ghabra		4	0.0%
El Ariye		4	0.0%
El Ariye ######		10	0.0%
El Khat		49	0.2%
El Khat ####		2	0.0%
El Mabrouk		286	1.2%
El Mebrouk		1	0.0%
El Medah		9	0.0%
El Medah ######		82	0.3%
El Megve ######		6	0.0%
El Melgue		113	0.5%
El Melgue ######		190	0.8%
El Mouyessar ######		49	0.2%
El Verae #####		31	0.1%
El Wahat		112	0.5%
El Wahat #######		29	0.1%
Elbatene		399	1.7%
Elbatne #######		23	0.1%
Eleb Adress		272	1.1%
Elmessgoul		264	1.1%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Elmessgoul #######		3	0.0%
Elwad Lebiadh		34	0.1%
Ewlad lebiadh ##### ####		13	0.1%
Fdeirik		155	0.6%
Feirenni		17	0.1%
F'Deirick ######		44	0.2%
Ganki		13	0.1%
Ganki #####		28	0.1%
Ghabou		52	0.2%
Ghabou ####		4	0.0%
Ghlig Ehl Beye		111	0.5%
GhligEhelBeye ##### ### ###		45	0.2%
Gouraye		111	0.5%
Gouraye ####		6	0.0%
Guerou		46	0.2%
Guerou ###		29	0.1%
GuetaeTeidoume		8	0.0%
Guogui Zemal		89	0.4%
Hamed		31	0.1%
Hamed ####		9	0.0%
Hassi M'Hadi		304	1.3%
Hassi Abdallah ### ### ####		13	0.1%
Hassi Chegar		31	0.1%
Hassi Ehel Ahmed Bechne		37	0.2%
HassiChegar ### ####		16	0.1%
HassiEhel Ahmed Bechne ### ##		39	0.2%
Hseiy Tin		34	0.1%
Hseiy Tin #### #####		39	0.2%
Inal		105	0.4%
Inal ####		8	0.0%
Jedrel Mouhguen		44	0.2%
JedrelMouhguen ### ######		56	0.2%
Kaedi ######		9	0.0%
Kamour		20	0.1%
Kamour #####		4	0.0%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Kankoussa		24	0.1%
Kankoussa ######		7	0.0%
Kaédi		1	0.0%
Keur Macen		21	0.1%
Keurmacen ######		94	0.4%
Kiffa		48	0.2%
Kiffa ####		28	0.1%
Koumbi Saleh		92	0.4%
Kouroudjel ######		3	0.0%
Kourougel		105	0.4%
Lahrach ####		33	0.1%
Lavtah		71	0.3%
Lavtah ####		8	0.0%
Laweissi		1	0.0%
Laweissi ######		31	0.1%
Leaweinat		18	0.1%
Lebheir		12	0.0%
Lebheir #####		3	0.0%
Leebelli		50	0.2%
Leebelli #####		269	1.1%
Leghlig		31	0.1%
Legrane		32	0.1%
Legrane #####		21	0.1%
Lehraj		227	0.9%
Lehraj ####		28	0.1%
Lehreijat #######		24	0.1%
Lehsira		102	0.4%
Lehsira ######		23	0.1%
Lekhcheb		161	0.7%
Lekhcheb ####		34	0.1%
Lexeibe1		15	0.1%
Lexeibe1 ######		13	0.1%
Lexeibe2		2	0.0%
Lexeibe2 ######		78	0.3%
Maal		110	0.5%
Mabrouk		222	0.9%
Mabrouk #######		21	0.1%
Maeden		6	0.0%
Maeden ######		11	0.0%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Maghama		20	0.1%
Magtalahjar		153	0.6%
Magtalahjar #### #####		118	0.5%
Mal ###		75	0.3%
Mederdra		31	0.1%
Mederdra ########		16	0.1%
Megve		194	0.8%
MelzemTeichet		5	0.0%
MelzemTeichet #### ####		51	0.2%
Modibougou ########		9	0.0%
Modibouguou		8	0.0%
Monguel		47	0.2%
Moudjeria		8	0.0%
Mounguel #####		4	0.0%
M’Balal		32	0.1%
M’Balal #####		294	1.2%
N'Beika		79	0.3%
N'Teichet		44	0.2%
Ndiagou		22	0.1%
Nebaghiya		29	0.1%
Nebaghiye ########		36	0.1%
Noual		30	0.1%
Nouamghar		45	0.2%
Nouamghar #######		4	0.0%
Nouamlein		242	1.0%
Nouamlein ########		7	0.0%
Néré Walo #### ####		1	0.0%
N’Beike ######		37	0.2%
N’Beiket Lehwach		840	3.5%
N’BeikettLehouac ##### #####		1	0.0%
N’Diago ######		33	0.1%
N’DjadjbenniGan		6	0.0%
N’DjadjbenniGan ########		3	0.0%
N’Savenni		53	0.2%
N’Teichet ######		44	0.2%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N’Teirguent		33	0.1%
N’Teirguent ########		96	0.4%
Ouad Emmour		91	0.4%
Ouad Naga		3	0.0%
Ouad Naga ### ######		59	0.2%
OuadEmmour ### ####		45	0.2%
Ouadan #####		26	0.1%
Ouadane		76	0.3%
Oualata		189	0.8%
Oualata #####		104	0.4%
OudeiyJrid		47	0.2%
Ould Biram		18	0.1%
Ould M’Bonny		21	0.1%
Ould M’Bonny ### #####		22	0.1%
OuldBiram ### ####		45	0.2%
OuldYengé		5	0.0%
OuldYengé ### ####		7	0.0%
Oum Avnadech		89	0.4%
Oum Eacheiche		189	0.8%
Oum Eacheiche ## #####		61	0.3%
Oum Lahyadh		126	0.5%
Radhi		21	0.1%
Rosso		20	0.1%
Rosso ####		159	0.7%
Roumed		60	0.2%
Roumed ####		1	0.0%
R’Dheidhie		10	0.0%
R’Kiz		18	0.1%
R’Kiz #####		58	0.2%
Sagne Dieri		19	0.1%
Sagne Dieri #### #####		29	0.1%
Sangrave		59	0.2%
Sangrave ########		39	0.2%
Sani ####		19	0.1%
Sava		13	0.1%
Set ##		16	0.1%
Sett		11	0.0%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Soudoud		14	0.1%
Soudoud ######		87	0.4%
Souve		16	0.1%
Souvi		52	0.2%
Souvi ######		43	0.2%
Sélibabi #######		15	0.1%
Sélibaby		19	0.1%
Tachout		136	0.6%
Tachout #######		30	0.1%
Taguilalet		90	0.4%
Taguilalet #########		47	0.2%
Talhaye		79	0.3%
Talhaye ######		36	0.1%
Tamchekett ######		21	0.1%
Tawaz		32	0.1%
Tawaz ######		46	0.2%
Teichteyat ########		44	0.2%
Teikane #######		109	0.5%
Tekane		19	0.1%
Tektake		31	0.1%
Tektake #######		42	0.2%
Tembedgha		66	0.3%
Tenaha		203	0.8%
Tenaha #####		63	0.3%
Tenghadej		91	0.4%
Tenghadej #####		13	0.1%
Tenhemad		63	0.3%
Tensigh		23	0.1%
Tensigh #######		16	0.1%
Terenguel Ehel Moulaye Ely		2	0.0%
Tichit ####		54	0.2%
Tichitt		102	0.4%
Tidjikdja #####		114	0.5%
Tidjikja		264	1.1%
TifondéCivé		110	0.5%
TifondéCivé ####### ####		134	0.6%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Tiguent (El Jedide)		130	0.5%
Tiguent (El Jedide) ##### ####		60	0.2%
Tikobra		19	0.1%
Tikobra ########		14	0.1%
Timzine		126	0.5%
Tmeimichat		161	0.7%
Tmeimichat ########		39	0.2%
Toghomadi ########		112	0.5%
Tokomadji		76	0.3%
Touil		335	1.4%
Touil #####		53	0.2%
Touil #####		33	0.1%
Vessale		931	3.9%
Vessale #####		14	0.1%
Voullaniya		31	0.1%
Voullaniya ########		42	0.2%
VoumLegleite		52	0.2%
Vrae		66	0.3%
Wali Djantang		5	0.0%
Wompou ####		15	0.1%
Zoueirat #######		62	0.3%
Zoueiratt		309	1.3%
s Egjert ####		89	0.4%
s Oum Lahyadh ## ####		236	1.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16: Date du début de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 20220810-20240721] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20240605.252 /-] [Ecart type=526.403 /-]

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.999 /-] [Ecart type=0.0531 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.087 /-] [Ecart type=0.284 /-]

ID16J: Jour Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID16J: Jour Début

Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10.641 /-] [Ecart type=6.17 /-]

ID16T: Heure du début de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2358] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1141.694 /-] [Ecart type=345.61 /-]

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11.122 /-] [Ecart type=3.466 /-]

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.537 /-] [Ecart type=17.33 /-]

ID17: Date de la fin de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 20220810-20240721] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20240605.26 /-] [Ecart type=526.403 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.999 /-] [Ecart type=0.0531 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.087 /-] [Ecart type=0.284 /-]

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10.649 /-] [Ecart type=6.172 /-]

ID17T: Heure de la fin l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2359] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1155.379 /-] [Ecart type=345.596 /-]

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11.257 /-] [Ecart type=3.466 /-]

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.631 /-] [Ecart type=17.358 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En ccours de recensement	26	0.1%

Fichier : RGEQ4_anonymise

ID19: Niveau de saisie

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2	Recensé	24100	99.9%
3	Modifié	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	En Mauritanie	19794	96.7%
2	A l'étranger	667	3.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19794 /-] [Non-valide=4332 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	4838	24.4%
2	Hodh Gharby	2245	11.3%
3	Assaba	2405	12.2%
4	Gorgol	1338	6.8%
5	Brakna	2615	13.2%
6	Trarza	2834	14.3%
7	Adrar	250	1.3%
8	Dakhlett Nouadibou	410	2.1%
9	Tagant	995	5.0%
10	Guidimagha	832	4.2%
11	Tirs-ezemour	677	3.4%
12	Inchiri	127	0.6%
13	Nouakchott Ouest	146	0.7%
14	Nouakchott Nord	45	0.2%
15	Nouakchott Sud	37	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19794 /-] [Non-valide=4332 /-] [Moyenne=3.298 /-] [Ecart type=1.927 /-]

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19794 /-] [Non-valide=4332 /-] [Moyenne=2.686 /-] [Ecart type=1.783 /-]

Q244: Lieux de résidence habituelle: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19794 /-] [Non-valide=4332 /-] [Moyenne=139.432 /-] [Ecart type=319.503 /-]

Fichier : RGEQ4_anonymise

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19794 /-] [Non-valide=0 /-]

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanienne	19818	96.9%
2	Autre nationalité	643	3.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q31: Système d'élevage

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Transhumant	16896	82.6%
2	Nomade	3565	17.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35: Espèces d’animaux élevées dans la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24124 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	2864	11.9%
A F		1488	6.2%
A E		182	0.8%
A EF		380	1.6%
A D		517	2.1%
A D F		374	1.6%
A DE		51	0.2%
A DEF		123	0.5%
A C		215	0.9%
A C F		231	1.0%
A C E		29	0.1%
A C EF		107	0.4%
A CD		590	2.4%
A CD F		1131	4.7%
A CDE		116	0.5%
A CDEF		891	3.7%
AB		298	1.2%
AB F		115	0.5%
AB E		23	0.1%
AB EF		46	0.2%
AB D		275	1.1%
AB D F		126	0.5%

Fichier : RGEQ4_anonymise

Q35: Espèces d’animaux élevées dans la ferme

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AB DE		13	0.1%
AB DEF		45	0.2%
ABC		114	0.5%
ABC F		100	0.4%
ABC E		2	0.0%
ABC EF		20	0.1%
ABCD		677	2.8%
ABCD F		1106	4.6%
ABCDE		31	0.1%
ABCDEF		376	1.6%
ABCDF		9	0.0%
ABCF		5	0.0%
ABD		3	0.0%
ABDEF		1	0.0%
ABDF		5	0.0%
ABE		2	0.0%
ABEF		5	0.0%
ABF		26	0.1%
AC		2	0.0%
ACD		4	0.0%
ACDEF		3	0.0%
ACDF		6	0.0%
ACE		1	0.0%
ACF		5	0.0%
AD		1	0.0%
ADF		5	0.0%
AE		3	0.0%
AEF		5	0.0%
AF		25	0.1%
B	Camelins	3588	14.9%
B F		53	0.2%
B E		5	0.0%
B EF		1	0.0%
B D		259	1.1%
B D F		98	0.4%
B DE		3	0.0%
B DEF		15	0.1%
BC		344	1.4%
BC F		152	0.6%
BC E		3	0.0%
BC EF		5	0.0%
BCD		604	2.5%
BCD F		736	3.1%

Fichier : RGEQ4_anonymise

Q35: Espèces d'animaux élevées dans la ferme

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BCDE		8	0.0%
BCDEF		80	0.3%
BCDF		5	0.0%
BCF		11	0.0%
BD		4	0.0%
BDF		4	0.0%
BE		5	0.0%
BEF		14	0.1%
BF		422	1.7%
C	Caprins	433	1.8%
C F		189	0.8%
C E		14	0.1%
C EF		19	0.1%
CD		1001	4.1%
CD F		933	3.9%
CDE		39	0.2%
CDEF		192	0.8%
CDF		3	0.0%
CF		5	0.0%
D	Ovins	871	3.6%
D F		309	1.3%
DE		16	0.1%
DEF		34	0.1%
DF		1	0.0%
E	Equins	60	0.2%
EF		30	0.1%
F	Asins	784	3.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12772 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	12772	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9842 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	9842	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ4_anonymise

Q35C: Caprins

Statistiques [NP/ P]	[Valide=10547 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	10547	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11694 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	11694	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Equins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2998 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Equins	2998	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Asins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10854 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Asins	10854	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q33: Zone de provenance

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16896 /-] [Non-valide=7230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intérieur de la Mauritanie	16603	98.3%
2	Extérieur de la Mauritanie	293	1.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q331W: Provenance de l'intérieur : Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16603 /-] [Non-valide=7523 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	3819	23.0%
2	Hodh Gharby	2142	12.9%
3	Assaba	2267	13.7%
4	Gorgol	869	5.2%
5	Brakna	2197	13.2%
6	Trarza	2574	15.5%
7	Adrar	231	1.4%
8	Dakhlett Nouadibou	289	1.7%
9	Tagant	815	4.9%
10	Guidimagha	766	4.6%
11	Tirs-ezemour	474	2.9%
12	Inchiri	156	0.9%
13	Nouakchott Ouest	1	0.0%
14	NKTT Nord	0	
15	Nktt Sud	3	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q331M: Provenance de l'intérieur : Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16603 /-] [Non-valide=7523 /-] [Moyenne=3.271 /-] [Ecart type=1.905 /-]

Q331C: Provenance de l'intérieur : Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16603 /-] [Non-valide=7523 /-] [Moyenne=2.712 /-] [Ecart type=1.799 /-]

Q331L: Provenance de l'intérieur : Localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16603 /-] [Non-valide=7523 /-] [Moyenne=116.416 /-] [Ecart type=290.963 /-]

Q331LN: Provenance de l'intérieur : Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16348 /-] [Non-valide=0 /-]

Q332: Provenance de l'extérieur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=293 /-] [Non-valide=23833 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mali	203	69.3%
2	Sénégal	89	30.4%
3	Autre à préciser	1	0.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q332AU: Autre pyas de provenance à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Q332AU: Autre pyas de provenance à préciser

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
#######		1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q34: Zone de destination

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16896 /-] [Non-valide=7230 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intérieur de la Mauritanie	16848	99.7%
2	Extérieur de la Mauritanie	48	0.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q341W: Destination à l'intérieur : Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16848 /-] [Non-valide=7278 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	3994	23.7%
2	Hodh Gharby	2029	12.0%
3	Assaba	1952	11.6%
4	Gorgol	828	4.9%
5	Brakna	2215	13.1%
6	Trarza	2631	15.6%
7	Adrar	213	1.3%
8	Dakhlett Nouadibou	286	1.7%
9	Tagant	892	5.3%
10	Guidimagha	1175	7.0%
11	Tirs-ezemour	479	2.8%
12	Inchiri	151	0.9%
13	Nouakchott Ouest	1	0.0%
14	Nouakchott Nord	2	0.0%
15	Nouakchott Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q341M: Destination à l'intérieur : Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16848 /-] [Non-valide=7278 /-] [Moyenne=3.22 /-] [Ecart type=1.896 /-]

Q341C: Destination à l'intérieur : Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16848 /-] [Non-valide=7278 /-] [Moyenne=2.882 /-] [Ecart type=1.709 /-]

Q341L: Destination à l'intérieur : Localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16848 /-] [Non-valide=7278 /-] [Moyenne=129.05 /-] [Ecart type=303.677 /-]

Q341LN: Destination à l'intérieur : Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16594 /-] [Non-valide=0 /-]

Q342: Destination à l'extérieur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=48 /-] [Non-valide=24078 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mali	35	72.9%
2	Sénégal	9	18.8%
3	Autre à préciser	4	8.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q342AU: Autre pyas de destination à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
######## #########		1	25.0%
#####		3	75.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q32: Localisation du troupeau en saison des pluies

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intérieur de la Mauritanie	20153	98.5%
2	Extérieur de la Mauritanie	308	1.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q321W: Localisation en saison des pluies : Wilaya

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20153 /-] [Non-valide=3973 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	5119	25.4%
2	Hodh Gharby	2258	11.2%
3	Assaba	2530	12.6%
4	Gorgol	1316	6.5%
5	Brakna	2705	13.4%
6	Trarza	2913	14.5%
7	Adrar	219	1.1%
8	Dakhlett Nouadibou	395	2.0%
9	Tagant	1026	5.1%
10	Guidimagha	797	4.0%
11	Tirs-ezemour	697	3.5%
12	Inchiri	174	0.9%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	Nouakchott Nord	2	0.0%
15	Nouakchott Sud	2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q321M: Localisation en saison des pluies : Moughataa

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]

Q321M: Localisation en saison des pluies : Moughataa

Statistiques [NP/ P]	[Valide=20153 /-] [Non-valide=3973 /-] [Moyenne=3.293 /-] [Ecart type=1.916 /-]

Q321C: Localisation en saison des pluies : Commune

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20153 /-] [Non-valide=3973 /-] [Moyenne=2.714 /-] [Ecart type=1.771 /-]

Q321L: Localisation en saison des pluies : Localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20153 /-] [Non-valide=3973 /-] [Moyenne=132.625 /-] [Ecart type=311.712 /-]

Q321LN: Localisation en saison des pluies : Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=19921 /-] [Non-valide=0 /-]

Q322: Localisation du troupeau en saison des pluies à l'extérieur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=308 /-] [Non-valide=23818 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mali	223	72.4%
2	Sénégal	80	26.0%
3	Autre à préciser	5	1.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q322AU: Autre pyas de provenance à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
#######		1	20.0%
####### #######		1	20.0%
######## #########		1	20.0%
#####		2	40.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q36: Nombre d'abreuvoires au point d'eau

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=3.853 /-] [Ecart type=7.546 /-]

Q371: Rythme d'abreuvement des bovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une fois par jour	9362	75.7%
2	Une fois tous les 2 jours	2726	22.0%
3	Une fois tous les 3 jours	142	1.1%
6	Autre à préciser	138	1.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q371AU: Autre rythme d'abreuvement des bovins à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=137 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2 fois par jour		6	4.4%
2 fois par jours		4	2.9%
2 fois/jours		1	0.7%
2fois par jour		5	3.6%
2fois par jours		2	1.5%
2fois/jours		5	3.6%
2#####		1	0.7%
3 fois/jours		2	1.5%
3fois/jours		4	2.9%
3fois/jrs		1	0.7%
4		6	4.4%
4 fois/jours		1	0.7%
deux fois par jours		1	0.7%
trois fois par joirs		1	0.7%
###### #######		1	0.7%
#######		1	0.7%
#######4		1	0.7%
######		1	0.7%
#####		2	1.5%
##### ## #####		82	59.9%
##### #####		1	0.7%
#####		1	0.7%
##### #####		7	5.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q372: Rythme d'abreuvement des camelins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une fois par jour	1320	17.8%
2	Une fois tous les 2 jours	1947	26.2%
3	Une fois tous les 3 jours	3307	44.6%
4	Une fois par semaine	812	10.9%
5	Une fois toutes les deux semaines	25	0.3%
6	Autre à préciser	10	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q372AU: Autre rythme d'abreuvement des camelins à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=17 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	5.9%

Q372AU: Autre rythme d'abreuvement des camelins à préciser

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5 ####		1	5.9%
5####		1	5.9%
6		1	5.9%
6 ####		1	5.9%
##### ####		1	5.9%
#### #### ## #####		1	5.9%
###### #######		1	5.9%
#######		1	5.9%
#####		2	11.8%
#### ####		1	5.9%
#### ####		1	5.9%
#### #### ## #####		1	5.9%
######		1	5.9%
### ##### ## ##### ####		2	11.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q373: Rythme d'abreuvement des ovins/caprins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13535 /-] [Non-valide=10591 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Une fois par jour	9701	71.7%
2	Une fois tous les 2 jours	3611	26.7%
3	Une fois tous les 3 jours	200	1.5%
6	Autre à préciser	23	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q373AU: Autre rythme d'abreuvement des ovins/caprins à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=23 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1	4.3%
2 fois par jour		1	4.3%
2 à 3 fois par jour		1	4.3%
2fois par jours		1	4.3%
2fois/jous		1	4.3%
4		1	4.3%
#####		1	4.3%
#####		3	13.0%
######		1	4.3%
### #### ########		1	4.3%
## ####		1	4.3%
### ##### ## ##### ####		1	4.3%

Q373AU: Autre rythme d'abreuvement des ovins/caprins à préciser

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
##### ## #####		4	17.4%
##### #####		1	4.3%
#####		2	8.7%
##### ## #####		1	4.3%
##### #####		1	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q40: Effectif total employés

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=3.248 /-] [Ecart type=3.051 /-]

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=2.803 /-] [Ecart type=2.894 /-]

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.312 /-] [Ecart type=0.627 /-]

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.133 /-] [Ecart type=0.43 /-]

Q41: Hommes : NB employés

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=3.22 /-] [Ecart type=3.052 /-]

Q42: Femmes : NB employés

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.0275 /-] [Ecart type=0.196 /-]

Q431: Nombre Eleveurs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=1.001 /-] [Ecart type=0.605 /-]

Q432: Nombre Bergers

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=2.068 /-] [Ecart type=2.847 /-]

Q433: Nombre Puisatiers

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.0505 /-] [Ecart type=0.253 /-]

Q434: Nombre Trayeurs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.114 /-] [Ecart type=0.369 /-]

Q435: Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.00352 /-] [Ecart type=0.0592 /-]

# Q436: Nombre Vaccinateurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.00259 /-] [Ecart type=0.0508 /-]
# Q437: Nombre Zootechniciens	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.000831 /-] [Ecart type=0.0288 /-]
# Q438: Nombre Autres métiers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20461 /-] [Non-valide=3665 /-] [Moyenne=0.00718 /-] [Ecart type=0.0964 /-]
# Q51TMTROUP: Bovins Effectif Male (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=13.383 /-] [Ecart type=28.037 /-]
# Q51TFTROUP: Bovins Effectif Femelle (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3215] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=94.239 /-] [Ecart type=132.095 /-]
# Q51ETTROUP: Bovins Effectif total (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-3490] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=107.622 /-] [Ecart type=149.408 /-]
# Q51TMCAMP: Bovins Effectif Male (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=3.092 /-] [Ecart type=10.591 /-]
# Q51TFCAMP: Bovins Effectif Femelle (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=7.364 /-] [Ecart type=23.024 /-]
# Q51ETCAMP: Bovins Effectif total (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=10.456 /-] [Ecart type=30.882 /-]

# Q51TMPERDU: Bovins Effectif Male (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=0.609 /-] [Ecart type=6.155 /-]

# Q51TFPERDU: Bovins Effectif Femelle (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=1.448 /-] [Ecart type=9.644 /-]

# Q51ETPERDU: Bovins Effectif total (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-] [Moyenne=2.057 /-] [Ecart type=14.415 /-]

# Q51E: Race dominante des bovins	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12368 /-] [Non-valide=11758 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	10464	84.6%
2	Zébu Peul	1827	14.8%
3	Race importée	56	0.5%
4	Métisse	21	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q54TMTROUP: Camelins Effectif Male (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1113] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=12.808 /-] [Ecart type=31.626 /-]

# Q54TFTROUP: Camelins Effectif Femelle (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4943] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=56.739 /-] [Ecart type=127.188 /-]

# Q54ETTROUP: Camelins Effectif total (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-5649] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=69.548 /-] [Ecart type=150.347 /-]

# Q54TMCAMP: Camelins Effectif Male (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-423] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=1 /-] [Ecart type=7.294 /-]

# Q54TFCAMP: Camelins Effectif Femelle (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=3.126 /-] [Ecart type=22.132 /-]

# Q54ETCAMP: Camelins Effectif total (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=4.126 /-] [Ecart type=25.825 /-]

# Q54TMPERDU: Camelins Effectif Male (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-250] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=1.287 /-] [Ecart type=4.783 /-]

# Q54TFPERDU: Camelins Effectif Femelle (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-232] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=2.689 /-] [Ecart type=8.173 /-]

# Q54ETPERDU: Camelins Effectif total (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-375] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-] [Moyenne=3.976 /-] [Ecart type=11.708 /-]

# Q54E: Race dominante des camelins	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7421 /-] [Non-valide=16705 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	6017	81.1%
2	Dromadaire de l'Aftout ou Chameau de Berabiches	1404	18.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q57TMTROUP: Ovins Effectif Male (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=31.156 /-] [Ecart type=62.954 /-]

# Q57TFTROUP: Ovins Effectif Femelle (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=170.382 /-] [Ecart type=233.505 /-]

# Q57ETTROUP: Ovins Effectif total (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-7200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=201.538 /-] [Ecart type=271.654 /-]

# Q57TMCAMP: Ovins Effectif Male (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=7.307 /-] [Ecart type=20.991 /-]

# Q57TFCAMP: Ovins Effectif Femelle (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=16.591 /-] [Ecart type=62.079 /-]

# Q57ETCAMP: Ovins Effectif total (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=23.898 /-] [Ecart type=73.108 /-]

# Q57TMPERDU: Ovins Effectif Male (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-250] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=0.795 /-] [Ecart type=6.112 /-]

# Q57TFPERDU: Ovins Effectif Femelle (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=1.75 /-] [Ecart type=13.251 /-]

# Q57ETPERDU: Ovins Effectif total (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-900] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-] [Moyenne=2.545 /-] [Ecart type=17.492 /-]

Q57E: Race dominante des ovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11607 /-] [Non-valide=12519 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	10494	90.4%
2	Mouton Peul	1061	9.1%
3	Races importées	51	0.4%
4	Race améliorée	1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510TMTROUP: Caprins Effectif Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-783] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=12.512 /-] [Ecart type=24.959 /-]

Q510TFTROUP: Caprins Effectif Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3861] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=76.49 /-] [Ecart type=116.924 /-]

Q510ETTROUP: Caprins Effectif total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4050] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=89.002 /-] [Ecart type=132.741 /-]

Q510TMCAMP: Caprins Effectif Male (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-242] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=2.917 /-] [Ecart type=8.11 /-]

Q510TFCAMP: Caprins Effectif Femelle (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-645] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=7.969 /-] [Ecart type=23.091 /-]

Q510ETCAMP: Caprins Effectif total (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-774] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=10.886 /-] [Ecart type=28.172 /-]

Q510TMPERDU: Caprins Effectif Male (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-150] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=0.439 /-] [Ecart type=3.01 /-]

Q510TFPERDU: Caprins Effectif Femelle (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=1.056 /-] [Ecart type=7.042 /-]

Q510ETPERDU: Caprins Effectif total (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-] [Moyenne=1.495 /-] [Ecart type=9.078 /-]

Q510E: Race dominante des caprins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10427 /-] [Non-valide=13699 /-]

Q510E: Race dominante des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	10206	97.9%
2	Chèvre naine de l'Est (Dougre)	126	1.2%
3	Chèvre (Goueira)	37	0.4%
4	Race importée (chèvre)	58	0.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131MTROUP: Chevaux Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=1.338 /-] [Ecart type=1.61 /-]

Q5131FTROUP: Chevaux Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-180] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=1.439 /-] [Ecart type=5.095 /-]

Q5131TTROUP: Chevaux total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-220] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=2.778 /-] [Ecart type=6.079 /-]

Q5131MCAMP: Chevaux Male (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.307 /-] [Ecart type=0.816 /-]

Q5131FCAMP: Chevaux Femelle (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.38 /-] [Ecart type=1.205 /-]

Q5131TCAMP: Chevaux total (restés au campement)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.687 /-] [Ecart type=1.763 /-]

Q5131MPERDU: Chevaux Male (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.0717 /-] [Ecart type=0.62 /-]

Q5131FPERDU: Chevaux Femelle (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.0923 /-] [Ecart type=0.647 /-]

Q5131TPERDU: Chevaux total (perdus)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2872 /-] [Non-valide=21254 /-] [Moyenne=0.164 /-] [Ecart type=1.068 /-]

Q5132MTROUP: Ane Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-120] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=3.678 /-] [Ecart type=4.229 /-]

Q5132FTROUP: Anes Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-185] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=2.398 /-] [Ecart type=4.843 /-]

# Q5132TTROUP: Anes total (troupeau)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=6.076 /-] [Ecart type=7.765 /-]
# Q5132MCAMP: Anes Male (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-65] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=0.551 /-] [Ecart type=1.862 /-]
# Q5132FCAMP: Anes Femelle (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-80] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=0.497 /-] [Ecart type=2.371 /-]
# Q5132TCAMP: Anes total (restés au campement)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-140] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=1.048 /-] [Ecart type=3.797 /-]
# Q5132MPERDU: Anes Male (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-32] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=0.32 /-] [Ecart type=1.333 /-]

# Q5132FPERDU: Anes Femelle (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=0.387 /-] [Ecart type=1.798 /-]

# Q5132TPERDU: Anes total (perdus)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9501 /-] [Non-valide=14625 /-] [Moyenne=0.707 /-] [Ecart type=2.716 /-]

# Q5171: Maladies des bovins	
Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11987 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		130	1.1%
A V		7	0.1%
A U		135	1.1%
A UV		107	0.9%
A T		13	0.1%
A T V		12	0.1%
A TU		400	3.3%
A R V		2	0.0%
A R U		10	0.1%
A RT		5	0.0%
A Q		4	0.0%
A Q V		4	0.0%
A Q U		39	0.3%
A Q T		1	0.0%
A P		1	0.0%
A P V		1	0.0%
A P U		17	0.1%
A P T		1	0.0%
A P R		2	0.0%
A PQ		1	0.0%
A O		12	0.1%
A O V		11	0.1%
A O U		76	0.6%
A O T		13	0.1%
A O R		4	0.0%
A O Q		4	0.0%
A OP		8	0.1%
A N		8	0.1%
A N V		4	0.0%
A N U		13	0.1%
A N T		4	0.0%
A N R		1	0.0%
A N Q		1	0.0%
A NO		1	0.0%
A M		4	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A M V		3	0.0%
A M U		17	0.1%
A M T		11	0.1%
A M Q		3	0.0%
A M P		1	0.0%
A M O		11	0.1%
A MN		2	0.0%
A L		6	0.1%
A L V		5	0.0%
A L U		52	0.4%
A L T		4	0.0%
A L P		1	0.0%
A L O		7	0.1%
A L N		8	0.1%
A LM		3	0.0%
A K		9	0.1%
A K V		2	0.0%
A K U		73	0.6%
A K T		12	0.1%
A K R		1	0.0%
A K Q		3	0.0%
A K O		20	0.2%
A K N		2	0.0%
A K M		7	0.1%
A KL		5	0.0%
A F		26	0.2%
A F V		4	0.0%
A F U		109	0.9%
A F T		21	0.2%
A F R		1	0.0%
A F Q		5	0.0%
A F P		3	0.0%
A F O		26	0.2%
A F N		15	0.1%
A F M		11	0.1%
A F L		17	0.1%
A FK		15	0.1%
A E		83	0.7%
A E V		30	0.3%
A E U		808	6.7%
A E T		41	0.3%
A E R		1	0.0%
A E Q		13	0.1%
A E P		14	0.1%
A E O		63	0.5%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A E N		17	0.1%
A E M		27	0.2%
A E L		27	0.2%
A E K		69	0.6%
A EF		371	3.1%
A D		13	0.1%
A D V		2	0.0%
A D U		11	0.1%
A D R		4	0.0%
A D P		2	0.0%
A D O		3	0.0%
A D N		2	0.0%
A D M		6	0.1%
A D L		8	0.1%
A D K		3	0.0%
A D F		11	0.1%
A DE		49	0.4%
A C		18	0.2%
A C V		17	0.1%
A C U		79	0.7%
A C T		9	0.1%
A C Q		3	0.0%
A C P		4	0.0%
A C O		11	0.1%
A C N		8	0.1%
A C M		6	0.1%
A C L		17	0.1%
A C K		65	0.5%
A C F		40	0.3%
A C E		173	1.4%
A CD		14	0.1%
AB		20	0.2%
AB V		15	0.1%
AB U		41	0.3%
AB T		17	0.1%
AB Q		3	0.0%
AB P		2	0.0%
AB O		10	0.1%
AB N		4	0.0%
AB M		1	0.0%
AB L		6	0.1%
AB K		10	0.1%
AB F		33	0.3%
AB E		50	0.4%
AB D		24	0.2%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
ABC		99	0.8%
ADE		1	0.0%
B		68	0.6%
B V		8	0.1%
B U		12	0.1%
B UV		32	0.3%
B T		8	0.1%
B T V		6	0.1%
B TU		30	0.3%
B R		1	0.0%
B R U		6	0.1%
B RT		2	0.0%
B Q V		2	0.0%
B Q U		5	0.0%
B Q T		1	0.0%
B QR		1	0.0%
B P V		1	0.0%
B P U		7	0.1%
B P T		1	0.0%
B PQ		3	0.0%
B O		11	0.1%
B O V		4	0.0%
B O U		20	0.2%
B O T		3	0.0%
B O Q		4	0.0%
B OP		2	0.0%
B N V		1	0.0%
B N U		1	0.0%
B N T		1	0.0%
B N Q		3	0.0%
B NO		1	0.0%
B M		1	0.0%
B M V		2	0.0%
B M U		3	0.0%
B M T		2	0.0%
B M R		2	0.0%
B M P		3	0.0%
B M O		13	0.1%
B L		2	0.0%
B L T		1	0.0%
B L Q		1	0.0%
B L O		4	0.0%
B L N		1	0.0%
B LM		2	0.0%
B K		9	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B K V		2	0.0%
B K U		51	0.4%
B K T		1	0.0%
B K R		2	0.0%
B K Q		1	0.0%
B K O		3	0.0%
B K N		3	0.0%
B K M		5	0.0%
B F		10	0.1%
B F V		8	0.1%
B F U		33	0.3%
B F T		8	0.1%
B F Q		6	0.1%
B F P		2	0.0%
B F O		13	0.1%
B F N		19	0.2%
B F M		10	0.1%
B F L		3	0.0%
B FK		7	0.1%
B E		25	0.2%
B E V		17	0.1%
B E U		57	0.5%
B E T		14	0.1%
B E R		2	0.0%
B E Q		11	0.1%
B E P		6	0.1%
B E O		29	0.2%
B E N		8	0.1%
B E M		38	0.3%
B E L		21	0.2%
B E K		34	0.3%
B EF		83	0.7%
B D		1	0.0%
B D V		1	0.0%
B D U		2	0.0%
B D Q		4	0.0%
B D P		3	0.0%
B D O		4	0.0%
B D N		1	0.0%
B D M		1	0.0%
B D L		6	0.1%
B D K		8	0.1%
B D F		13	0.1%
B DE		27	0.2%
BC		13	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BC V		16	0.1%
BC U		15	0.1%
BC T		2	0.0%
BC R		1	0.0%
BC O		6	0.1%
BC N		4	0.0%
BC M		3	0.0%
BC L		5	0.0%
BC K		13	0.1%
BC F		27	0.2%
BC E		38	0.3%
BCD		44	0.4%
BF		1	0.0%
C		102	0.9%
C V		11	0.1%
C U		10	0.1%
C UV		11	0.1%
C T		2	0.0%
C T V		6	0.1%
C TU		25	0.2%
C RT		1	0.0%
C Q		5	0.0%
C Q V		4	0.0%
C Q U		7	0.1%
C Q T		3	0.0%
C QR		2	0.0%
C P		2	0.0%
C P V		2	0.0%
C P U		4	0.0%
C P T		5	0.0%
C PQ		1	0.0%
C O		6	0.1%
C O V		4	0.0%
C O U		24	0.2%
C O T		3	0.0%
C O R		2	0.0%
C O Q		2	0.0%
C OP		4	0.0%
C N V		2	0.0%
C N U		2	0.0%
C N T		1	0.0%
C N Q		1	0.0%
C N P		2	0.0%
C NO		2	0.0%
C M		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C M U		7	0.1%
C M T		2	0.0%
C M P		1	0.0%
C M O		3	0.0%
C MN		2	0.0%
C L		1	0.0%
C L V		3	0.0%
C L U		3	0.0%
C L T		1	0.0%
C L Q		8	0.1%
C L P		1	0.0%
C L O		5	0.0%
C L N		3	0.0%
C LM		2	0.0%
C K		9	0.1%
C K V		2	0.0%
C K U		8	0.1%
C K T		2	0.0%
C K Q		1	0.0%
C K P		1	0.0%
C K O		10	0.1%
C K M		5	0.0%
C KL		4	0.0%
C F		21	0.2%
C F V		26	0.2%
C F U		46	0.4%
C F T		35	0.3%
C F Q		23	0.2%
C F P		6	0.1%
C F O		16	0.1%
C F N		19	0.2%
C F M		8	0.1%
C F L		14	0.1%
C FK		22	0.2%
C E		40	0.3%
C E V		19	0.2%
C E U		127	1.1%
C E T		27	0.2%
C E Q		16	0.1%
C E P		12	0.1%
C E O		55	0.5%
C E N		4	0.0%
C E M		33	0.3%
C E L		23	0.2%
C E K		32	0.3%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C EF		115	1.0%
CD		5	0.0%
CD V		5	0.0%
CD U		9	0.1%
CD R		1	0.0%
CD P		1	0.0%
CD O		1	0.0%
CD M		1	0.0%
CD L		2	0.0%
CD K		2	0.0%
CD F		17	0.1%
CDE		86	0.7%
D		28	0.2%
D V		1	0.0%
D U		5	0.0%
D UV		4	0.0%
D T		2	0.0%
D TU		15	0.1%
D R U		10	0.1%
D P		1	0.0%
D P V		1	0.0%
D P U		1	0.0%
D P T		1	0.0%
D O		3	0.0%
D O U		4	0.0%
D O T		1	0.0%
D N V		2	0.0%
D N U		3	0.0%
D N R		1	0.0%
D N Q		1	0.0%
D N P		1	0.0%
D NO		1	0.0%
D M		1	0.0%
D M U		2	0.0%
D M T		1	0.0%
D M R		1	0.0%
D M Q		1	0.0%
D M P		1	0.0%
D M O		4	0.0%
D L		2	0.0%
D L V		1	0.0%
D L U		1	0.0%
D L T		1	0.0%
D L Q		1	0.0%
D L O		2	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D L N		4	0.0%
D LM		3	0.0%
D K		17	0.1%
D K V		1	0.0%
D K U		3	0.0%
D K T		1	0.0%
D K R		2	0.0%
D K P		2	0.0%
D K O		6	0.1%
D K N		6	0.1%
D K M		8	0.1%
D KL		4	0.0%
D F		4	0.0%
D F V		2	0.0%
D F U		4	0.0%
D F T		4	0.0%
D F R		2	0.0%
D F P		2	0.0%
D F O		5	0.0%
D F N		6	0.1%
D F M		6	0.1%
D F L		3	0.0%
D FK		16	0.1%
DE		7	0.1%
DE V		2	0.0%
DE U		7	0.1%
DE T		2	0.0%
DE R		9	0.1%
DE Q		2	0.0%
DE P		2	0.0%
DE O		19	0.2%
DE N		10	0.1%
DE M		17	0.1%
DE L		6	0.1%
DE K		6	0.1%
DEF		63	0.5%
E		260	2.2%
E V		5	0.0%
E U		82	0.7%
E UV		57	0.5%
E T		17	0.1%
E T V		12	0.1%
E TU		377	3.1%
E R		4	0.0%
E R U		13	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E RT		3	0.0%
E Q		13	0.1%
E Q V		3	0.0%
E Q U		39	0.3%
E Q T		11	0.1%
E QR		1	0.0%
E P		43	0.4%
E P V		1	0.0%
E P U		37	0.3%
E P T		9	0.1%
E P R		1	0.0%
E PQ		2	0.0%
E O		66	0.6%
E O V		12	0.1%
E O U		207	1.7%
E O T		40	0.3%
E O R		2	0.0%
E O Q		20	0.2%
E OP		18	0.2%
E N		7	0.1%
E N V		1	0.0%
E N U		23	0.2%
E N T		6	0.1%
E N Q		8	0.1%
E N P		1	0.0%
E NO		6	0.1%
E M		43	0.4%
E M V		5	0.0%
E M U		20	0.2%
E M T		5	0.0%
E M R		2	0.0%
E M Q		3	0.0%
E M P		18	0.2%
E M O		46	0.4%
E MN		4	0.0%
E L		13	0.1%
E L V		2	0.0%
E L U		46	0.4%
E L T		4	0.0%
E L R		1	0.0%
E L Q		12	0.1%
E L P		4	0.0%
E L O		17	0.1%
E L N		7	0.1%
E LM		6	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E K		28	0.2%
E K V		8	0.1%
E K U		66	0.6%
E K T		14	0.1%
E K R		10	0.1%
E K Q		7	0.1%
E K P		31	0.3%
E K O		77	0.6%
E K N		9	0.1%
E K M		29	0.2%
E KL		15	0.1%
EF		71	0.6%
EF V		21	0.2%
EF U		107	0.9%
EF T		42	0.4%
EF R		13	0.1%
EF Q		10	0.1%
EF P		14	0.1%
EF O		60	0.5%
EF N		41	0.3%
EF M		22	0.2%
EF L		70	0.6%
EFK		81	0.7%
F		172	1.4%
F V		6	0.1%
F U		19	0.2%
F UV		26	0.2%
F T		10	0.1%
F T V		5	0.0%
F TU		99	0.8%
F R		3	0.0%
F R U		5	0.0%
F RT		1	0.0%
F Q		3	0.0%
F Q V		4	0.0%
F Q U		5	0.0%
F Q T		3	0.0%
F P		2	0.0%
F P V		2	0.0%
F P U		3	0.0%
F P T		6	0.1%
F P R		1	0.0%
F PQ		6	0.1%
F O		13	0.1%
F O V		15	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F O U		28	0.2%
F O T		9	0.1%
F O R		1	0.0%
F O Q		6	0.1%
F OP		6	0.1%
F N		9	0.1%
F N V		2	0.0%
F N U		12	0.1%
F N T		7	0.1%
F N R		2	0.0%
F N Q		6	0.1%
F NO		15	0.1%
F M		8	0.1%
F M U		4	0.0%
F M T		4	0.0%
F M Q		2	0.0%
F M O		12	0.1%
F MN		6	0.1%
F L		6	0.1%
F L U		12	0.1%
F L T		9	0.1%
F L R		1	0.0%
F L Q		5	0.0%
F L P		4	0.0%
F L O		9	0.1%
F L N		19	0.2%
F LM		2	0.0%
FK		22	0.2%
FK V		2	0.0%
FK U		12	0.1%
FK T		8	0.1%
FK R		1	0.0%
FK O		7	0.1%
FK N		6	0.1%
FK M		7	0.1%
FKL		21	0.2%
K		86	0.7%
K V		4	0.0%
K U		31	0.3%
K UV		9	0.1%
K T		16	0.1%
K T V		2	0.0%
K TU		170	1.4%
K R		6	0.1%
K R U		36	0.3%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
K RT		2	0.0%
K Q		3	0.0%
K Q U		3	0.0%
K Q T		2	0.0%
K P		3	0.0%
K P U		1	0.0%
K P T		2	0.0%
K O		20	0.2%
K O V		5	0.0%
K O U		67	0.6%
K O T		8	0.1%
K O Q		2	0.0%
K OP		24	0.2%
K N U		3	0.0%
K N T		1	0.0%
K N R		1	0.0%
K N P		1	0.0%
K NO		4	0.0%
K M		13	0.1%
K M V		1	0.0%
K M U		7	0.1%
K M T		2	0.0%
K M R		3	0.0%
K M Q		3	0.0%
K M P		1	0.0%
K M O		16	0.1%
K MN		3	0.0%
KL		9	0.1%
KL V		1	0.0%
KL U		32	0.3%
KL T		3	0.0%
KL R		1	0.0%
KL O		32	0.3%
KL N		4	0.0%
KLM		20	0.2%
L		23	0.2%
L V		3	0.0%
L U		9	0.1%
L UV		5	0.0%
L T		1	0.0%
L TU		23	0.2%
L RT		1	0.0%
L Q		1	0.0%
L Q U		6	0.1%
L P		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L P V		1	0.0%
L P U		1	0.0%
L P T		2	0.0%
L P R		2	0.0%
L PQ		3	0.0%
L O		3	0.0%
L O V		2	0.0%
L O U		8	0.1%
L O T		1	0.0%
L O Q		3	0.0%
L OP		1	0.0%
L N		3	0.0%
L N V		2	0.0%
L N U		4	0.0%
L N T		2	0.0%
L N R		1	0.0%
L N Q		1	0.0%
L N P		1	0.0%
L NO		4	0.0%
LM		3	0.0%
LM U		1	0.0%
LM T		1	0.0%
LM P		2	0.0%
LM O		7	0.1%
LMN		13	0.1%
M		37	0.3%
M V		3	0.0%
M U		19	0.2%
M UV		3	0.0%
M T		5	0.0%
M T V		2	0.0%
M TU		16	0.1%
M R U		2	0.0%
M Q		4	0.0%
M Q V		1	0.0%
M Q U		4	0.0%
M Q T		1	0.0%
M QR		3	0.0%
M P		1	0.0%
M P U		6	0.1%
M P T		1	0.0%
M P R		1	0.0%
M PQ		5	0.0%
M O		1	0.0%
M O V		2	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M O U		9	0.1%
M O T		3	0.0%
M O Q		3	0.0%
M OP		12	0.1%
MN U		3	0.0%
MN T		1	0.0%
MN Q		2	0.0%
MN P		1	0.0%
MNO		6	0.1%
N		29	0.2%
N V		2	0.0%
N U		4	0.0%
N UV		17	0.1%
N T		2	0.0%
N T V		1	0.0%
N TU		4	0.0%
N R V		2	0.0%
N R U		1	0.0%
N RT		1	0.0%
N Q		4	0.0%
N Q V		1	0.0%
N Q U		2	0.0%
N Q T		2	0.0%
N P		1	0.0%
N P V		1	0.0%
N P U		4	0.0%
N P T		2	0.0%
N PQ		2	0.0%
NO		3	0.0%
NO V		3	0.0%
NO U		5	0.0%
NO T		3	0.0%
NO R		1	0.0%
NO Q		1	0.0%
NOP		3	0.0%
O		81	0.7%
O V		2	0.0%
O U		28	0.2%
O UV		21	0.2%
O T		2	0.0%
O T V		3	0.0%
O TU		63	0.5%
O R		4	0.0%
O R V		1	0.0%
O R U		6	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
O RT		3	0.0%
O Q		3	0.0%
O Q V		2	0.0%
O Q U		8	0.1%
O Q T		3	0.0%
O QR		2	0.0%
OP		15	0.1%
OP V		3	0.0%
OP U		8	0.1%
OP T		7	0.1%
OP R		1	0.0%
OPQ		2	0.0%
P		22	0.2%
P V		1	0.0%
P U		1	0.0%
P UV		10	0.1%
P T		4	0.0%
P T V		2	0.0%
P TU		39	0.3%
P R V		1	0.0%
P R U		4	0.0%
P RT		3	0.0%
PQ		5	0.0%
PQ U		12	0.1%
PQ T		3	0.0%
PQR		6	0.1%
Q		27	0.2%
Q V		1	0.0%
Q U		9	0.1%
Q UV		14	0.1%
Q T		3	0.0%
Q T V		7	0.1%
Q TU		9	0.1%
QR U		7	0.1%
QRT		4	0.0%
R		79	0.7%
R V		1	0.0%
R U		7	0.1%
R UV		12	0.1%
RT		3	0.0%
RT V		4	0.0%
RTU		28	0.2%
T		46	0.4%
T V		9	0.1%
TU		57	0.5%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
TUV		51	0.4%
U		189	1.6%
UV		35	0.3%
V		9	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4057 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	4055	100.0%
B		1	0.0%
Q		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1418 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	1416	99.9%
D		1	0.1%
F		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1963 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	1962	99.9%
E		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=765 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	765	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171E: Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5498 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	5498	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2688 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	2688	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171K: La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1729 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	1729	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=842 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	842	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=809 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	809	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171N: La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=565 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)	565	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171O: La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1801 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	1801	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=584 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	584	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=561 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	561	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171R: La Pasteurelloses (Kadohadou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=384 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	384	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2122 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	2122	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5035 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	5035	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=886 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	886	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172: Maladies des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7156 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		46	0.6%
A S		7	0.1%
A R		4	0.1%
A RS		11	0.2%
A Q		10	0.1%
A Q S		6	0.1%
A QR		49	0.7%
A P		7	0.1%
A P S		7	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A P R		7	0.1%
A PQ		11	0.2%
A N		7	0.1%
A N S		11	0.2%
A N R		9	0.1%
A N Q		22	0.3%
A NP		8	0.1%
A M		8	0.1%
A M S		18	0.3%
A M R		13	0.2%
A M Q		45	0.6%
A M P		20	0.3%
A MN		30	0.4%
A L		7	0.1%
A L S		1	0.0%
A L R		4	0.1%
A L Q		3	0.0%
A L P		1	0.0%
A L N		11	0.2%
A LM		2	0.0%
A H		5	0.1%
A H S		1	0.0%
A H R		6	0.1%
A H Q		7	0.1%
A H P		3	0.0%
A H N		27	0.4%
A H M		3	0.0%
A HL		3	0.0%
A F		17	0.2%
A F S		3	0.0%
A F R		8	0.1%
A F Q		11	0.2%
A F P		76	1.1%
A F N		39	0.5%
A F M		11	0.2%
A F L		8	0.1%
A FH		4	0.1%
A D		2	0.0%
A D S		1	0.0%
A D R		2	0.0%
A D P		4	0.1%
A D N		5	0.1%
A D M		4	0.1%
A D L		9	0.1%
A D H		1	0.0%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A DF		10	0.1%
A C		5	0.1%
A C S		5	0.1%
A C R		5	0.1%
A C Q		16	0.2%
A C P		5	0.1%
A C N		16	0.2%
A C M		9	0.1%
A C L		6	0.1%
A C H		9	0.1%
A C F		49	0.7%
A CD		6	0.1%
AB		19	0.3%
AB S		3	0.0%
AB R		10	0.1%
AB Q		9	0.1%
AB P		5	0.1%
AB N		23	0.3%
AB M		10	0.1%
AB L		2	0.0%
AB H		8	0.1%
AB F		43	0.6%
AB D		10	0.1%
ABC		55	0.8%
B		33	0.5%
B S		2	0.0%
B R		2	0.0%
B RS		9	0.1%
B Q		13	0.2%
B Q S		6	0.1%
B QR		24	0.3%
B P		2	0.0%
B P S		2	0.0%
B P R		4	0.1%
B PQ		17	0.2%
B N		7	0.1%
B N S		3	0.0%
B N R		22	0.3%
B N Q		39	0.5%
B NP		20	0.3%
B M		5	0.1%
B M S		11	0.2%
B M R		17	0.2%
B M Q		17	0.2%
B M P		12	0.2%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B MN		12	0.2%
B L		2	0.0%
B L S		2	0.0%
B L R		2	0.0%
B L Q		19	0.3%
B L P		7	0.1%
B L N		33	0.5%
B LM		6	0.1%
B H R		2	0.0%
B H Q		7	0.1%
B H P		6	0.1%
B H N		21	0.3%
B H M		3	0.0%
B HL		3	0.0%
B F		9	0.1%
B F S		8	0.1%
B F R		11	0.2%
B F Q		14	0.2%
B F P		21	0.3%
B F N		44	0.6%
B F M		26	0.4%
B F L		17	0.2%
B FH		5	0.1%
B D		1	0.0%
B D S		3	0.0%
B D R		1	0.0%
B D Q		3	0.0%
B D P		4	0.1%
B D N		2	0.0%
B D M		7	0.1%
B D L		4	0.1%
B D H		4	0.1%
B DF		6	0.1%
BC		6	0.1%
BC S		5	0.1%
BC R		8	0.1%
BC Q		9	0.1%
BC P		2	0.0%
BC N		10	0.1%
BC M		7	0.1%
BC L		1	0.0%
BC H		7	0.1%
BC F		10	0.1%
BCD		20	0.3%
C		62	0.9%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C S		3	0.0%
C R		5	0.1%
C RS		1	0.0%
C Q		10	0.1%
C Q S		14	0.2%
C QR		31	0.4%
C P		2	0.0%
C P S		4	0.1%
C P R		3	0.0%
C PQ		12	0.2%
C N		12	0.2%
C N S		9	0.1%
C N R		22	0.3%
C N Q		55	0.8%
C NP		15	0.2%
C M		14	0.2%
C M S		5	0.1%
C M R		9	0.1%
C M Q		29	0.4%
C M P		8	0.1%
C MN		26	0.4%
C L		2	0.0%
C L S		3	0.0%
C L R		6	0.1%
C L Q		13	0.2%
C L P		5	0.1%
C L N		24	0.3%
C LM		9	0.1%
C H		3	0.0%
C H S		2	0.0%
C H R		6	0.1%
C H Q		8	0.1%
C H P		18	0.3%
C H N		31	0.4%
C H M		4	0.1%
C HL		13	0.2%
C F		20	0.3%
C F S		9	0.1%
C F R		6	0.1%
C F Q		20	0.3%
C F P		11	0.2%
C F N		66	0.9%
C F M		21	0.3%
C F L		21	0.3%
C FH		65	0.9%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CD		2	0.0%
CD S		3	0.0%
CD R		1	0.0%
CD Q		4	0.1%
CD N		40	0.6%
CD M		4	0.1%
CD L		4	0.1%
CD H		6	0.1%
CDF		28	0.4%
CLN		1	0.0%
D		12	0.2%
D S		1	0.0%
D R		2	0.0%
D RS		5	0.1%
D Q		3	0.0%
D Q S		1	0.0%
D QR		3	0.0%
D P		1	0.0%
D P S		1	0.0%
D P R		1	0.0%
D PQ		9	0.1%
D N		2	0.0%
D N S		2	0.0%
D N R		7	0.1%
D N Q		15	0.2%
D NP		3	0.0%
D M		3	0.0%
D M S		1	0.0%
D M R		14	0.2%
D M Q		8	0.1%
D M P		14	0.2%
D MN		9	0.1%
D L		3	0.0%
D L S		1	0.0%
D L R		3	0.0%
D L Q		1	0.0%
D L P		3	0.0%
D L N		5	0.1%
D LM		3	0.0%
D H		2	0.0%
D H R		2	0.0%
D H Q		3	0.0%
D H N		9	0.1%
D H M		5	0.1%
D HL		6	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
DF		4	0.1%
DF S		7	0.1%
DF R		2	0.0%
DF Q		4	0.1%
DF P		5	0.1%
DF N		13	0.2%
DF M		4	0.1%
DF L		5	0.1%
DFH		34	0.5%
F		64	0.9%
F S		3	0.0%
F R		8	0.1%
F RS		14	0.2%
F Q		20	0.3%
F Q S		19	0.3%
F QR		20	0.3%
F P		2	0.0%
F P S		15	0.2%
F P R		18	0.3%
F PQ		15	0.2%
F N		23	0.3%
F N S		13	0.2%
F N R		44	0.6%
F N Q		122	1.7%
F NP		16	0.2%
F M		7	0.1%
F M S		6	0.1%
F M R		17	0.2%
F M Q		40	0.6%
F M P		6	0.1%
F MN		23	0.3%
F L		11	0.2%
F L S		9	0.1%
F L R		2	0.0%
F L Q		9	0.1%
F L P		4	0.1%
F L N		33	0.5%
F LM		8	0.1%
FH		9	0.1%
FH S		5	0.1%
FH R		5	0.1%
FH Q		6	0.1%
FH P		6	0.1%
FH N		20	0.3%
FH M		9	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
FHL		30	0.4%
H		12	0.2%
H S		1	0.0%
H R		4	0.1%
H Q		6	0.1%
H Q S		3	0.0%
H QR		22	0.3%
H P		3	0.0%
H P S		1	0.0%
H P R		3	0.0%
H PQ		10	0.1%
H N		3	0.0%
H N S		12	0.2%
H N R		44	0.6%
H N Q		71	1.0%
H NP		6	0.1%
H M		2	0.0%
H M S		3	0.0%
H M R		7	0.1%
H M Q		37	0.5%
H M P		11	0.2%
H MN		19	0.3%
HL Q		8	0.1%
HL P		2	0.0%
HL N		10	0.1%
HLM		16	0.2%
L		25	0.3%
L S		1	0.0%
L R		18	0.3%
L RS		6	0.1%
L Q		22	0.3%
L Q S		5	0.1%
L QR		20	0.3%
L P		8	0.1%
L P S		3	0.0%
L P R		16	0.2%
L PQ		42	0.6%
L N		14	0.2%
L N S		11	0.2%
L N R		15	0.2%
L N Q		90	1.3%
L NP		19	0.3%
LM		9	0.1%
LM S		3	0.0%
LM R		26	0.4%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
LM Q		29	0.4%
LM P		7	0.1%
LMN		20	0.3%
M		106	1.5%
M S		12	0.2%
M R		51	0.7%
M RS		103	1.4%
M Q		125	1.7%
M Q S		32	0.4%
M QR		314	4.4%
M P		15	0.2%
M P S		20	0.3%
M P R		25	0.3%
M PQ		134	1.9%
MN		14	0.2%
MN S		24	0.3%
MN R		68	1.0%
MN Q		137	1.9%
MNP		63	0.9%
N		174	2.4%
N S		7	0.1%
N R		49	0.7%
N RS		35	0.5%
N Q		140	2.0%
N Q S		33	0.5%
N QR		333	4.7%
NP		27	0.4%
NP S		7	0.1%
NP R		49	0.7%
NPQ		128	1.8%
P		53	0.7%
P S		3	0.0%
P R		7	0.1%
P RS		42	0.6%
PQ		64	0.9%
PQ S		16	0.2%
PQR		101	1.4%
Q		206	2.9%
Q S		6	0.1%
QR		86	1.2%
QRS		92	1.3%
R		93	1.3%
RS		18	0.3%
S		17	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=984 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	983	99.9%
C		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172B: Brucellose (Weddere/ Wedande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=865 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere/ Wedande)	864	99.9%
L		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1101 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	1100	99.9%
N		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=442 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	442	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172F: Tuberculose (Bethie/ Doyrou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1476 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)	1476	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=758 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	758	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=834 /-] [Non-valide=0 /-]

Q5172L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	834	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2034 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	2034	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172N: La Gale (Felnio/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2702 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio/Tiro)	2702	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1333 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	1333	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3163 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	3163	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172R: La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2134 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	2134	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172S: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=797 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	797	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173: Maladies des caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5173: Maladies des caprins

Statistiques [NP/ P]	[Valide=9940 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		117	1.2%
A V		16	0.2%
A U		17	0.2%
A UV		291	2.9%
A T		1	0.0%
A T V		12	0.1%
A TU		83	0.8%
A S		1	0.0%
A S V		6	0.1%
A S U		4	0.0%
A R		3	0.0%
A R V		1	0.0%
A R U		1	0.0%
A R T		2	0.0%
A Q		2	0.0%
A Q V		2	0.0%
A Q U		32	0.3%
A Q T		1	0.0%
A P		2	0.0%
A P V		3	0.0%
A P U		8	0.1%
A PQ		6	0.1%
A N V		19	0.2%
A N U		9	0.1%
A N Q		3	0.0%
A L		1	0.0%
A L V		6	0.1%
A L U		6	0.1%
A L R		1	0.0%
A L Q		1	0.0%
A L P		1	0.0%
A LN		6	0.1%
A J V		5	0.1%
A J U		32	0.3%
A J Q		3	0.0%
A J N		1	0.0%
A I		11	0.1%
A I V		18	0.2%
A I U		35	0.4%
A I T		3	0.0%
A I S		6	0.1%
A I Q		1	0.0%
A I P		1	0.0%
A I N		12	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A I L		7	0.1%
A H V		3	0.0%
A H U		4	0.0%
A H Q		1	0.0%
A H P		1	0.0%
A H N		2	0.0%
A H L		1	0.0%
A H J		1	0.0%
A HI		7	0.1%
A G		4	0.0%
A G V		16	0.2%
A G U		59	0.6%
A G T		1	0.0%
A G P		1	0.0%
A G N		5	0.1%
A G L		4	0.0%
A G J		4	0.0%
A G I		29	0.3%
A GH		5	0.1%
A F		26	0.3%
A F V		31	0.3%
A F U		26	0.3%
A F T		3	0.0%
A F Q		1	0.0%
A F P		9	0.1%
A F N		13	0.1%
A F L		8	0.1%
A F J		3	0.0%
A F I		6	0.1%
A F H		6	0.1%
A FG		3	0.0%
A E		14	0.1%
A E V		4	0.0%
A E U		22	0.2%
A E T		1	0.0%
A E Q		1	0.0%
A E P		8	0.1%
A E N		1	0.0%
A E L		2	0.0%
A E J		1	0.0%
A E I		5	0.1%
A E H		6	0.1%
A E G		7	0.1%
A EF		138	1.4%
A D		24	0.2%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A D V		6	0.1%
A D U		9	0.1%
A D S		1	0.0%
A D R		1	0.0%
A D N		5	0.1%
A D L		8	0.1%
A D J		1	0.0%
A D I		5	0.1%
A D H		1	0.0%
A D G		4	0.0%
A D F		12	0.1%
A DE		27	0.3%
A C		18	0.2%
A C V		53	0.5%
A C U		30	0.3%
A C T		5	0.1%
A C S		3	0.0%
A C R		1	0.0%
A C Q		5	0.1%
A C P		4	0.0%
A C N		9	0.1%
A C L		3	0.0%
A C J		1	0.0%
A C I		13	0.1%
A C H		4	0.0%
A C G		70	0.7%
A C F		49	0.5%
A C E		60	0.6%
A CD		34	0.3%
AB		45	0.5%
AB V		70	0.7%
AB U		48	0.5%
AB T		1	0.0%
AB S		2	0.0%
AB R		1	0.0%
AB Q		1	0.0%
AB P		5	0.1%
AB N		7	0.1%
AB L		11	0.1%
AB I		6	0.1%
AB H		3	0.0%
AB G		9	0.1%
AB F		59	0.6%
AB E		16	0.2%
AB D		51	0.5%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
ABC		103	1.0%
B		224	2.3%
B V		79	0.8%
B U		88	0.9%
B UV		165	1.7%
B T		3	0.0%
B T V		23	0.2%
B TU		11	0.1%
B S		1	0.0%
B S V		10	0.1%
B S U		5	0.1%
B R		1	0.0%
B R V		2	0.0%
B R U		1	0.0%
B R T		1	0.0%
B RS		1	0.0%
B Q		13	0.1%
B Q V		11	0.1%
B Q U		3	0.0%
B Q T		1	0.0%
B QR		1	0.0%
B P		6	0.1%
B P V		55	0.6%
B P U		17	0.2%
B P T		2	0.0%
B P S		1	0.0%
B PQ		3	0.0%
B N		12	0.1%
B N V		21	0.2%
B N U		3	0.0%
B N T		1	0.0%
B N S		3	0.0%
B N R		4	0.0%
B N Q		5	0.1%
B NP		8	0.1%
B L		7	0.1%
B L V		13	0.1%
B L U		18	0.2%
B L T		1	0.0%
B L P		1	0.0%
B LN		13	0.1%
B J		3	0.0%
B J V		2	0.0%
B J U		3	0.0%
B J P		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B J N		2	0.0%
B I		9	0.1%
B I V		80	0.8%
B I U		56	0.6%
B I T		1	0.0%
B I S		9	0.1%
B I R		1	0.0%
B I Q		2	0.0%
B I P		3	0.0%
B I N		7	0.1%
B I L		7	0.1%
B IJ		1	0.0%
B H		4	0.0%
B H V		4	0.0%
B H U		6	0.1%
B H Q		1	0.0%
B H N		5	0.1%
B H L		3	0.0%
B H J		4	0.0%
B HI		7	0.1%
B G		15	0.2%
B G V		32	0.3%
B G U		47	0.5%
B G T		5	0.1%
B G S		2	0.0%
B G P		1	0.0%
B G N		3	0.0%
B G L		9	0.1%
B G I		19	0.2%
B GH		7	0.1%
B F		32	0.3%
B F V		74	0.7%
B F U		23	0.2%
B F T		3	0.0%
B F S		7	0.1%
B F R		2	0.0%
B F Q		5	0.1%
B F P		7	0.1%
B F N		77	0.8%
B F L		27	0.3%
B F J		7	0.1%
B F I		25	0.3%
B F H		14	0.1%
B FG		6	0.1%
B E		17	0.2%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B E V		14	0.1%
B E U		7	0.1%
B E T		2	0.0%
B E S		1	0.0%
B E Q		2	0.0%
B E N		5	0.1%
B E L		5	0.1%
B E J		1	0.0%
B E I		23	0.2%
B E H		10	0.1%
B E G		10	0.1%
B EF		27	0.3%
B D		19	0.2%
B D V		26	0.3%
B D U		5	0.1%
B D T		1	0.0%
B D S		1	0.0%
B D Q		3	0.0%
B D P		2	0.0%
B D N		1	0.0%
B D L		3	0.0%
B D J		4	0.0%
B D I		14	0.1%
B D H		2	0.0%
B D G		14	0.1%
B D F		15	0.2%
B DE		11	0.1%
BC		21	0.2%
BC V		126	1.3%
BC U		21	0.2%
BC T		1	0.0%
BC S		2	0.0%
BC R		1	0.0%
BC Q		1	0.0%
BC P		2	0.0%
BC N		14	0.1%
BC L		3	0.0%
BC J		3	0.0%
BC I		10	0.1%
BC H		1	0.0%
BC G		14	0.1%
BC F		25	0.3%
BC E		16	0.2%
BCD		22	0.2%
C		267	2.7%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C V		63	0.6%
C U		26	0.3%
C UV		132	1.3%
C T		1	0.0%
C T V		20	0.2%
C TU		5	0.1%
C S		1	0.0%
C S V		11	0.1%
C S U		6	0.1%
C R V		1	0.0%
C R U		3	0.0%
C RS		1	0.0%
C Q		4	0.0%
C Q V		10	0.1%
C Q U		12	0.1%
C Q T		1	0.0%
C Q S		1	0.0%
C P		4	0.0%
C P V		7	0.1%
C P U		5	0.1%
C P T		2	0.0%
C P R		1	0.0%
C PQ		5	0.1%
C N		10	0.1%
C N V		52	0.5%
C N U		23	0.2%
C N T		7	0.1%
C N S		2	0.0%
C N R		1	0.0%
C N Q		3	0.0%
C NP		4	0.0%
C L		9	0.1%
C L V		18	0.2%
C L U		8	0.1%
C L T		2	0.0%
C L Q		3	0.0%
C LN		11	0.1%
C J V		7	0.1%
C J T		1	0.0%
C J P		2	0.0%
C J N		3	0.0%
C JL		1	0.0%
C I		18	0.2%
C I V		77	0.8%
C I U		21	0.2%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C I T		4	0.0%
C I S		9	0.1%
C I R		1	0.0%
C I Q		6	0.1%
C I P		2	0.0%
C I N		8	0.1%
C I L		9	0.1%
C H		12	0.1%
C H V		5	0.1%
C H U		3	0.0%
C H P		2	0.0%
C H N		10	0.1%
C H L		5	0.1%
C H J		3	0.0%
C HI		7	0.1%
C G		10	0.1%
C G V		32	0.3%
C G U		13	0.1%
C G T		2	0.0%
C G N		7	0.1%
C G L		3	0.0%
C G J		1	0.0%
C G I		41	0.4%
C GH		4	0.0%
C F		54	0.5%
C F V		95	1.0%
C F U		10	0.1%
C F T		6	0.1%
C F S		10	0.1%
C F Q		6	0.1%
C F P		12	0.1%
C F N		35	0.4%
C F L		19	0.2%
C F J		4	0.0%
C F I		41	0.4%
C F H		29	0.3%
C FG		7	0.1%
C E		23	0.2%
C E V		35	0.4%
C E U		24	0.2%
C E T		7	0.1%
C E S		2	0.0%
C E Q		3	0.0%
C E P		4	0.0%
C E N		7	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C E L		6	0.1%
C E J		2	0.0%
C E I		27	0.3%
C E H		10	0.1%
C E G		6	0.1%
C EF		54	0.5%
CD		13	0.1%
CD V		18	0.2%
CD U		7	0.1%
CD S		5	0.1%
CD Q		1	0.0%
CD N		22	0.2%
CD L		1	0.0%
CD I		17	0.2%
CD H		3	0.0%
CD G		9	0.1%
CD F		23	0.2%
CDE		27	0.3%
D		54	0.5%
D V		10	0.1%
D U		1	0.0%
D UV		24	0.2%
D T		1	0.0%
D T V		2	0.0%
D TU		4	0.0%
D S V		1	0.0%
D S U		1	0.0%
D R U		1	0.0%
D Q V		1	0.0%
D P V		2	0.0%
D P U		2	0.0%
D P T		1	0.0%
D P S		1	0.0%
D PQ		1	0.0%
D N		4	0.0%
D N V		2	0.0%
D N U		3	0.0%
D N T		1	0.0%
D N Q		2	0.0%
D NP		1	0.0%
D L		2	0.0%
D L V		4	0.0%
D L U		1	0.0%
D L T		1	0.0%
D L Q		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D J P		1	0.0%
D I		3	0.0%
D I V		3	0.0%
D I U		5	0.1%
D I T		2	0.0%
D I N		4	0.0%
D I L		5	0.1%
D H		1	0.0%
D H V		4	0.0%
D H U		1	0.0%
D H S		1	0.0%
D H R		1	0.0%
D H Q		1	0.0%
D H N		2	0.0%
D H L		3	0.0%
D H J		4	0.0%
D HI		2	0.0%
D G		3	0.0%
D G V		5	0.1%
D G U		2	0.0%
D G S		1	0.0%
D G P		3	0.0%
D G N		1	0.0%
D G L		3	0.0%
D G J		3	0.0%
D G I		4	0.0%
D F		31	0.3%
D F V		5	0.1%
D F U		5	0.1%
D F T		3	0.0%
D F S		1	0.0%
D F Q		2	0.0%
D F P		7	0.1%
D F N		4	0.0%
D F L		5	0.1%
D F J		5	0.1%
D F I		11	0.1%
D F H		4	0.0%
D FG		10	0.1%
DE		15	0.2%
DE V		8	0.1%
DE U		2	0.0%
DE S		1	0.0%
DE N		4	0.0%
DE L		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
DE I		10	0.1%
DE G		5	0.1%
DEF		20	0.2%
E		85	0.9%
E V		14	0.1%
E U		10	0.1%
E UV		21	0.2%
E T		3	0.0%
E T V		3	0.0%
E TU		3	0.0%
E S		2	0.0%
E S V		3	0.0%
E S U		4	0.0%
E R		1	0.0%
E RS		1	0.0%
E Q		8	0.1%
E Q V		1	0.0%
E Q U		3	0.0%
E P		15	0.2%
E P V		1	0.0%
E P T		2	0.0%
E P S		1	0.0%
E P R		4	0.0%
E PQ		3	0.0%
E N		7	0.1%
E N V		5	0.1%
E N U		6	0.1%
E N T		4	0.0%
E NP		3	0.0%
E L		5	0.1%
E L V		1	0.0%
E L U		1	0.0%
E L R		1	0.0%
E L Q		1	0.0%
E L P		1	0.0%
E LN		2	0.0%
E J V		2	0.0%
E J S		1	0.0%
E J P		1	0.0%
E I		11	0.1%
E I V		8	0.1%
E I U		12	0.1%
E I T		3	0.0%
E I S		2	0.0%
E I Q		2	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E I P		3	0.0%
E I N		4	0.0%
E I L		7	0.1%
E H		7	0.1%
E H V		3	0.0%
E H U		1	0.0%
E H Q		2	0.0%
E H P		2	0.0%
E H N		2	0.0%
E H J		3	0.0%
E HI		12	0.1%
E G		4	0.0%
E G V		2	0.0%
E G S		1	0.0%
E G Q		3	0.0%
E G N		2	0.0%
E G L		4	0.0%
E G J		1	0.0%
E G I		14	0.1%
E GH		5	0.1%
EF		50	0.5%
EF V		7	0.1%
EF U		13	0.1%
EF T		12	0.1%
EF S		1	0.0%
EF R		1	0.0%
EF Q		3	0.0%
EF P		5	0.1%
EF N		6	0.1%
EF L		32	0.3%
EF J		1	0.0%
EF I		21	0.2%
EF H		11	0.1%
EFG		18	0.2%
F		193	1.9%
F V		19	0.2%
F U		8	0.1%
F UV		45	0.5%
F T		2	0.0%
F T V		13	0.1%
F TU		19	0.2%
F S		2	0.0%
F S V		2	0.0%
F S U		1	0.0%
F ST		4	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F R V		1	0.0%
F R U		1	0.0%
F Q		4	0.0%
F Q V		2	0.0%
F Q U		4	0.0%
F Q T		2	0.0%
F Q S		3	0.0%
F P		4	0.0%
F P V		8	0.1%
F P U		7	0.1%
F P T		35	0.4%
F P S		2	0.0%
F P R		2	0.0%
F PQ		2	0.0%
F N		18	0.2%
F N V		32	0.3%
F N U		7	0.1%
F N T		2	0.0%
F N S		2	0.0%
F N R		5	0.1%
F N Q		4	0.0%
F NP		2	0.0%
F L		10	0.1%
F L V		11	0.1%
F L U		1	0.0%
F L T		3	0.0%
F L S		2	0.0%
F L R		1	0.0%
F L Q		6	0.1%
F L P		2	0.0%
F LN		15	0.2%
F J V		1	0.0%
F J Q		1	0.0%
F J P		1	0.0%
F J N		3	0.0%
F JL		1	0.0%
F I		12	0.1%
F I V		9	0.1%
F I U		6	0.1%
F I T		4	0.0%
F I S		23	0.2%
F I R		1	0.0%
F I Q		2	0.0%
F I P		6	0.1%
F I N		11	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F I L		6	0.1%
F IJ		2	0.0%
F H		2	0.0%
F H V		3	0.0%
F H T		1	0.0%
F H R		1	0.0%
F H Q		1	0.0%
F H N		2	0.0%
F H L		4	0.0%
F H J		2	0.0%
F HI		12	0.1%
FG		10	0.1%
FG V		13	0.1%
FG U		1	0.0%
FG T		1	0.0%
FG Q		2	0.0%
FG N		6	0.1%
FG L		5	0.1%
FG J		1	0.0%
FG I		27	0.3%
FGH		25	0.3%
G		30	0.3%
G V		6	0.1%
G U		6	0.1%
G UV		61	0.6%
G T		2	0.0%
G T V		4	0.0%
G TU		135	1.4%
G R		1	0.0%
G R V		2	0.0%
G R U		3	0.0%
G R T		1	0.0%
G Q		1	0.0%
G Q V		2	0.0%
G Q U		9	0.1%
G Q S		1	0.0%
G QR		1	0.0%
G P V		24	0.2%
G P U		5	0.1%
G P T		1	0.0%
G P R		1	0.0%
G N		1	0.0%
G N V		1	0.0%
G N U		2	0.0%
G N R		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G N Q		1	0.0%
G L V		3	0.0%
G L U		7	0.1%
G L S		1	0.0%
G LN		2	0.0%
G J		1	0.0%
G J V		2	0.0%
G J S		1	0.0%
G J N		4	0.0%
G I		13	0.1%
G I V		25	0.3%
G I U		111	1.1%
G I T		1	0.0%
G I S		9	0.1%
G I R		2	0.0%
G I Q		6	0.1%
G I P		6	0.1%
G I N		10	0.1%
G I L		19	0.2%
G IJ		2	0.0%
GH		1	0.0%
GH V		7	0.1%
GH U		2	0.0%
GH P		2	0.0%
GH N		1	0.0%
GH L		3	0.0%
GH J		1	0.0%
GHI		25	0.3%
H		34	0.3%
H V		8	0.1%
H U		8	0.1%
H UV		10	0.1%
H T		1	0.0%
H TU		2	0.0%
H S		3	0.0%
H S V		2	0.0%
H R U		1	0.0%
H RS		1	0.0%
H Q		1	0.0%
H Q V		2	0.0%
H Q U		2	0.0%
H P V		6	0.1%
H N V		4	0.0%
H N U		3	0.0%
H N T		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H N R		2	0.0%
H N Q		1	0.0%
H L V		3	0.0%
H L U		1	0.0%
H L P		2	0.0%
H LN		4	0.0%
H J		1	0.0%
H J U		1	0.0%
H J N		1	0.0%
H JL		1	0.0%
HI		2	0.0%
HI V		7	0.1%
HI U		1	0.0%
HI S		1	0.0%
HI Q		1	0.0%
HI N		1	0.0%
HI L		3	0.0%
HIJ		4	0.0%
I		106	1.1%
I V		24	0.2%
I U		16	0.2%
I UV		126	1.3%
I T		4	0.0%
I T V		7	0.1%
I TU		10	0.1%
I S		2	0.0%
I S V		7	0.1%
I S U		10	0.1%
I ST		4	0.0%
I R		5	0.1%
I R V		2	0.0%
I R U		23	0.2%
I Q		1	0.0%
I Q U		6	0.1%
I Q S		1	0.0%
I P V		5	0.1%
I P U		4	0.0%
I P T		1	0.0%
I N		10	0.1%
I N V		9	0.1%
I N U		3	0.0%
I N T		2	0.0%
I N S		2	0.0%
I N R		1	0.0%
I N Q		2	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I NP		1	0.0%
I L		4	0.0%
I L V		4	0.0%
I L U		8	0.1%
I L T		1	0.0%
I L R		1	0.0%
I L P		1	0.0%
I LN		9	0.1%
IJ V		1	0.0%
IJL		11	0.1%
J		1	0.0%
J U		1	0.0%
J UV		4	0.0%
J T		1	0.0%
J TU		1	0.0%
J S V		1	0.0%
J Q V		1	0.0%
J Q U		1	0.0%
J P V		1	0.0%
J N		1	0.0%
J N V		3	0.0%
J N U		2	0.0%
J NP		2	0.0%
JL V		1	0.0%
JLN		10	0.1%
L		22	0.2%
L V		8	0.1%
L U		6	0.1%
L UV		21	0.2%
L T V		3	0.0%
L TU		3	0.0%
L S V		1	0.0%
L ST		1	0.0%
L R		1	0.0%
L R V		2	0.0%
L R U		1	0.0%
L Q		2	0.0%
L Q V		1	0.0%
L Q U		16	0.2%
L P		1	0.0%
L P V		3	0.0%
L P U		3	0.0%
L P R		1	0.0%
L PQ		1	0.0%
LN		9	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
LN V		6	0.1%
LN U		3	0.0%
LN Q		13	0.1%
LNP		4	0.0%
N		64	0.6%
N V		8	0.1%
N UV		52	0.5%
N T		4	0.0%
N T V		7	0.1%
N TU		2	0.0%
N S		2	0.0%
N S V		3	0.0%
N R		2	0.0%
N R V		2	0.0%
N R U		2	0.0%
N Q		26	0.3%
N Q V		5	0.1%
N Q U		7	0.1%
N Q T		1	0.0%
N QR		4	0.0%
NP		3	0.0%
NP V		3	0.0%
NPQ		5	0.1%
P		52	0.5%
P V		10	0.1%
P U		4	0.0%
P UV		85	0.9%
P T		3	0.0%
P TU		14	0.1%
P S V		1	0.0%
P R		1	0.0%
P R V		2	0.0%
P R U		4	0.0%
P R T		4	0.0%
PQ		6	0.1%
PQ V		6	0.1%
PQ U		2	0.0%
PQ T		2	0.0%
PQ S		2	0.0%
PQR		3	0.0%
Q		38	0.4%
Q V		3	0.0%
Q U		11	0.1%
Q UV		15	0.2%
Q T		4	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q T V		3	0.0%
Q TU		1	0.0%
Q S		1	0.0%
Q S V		1	0.0%
Q S U		1	0.0%
QR		2	0.0%
QR U		2	0.0%
QR T		1	0.0%
R		5	0.1%
R V		4	0.0%
R U		3	0.0%
R UV		5	0.1%
R T		1	0.0%
R T V		2	0.0%
R TU		5	0.1%
RS		1	0.0%
S		7	0.1%
S V		3	0.0%
S U		7	0.1%
S UV		15	0.2%
ST		1	0.0%
ST V		1	0.0%
STU		5	0.1%
T		19	0.2%
T V		9	0.1%
TU		18	0.2%
TUV		118	1.2%
U		147	1.5%
UV		104	1.0%
V		93	0.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2197 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	2196	100.0%
E		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2475 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	2474	100.0%
F		1	0.0%

Q5173B: Brucellose (Weddere)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2504 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	2503	100.0%
G		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=834 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	834	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1296 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	1296	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2183 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	2183	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1293 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	1293	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=499 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	499	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1679 /-] [Non-valide=0 /-]

Q5173I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	1679	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=203 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()	203	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=650 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	650	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=993 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	993	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=626 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	626	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=458 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	458	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=164 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()	164	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=277 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	277	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=769 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	769	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2986 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	2986	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3163 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	3163	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174: Maladies des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11040 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		127	1.2%
A V		34	0.3%
A U		29	0.3%
A UV		398	3.6%
A T		8	0.1%
A T V		14	0.1%
A TU		92	0.8%
A S		1	0.0%
A S V		9	0.1%
A S U		4	0.0%
A ST		1	0.0%
A R V		2	0.0%
A R U		2	0.0%
A RS		1	0.0%
A Q		3	0.0%
A Q V		5	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A Q U		40	0.4%
A Q S		1	0.0%
A QR		1	0.0%
A P V		8	0.1%
A P U		17	0.2%
A P T		5	0.0%
A P R		1	0.0%
A PQ		6	0.1%
A N		3	0.0%
A N V		17	0.2%
A N U		14	0.1%
A N T		2	0.0%
A N S		1	0.0%
A N Q		3	0.0%
A NP		4	0.0%
A L		16	0.1%
A L V		10	0.1%
A L U		7	0.1%
A L T		1	0.0%
A L R		1	0.0%
A L Q		2	0.0%
A L P		1	0.0%
A LN		6	0.1%
A J V		2	0.0%
A J U		31	0.3%
A J T		1	0.0%
A J Q		5	0.0%
A J P		1	0.0%
A J N		1	0.0%
A I		7	0.1%
A I V		40	0.4%
A I U		93	0.8%
A I T		1	0.0%
A I S		1	0.0%
A I Q		1	0.0%
A I P		3	0.0%
A I N		2	0.0%
A I L		4	0.0%
A IJ		1	0.0%
A H		2	0.0%
A H V		3	0.0%
A H U		7	0.1%
A H R		1	0.0%
A H Q		1	0.0%
A H P		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A H N		2	0.0%
A H L		3	0.0%
A HI		11	0.1%
A G		3	0.0%
A G V		6	0.1%
A G U		11	0.1%
A G T		3	0.0%
A G S		1	0.0%
A G R		1	0.0%
A G P		1	0.0%
A G N		2	0.0%
A G L		5	0.0%
A G J		4	0.0%
A G I		18	0.2%
A GH		5	0.0%
A F		19	0.2%
A F V		32	0.3%
A F U		34	0.3%
A F T		8	0.1%
A F S		1	0.0%
A F R		1	0.0%
A F Q		1	0.0%
A F P		9	0.1%
A F N		21	0.2%
A F L		13	0.1%
A F J		4	0.0%
A F I		14	0.1%
A F H		6	0.1%
A FG		11	0.1%
A E		15	0.1%
A E V		3	0.0%
A E U		46	0.4%
A E T		1	0.0%
A E R		1	0.0%
A E Q		5	0.0%
A E P		1	0.0%
A E N		6	0.1%
A E L		7	0.1%
A E J		3	0.0%
A E I		6	0.1%
A E H		5	0.0%
A E G		11	0.1%
A EF		135	1.2%
A D		17	0.2%
A D V		6	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A D U		22	0.2%
A D T		1	0.0%
A D R		1	0.0%
A D Q		2	0.0%
A D P		1	0.0%
A D N		4	0.0%
A D L		8	0.1%
A D J		2	0.0%
A D I		5	0.0%
A D H		8	0.1%
A D G		3	0.0%
A D F		14	0.1%
A DE		28	0.3%
A C		23	0.2%
A C V		74	0.7%
A C U		51	0.5%
A C T		3	0.0%
A C S		2	0.0%
A C R		1	0.0%
A C Q		4	0.0%
A C P		5	0.0%
A C N		11	0.1%
A C L		14	0.1%
A C I		9	0.1%
A C H		56	0.5%
A C G		51	0.5%
A C F		48	0.4%
A C E		71	0.6%
A CD		13	0.1%
AB		33	0.3%
AB V		72	0.7%
AB U		50	0.5%
AB T		8	0.1%
AB S		1	0.0%
AB R		1	0.0%
AB Q		4	0.0%
AB P		4	0.0%
AB N		8	0.1%
AB L		6	0.1%
AB J		2	0.0%
AB I		11	0.1%
AB H		27	0.2%
AB G		5	0.0%
AB F		61	0.6%
AB E		20	0.2%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AB D		41	0.4%
ABC		105	1.0%
B		183	1.7%
B V		97	0.9%
B U		66	0.6%
B UV		172	1.6%
B T		4	0.0%
B T V		21	0.2%
B TU		12	0.1%
B S		4	0.0%
B S V		14	0.1%
B S U		3	0.0%
B ST		3	0.0%
B R		2	0.0%
B R V		1	0.0%
B R U		5	0.0%
B R T		5	0.0%
B Q		6	0.1%
B Q V		5	0.0%
B Q U		6	0.1%
B Q T		2	0.0%
B Q S		1	0.0%
B P		1	0.0%
B P V		15	0.1%
B P U		3	0.0%
B P S		1	0.0%
B P R		1	0.0%
B PQ		5	0.0%
B N		10	0.1%
B N V		32	0.3%
B N U		13	0.1%
B N T		1	0.0%
B N S		2	0.0%
B N R		3	0.0%
B N Q		5	0.0%
B NP		3	0.0%
B L		7	0.1%
B L V		8	0.1%
B L U		17	0.2%
B L T		2	0.0%
B L S		1	0.0%
B L R		3	0.0%
B L Q		3	0.0%
B LN		9	0.1%
B J		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B J V		1	0.0%
B J U		4	0.0%
B J T		2	0.0%
B J Q		1	0.0%
B J P		1	0.0%
B J N		2	0.0%
B JL		1	0.0%
B I		11	0.1%
B I V		129	1.2%
B I U		93	0.8%
B I T		5	0.0%
B I S		1	0.0%
B I Q		3	0.0%
B I P		6	0.1%
B I N		11	0.1%
B I L		10	0.1%
B IJ		2	0.0%
B H		4	0.0%
B H V		11	0.1%
B H U		7	0.1%
B H S		2	0.0%
B H R		1	0.0%
B H N		7	0.1%
B H L		7	0.1%
B HI		6	0.1%
B G		6	0.1%
B G V		7	0.1%
B G U		2	0.0%
B G T		1	0.0%
B G S		1	0.0%
B G P		1	0.0%
B G N		7	0.1%
B G L		7	0.1%
B G J		1	0.0%
B G I		13	0.1%
B GH		2	0.0%
B F		28	0.3%
B F V		76	0.7%
B F U		29	0.3%
B F T		7	0.1%
B F S		5	0.0%
B F Q		6	0.1%
B F P		7	0.1%
B F N		70	0.6%
B F L		13	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B F J		7	0.1%
B F I		37	0.3%
B F H		11	0.1%
B FG		5	0.0%
B E		14	0.1%
B E V		17	0.2%
B E U		10	0.1%
B E T		5	0.0%
B E S		2	0.0%
B E Q		3	0.0%
B E P		1	0.0%
B E N		3	0.0%
B E L		1	0.0%
B E J		5	0.0%
B E I		18	0.2%
B E H		5	0.0%
B E G		4	0.0%
B EF		27	0.2%
B D		15	0.1%
B D V		20	0.2%
B D U		12	0.1%
B D T		2	0.0%
B D S		4	0.0%
B D Q		1	0.0%
B D P		2	0.0%
B D N		2	0.0%
B D L		5	0.0%
B D J		1	0.0%
B D I		16	0.1%
B D H		4	0.0%
B D G		1	0.0%
B D F		18	0.2%
B DE		20	0.2%
BC		19	0.2%
BC V		115	1.0%
BC U		13	0.1%
BC Q		2	0.0%
BC P		3	0.0%
BC N		6	0.1%
BC L		2	0.0%
BC I		28	0.3%
BC H		3	0.0%
BC G		2	0.0%
BC F		21	0.2%
BC E		11	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BCD		34	0.3%
BV		1	0.0%
C		216	2.0%
C V		54	0.5%
C U		26	0.2%
C UV		154	1.4%
C T		3	0.0%
C T V		13	0.1%
C TU		12	0.1%
C S		1	0.0%
C S V		11	0.1%
C S U		9	0.1%
C ST		2	0.0%
C R V		1	0.0%
C R U		1	0.0%
C Q		3	0.0%
C Q V		4	0.0%
C Q U		10	0.1%
C Q T		2	0.0%
C Q S		1	0.0%
C QR		1	0.0%
C P		3	0.0%
C P V		12	0.1%
C P U		4	0.0%
C P T		3	0.0%
C P S		1	0.0%
C P R		2	0.0%
C PQ		3	0.0%
C N		18	0.2%
C N V		48	0.4%
C N U		13	0.1%
C N T		7	0.1%
C N S		3	0.0%
C N R		2	0.0%
C N Q		5	0.0%
C NP		2	0.0%
C L		15	0.1%
C L V		15	0.1%
C L U		9	0.1%
C L T		8	0.1%
C L Q		2	0.0%
C L P		1	0.0%
C LN		9	0.1%
C J V		4	0.0%
C J S		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C J R		1	0.0%
C J Q		1	0.0%
C JL		1	0.0%
C I		17	0.2%
C I V		104	0.9%
C I U		20	0.2%
C I T		11	0.1%
C I S		9	0.1%
C I Q		4	0.0%
C I P		4	0.0%
C I N		15	0.1%
C I L		5	0.0%
C IJ		4	0.0%
C H		5	0.0%
C H V		4	0.0%
C H U		2	0.0%
C H T		2	0.0%
C H S		1	0.0%
C H Q		2	0.0%
C H N		9	0.1%
C H L		2	0.0%
C HI		14	0.1%
C G		4	0.0%
C G V		8	0.1%
C G U		2	0.0%
C G S		3	0.0%
C G P		2	0.0%
C G N		2	0.0%
C G L		7	0.1%
C G J		3	0.0%
C G I		21	0.2%
C GH		1	0.0%
C F		44	0.4%
C F V		88	0.8%
C F U		17	0.2%
C F T		7	0.1%
C F S		10	0.1%
C F R		1	0.0%
C F Q		4	0.0%
C F P		18	0.2%
C F N		37	0.3%
C F L		15	0.1%
C F J		4	0.0%
C F I		47	0.4%
C F H		21	0.2%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C FG		5	0.0%
C E		32	0.3%
C E V		47	0.4%
C E U		24	0.2%
C E T		5	0.0%
C E S		3	0.0%
C E Q		3	0.0%
C E P		12	0.1%
C E N		11	0.1%
C E L		4	0.0%
C E J		5	0.0%
C E I		28	0.3%
C E H		5	0.0%
C E G		8	0.1%
C EF		60	0.5%
CD		10	0.1%
CD V		17	0.2%
CD U		4	0.0%
CD T		2	0.0%
CD P		1	0.0%
CD N		18	0.2%
CD L		4	0.0%
CD I		29	0.3%
CD H		2	0.0%
CD G		2	0.0%
CD F		19	0.2%
CDE		40	0.4%
D		73	0.7%
D V		11	0.1%
D U		4	0.0%
D UV		25	0.2%
D T		1	0.0%
D T V		2	0.0%
D TU		2	0.0%
D S U		2	0.0%
D R		1	0.0%
D R U		1	0.0%
D R T		1	0.0%
D Q V		3	0.0%
D Q U		4	0.0%
D Q S		1	0.0%
D P		4	0.0%
D P V		2	0.0%
D P U		1	0.0%
D P T		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D PQ		2	0.0%
D N		2	0.0%
D N V		7	0.1%
D N U		3	0.0%
D N T		1	0.0%
D N Q		1	0.0%
D NP		1	0.0%
D L		3	0.0%
D L V		1	0.0%
D L U		4	0.0%
D L T		2	0.0%
D L Q		3	0.0%
D L P		2	0.0%
D LN		4	0.0%
D J Q		1	0.0%
D J N		2	0.0%
D JL		3	0.0%
D I		1	0.0%
D I V		11	0.1%
D I U		4	0.0%
D I T		1	0.0%
D I S		1	0.0%
D I Q		1	0.0%
D I P		2	0.0%
D I N		2	0.0%
D I L		6	0.1%
D H		2	0.0%
D H V		4	0.0%
D H U		2	0.0%
D H P		1	0.0%
D H N		4	0.0%
D H L		1	0.0%
D HI		5	0.0%
D G		2	0.0%
D G U		1	0.0%
D G Q		1	0.0%
D G N		2	0.0%
D G L		3	0.0%
D G J		1	0.0%
D G I		20	0.2%
D GH		2	0.0%
D F		41	0.4%
D F V		2	0.0%
D F U		8	0.1%
D F T		2	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D F S		1	0.0%
D F R		1	0.0%
D F Q		2	0.0%
D F P		6	0.1%
D F N		8	0.1%
D F L		6	0.1%
D F J		2	0.0%
D F I		20	0.2%
D F H		7	0.1%
D FG		14	0.1%
DE		16	0.1%
DE V		14	0.1%
DE U		3	0.0%
DE Q		1	0.0%
DE P		1	0.0%
DE N		1	0.0%
DE L		2	0.0%
DE I		15	0.1%
DE H		3	0.0%
DE G		3	0.0%
DEF		45	0.4%
E		143	1.3%
E V		8	0.1%
E U		14	0.1%
E UV		25	0.2%
E T		4	0.0%
E T V		8	0.1%
E TU		2	0.0%
E S V		1	0.0%
E S U		2	0.0%
E ST		1	0.0%
E R		3	0.0%
E R V		2	0.0%
E R T		2	0.0%
E Q		7	0.1%
E Q V		1	0.0%
E Q U		2	0.0%
E P		14	0.1%
E P V		2	0.0%
E P U		1	0.0%
E P T		3	0.0%
E P R		4	0.0%
E PQ		4	0.0%
E N		5	0.0%
E N V		7	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E N U		4	0.0%
E N T		1	0.0%
E N S		2	0.0%
E N R		2	0.0%
E N Q		1	0.0%
E NP		1	0.0%
E L		4	0.0%
E L V		2	0.0%
E L U		4	0.0%
E L S		1	0.0%
E L Q		1	0.0%
E L P		1	0.0%
E LN		3	0.0%
E J N		1	0.0%
E I		7	0.1%
E I V		15	0.1%
E I U		23	0.2%
E I T		1	0.0%
E I S		5	0.0%
E I R		1	0.0%
E I Q		1	0.0%
E I P		2	0.0%
E I N		4	0.0%
E I L		8	0.1%
E IJ		1	0.0%
E H		6	0.1%
E H V		3	0.0%
E H U		4	0.0%
E H P		1	0.0%
E H N		2	0.0%
E H L		3	0.0%
E H J		1	0.0%
E HI		20	0.2%
E G		1	0.0%
E G V		3	0.0%
E G U		3	0.0%
E G S		2	0.0%
E G N		1	0.0%
E G L		4	0.0%
E G J		3	0.0%
E G I		11	0.1%
EF		65	0.6%
EF V		18	0.2%
EF U		16	0.1%
EF T		12	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
EF S		1	0.0%
EF Q		4	0.0%
EF P		3	0.0%
EF N		15	0.1%
EF L		34	0.3%
EF J		4	0.0%
EF I		32	0.3%
EF H		17	0.2%
EFG		27	0.2%
F		213	1.9%
F V		20	0.2%
F U		13	0.1%
F UV		77	0.7%
F T		4	0.0%
F T V		19	0.2%
F TU		25	0.2%
F S		1	0.0%
F S V		3	0.0%
F S U		3	0.0%
F ST		6	0.1%
F R		1	0.0%
F R V		2	0.0%
F R T		1	0.0%
F Q		6	0.1%
F Q V		6	0.1%
F Q U		6	0.1%
F Q T		1	0.0%
F Q S		2	0.0%
F QR		1	0.0%
F P		3	0.0%
F P V		5	0.0%
F P U		6	0.1%
F P T		42	0.4%
F P R		1	0.0%
F PQ		6	0.1%
F N		14	0.1%
F N V		36	0.3%
F N U		13	0.1%
F N T		3	0.0%
F N S		3	0.0%
F N R		5	0.0%
F N Q		3	0.0%
F NP		4	0.0%
F L		9	0.1%
F L V		7	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F L U		2	0.0%
F L T		1	0.0%
F L S		1	0.0%
F L Q		4	0.0%
F L P		4	0.0%
F LN		13	0.1%
F J		2	0.0%
F J V		2	0.0%
F J U		1	0.0%
F J S		2	0.0%
F J R		1	0.0%
F J P		1	0.0%
F J N		4	0.0%
F JL		3	0.0%
F I		11	0.1%
F I V		20	0.2%
F I U		14	0.1%
F I T		6	0.1%
F I S		3	0.0%
F I R		2	0.0%
F I Q		4	0.0%
F I P		15	0.1%
F I N		13	0.1%
F I L		15	0.1%
F IJ		3	0.0%
F H		5	0.0%
F H V		6	0.1%
F H U		3	0.0%
F H T		1	0.0%
F H S		1	0.0%
F H R		1	0.0%
F H Q		1	0.0%
F H P		2	0.0%
F H N		6	0.1%
F H L		7	0.1%
F H J		5	0.0%
F HI		11	0.1%
FG		7	0.1%
FG V		7	0.1%
FG U		3	0.0%
FG Q		1	0.0%
FG N		2	0.0%
FG L		1	0.0%
FG J		1	0.0%
FG I		19	0.2%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
FGH		21	0.2%
G		17	0.2%
G V		2	0.0%
G U		2	0.0%
G UV		27	0.2%
G TU		150	1.4%
G S V		1	0.0%
G S U		2	0.0%
G R		1	0.0%
G R V		1	0.0%
G R U		2	0.0%
G Q V		1	0.0%
G Q U		1	0.0%
G Q T		2	0.0%
G QR		2	0.0%
G P V		1	0.0%
G PQ		1	0.0%
G N V		1	0.0%
G N U		1	0.0%
G N S		1	0.0%
G L		3	0.0%
G L V		1	0.0%
G L U		4	0.0%
G L Q		1	0.0%
G L P		1	0.0%
G LN		1	0.0%
G J		2	0.0%
G J P		1	0.0%
G J N		2	0.0%
G JL		1	0.0%
G I		7	0.1%
G I V		13	0.1%
G I U		112	1.0%
G I T		1	0.0%
G I S		7	0.1%
G I Q		2	0.0%
G I N		6	0.1%
G I L		16	0.1%
G IJ		6	0.1%
GH		2	0.0%
GH V		2	0.0%
GH U		1	0.0%
GH N		2	0.0%
GH L		2	0.0%
GH J		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
GHI		24	0.2%
H		33	0.3%
H V		10	0.1%
H U		4	0.0%
H UV		14	0.1%
H T		2	0.0%
H T V		1	0.0%
H TU		2	0.0%
H S		1	0.0%
H S V		4	0.0%
H S U		1	0.0%
H R V		1	0.0%
H R T		1	0.0%
H Q V		1	0.0%
H Q U		1	0.0%
H Q S		1	0.0%
H P		1	0.0%
H P V		2	0.0%
H P T		1	0.0%
H P R		1	0.0%
H N		4	0.0%
H N V		3	0.0%
H N U		3	0.0%
H N T		1	0.0%
H N S		1	0.0%
H N Q		2	0.0%
H NP		1	0.0%
H L V		1	0.0%
H L U		2	0.0%
H LN		2	0.0%
H J U		1	0.0%
H J T		1	0.0%
H J S		1	0.0%
H J P		1	0.0%
H J N		4	0.0%
HI		1	0.0%
HI V		20	0.2%
HI U		8	0.1%
HI T		1	0.0%
HI S		2	0.0%
HI Q		2	0.0%
HI N		3	0.0%
HI L		4	0.0%
HIJ		9	0.1%
I		143	1.3%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I V		24	0.2%
I U		32	0.3%
I UV		225	2.0%
I T V		34	0.3%
I TU		21	0.2%
I S		1	0.0%
I S V		15	0.1%
I S U		14	0.1%
I ST		8	0.1%
I R		4	0.0%
I R V		7	0.1%
I R U		33	0.3%
I R T		1	0.0%
I Q		5	0.0%
I Q V		2	0.0%
I Q U		12	0.1%
I Q S		1	0.0%
I QR		1	0.0%
I P		2	0.0%
I P V		31	0.3%
I P U		13	0.1%
I P T		1	0.0%
I P R		1	0.0%
I PQ		4	0.0%
I N		14	0.1%
I N V		46	0.4%
I N U		10	0.1%
I N T		2	0.0%
I N S		4	0.0%
I N R		1	0.0%
I N Q		5	0.0%
I NP		1	0.0%
I L		4	0.0%
I L V		4	0.0%
I L U		10	0.1%
I L T		2	0.0%
I L S		3	0.0%
I L Q		1	0.0%
I L P		1	0.0%
I LN		7	0.1%
IJ		2	0.0%
IJ V		1	0.0%
IJ S		2	0.0%
IJ N		4	0.0%
IJL		17	0.2%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J		4	0.0%
J V		1	0.0%
J UV		5	0.0%
J T V		1	0.0%
J TU		1	0.0%
J S U		1	0.0%
J RS		1	0.0%
J Q V		1	0.0%
J Q U		1	0.0%
J Q S		1	0.0%
J PQ		1	0.0%
J N V		3	0.0%
J N U		1	0.0%
J N S		1	0.0%
J N Q		1	0.0%
JL U		1	0.0%
JL T		1	0.0%
JLN		8	0.1%
L		27	0.2%
L V		10	0.1%
L U		6	0.1%
L UV		18	0.2%
L T		2	0.0%
L T V		6	0.1%
L TU		8	0.1%
L S V		2	0.0%
L S U		1	0.0%
L Q		3	0.0%
L Q V		1	0.0%
L Q U		21	0.2%
L QR		1	0.0%
L P V		1	0.0%
L P T		1	0.0%
L PQ		4	0.0%
LN		7	0.1%
LN V		5	0.0%
LN U		7	0.1%
LN Q		2	0.0%
LNP		3	0.0%
N		63	0.6%
N V		16	0.1%
N U		6	0.1%
N UV		69	0.6%
N T V		16	0.1%
N TU		8	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N S		1	0.0%
N S V		7	0.1%
N S U		1	0.0%
N R U		3	0.0%
N R T		2	0.0%
N RS		1	0.0%
N Q		24	0.2%
N Q V		9	0.1%
N Q U		1	0.0%
N Q S		1	0.0%
N QR		1	0.0%
NP		6	0.1%
NP V		6	0.1%
NP U		1	0.0%
NP S		1	0.0%
NPQ		3	0.0%
P		62	0.6%
P V		5	0.0%
P U		11	0.1%
P UV		43	0.4%
P T		2	0.0%
P T V		4	0.0%
P TU		14	0.1%
P S V		1	0.0%
P S U		1	0.0%
P ST		1	0.0%
P R		1	0.0%
P R V		3	0.0%
P R U		3	0.0%
P R T		1	0.0%
PQ		6	0.1%
PQ V		2	0.0%
PQ U		2	0.0%
PQ T		7	0.1%
PQ S		1	0.0%
PQR		4	0.0%
Q		21	0.2%
Q V		4	0.0%
Q U		12	0.1%
Q UV		14	0.1%
Q T		4	0.0%
Q T V		3	0.0%
Q TU		2	0.0%
Q S V		3	0.0%
Q S U		3	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q ST		1	0.0%
QR		3	0.0%
QR U		3	0.0%
QR T		1	0.0%
R		7	0.1%
R V		3	0.0%
R U		1	0.0%
R UV		6	0.1%
R T V		2	0.0%
R TU		8	0.1%
RS V		2	0.0%
RS U		2	0.0%
S		5	0.0%
S V		2	0.0%
S U		2	0.0%
S UV		19	0.2%
ST		1	0.0%
ST V		4	0.0%
STU		7	0.1%
T		21	0.2%
T V		12	0.1%
TU		27	0.2%
TUV		159	1.4%
U		174	1.6%
UV		144	1.3%
V		137	1.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2619 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	2618	100.0%
B		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2392 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	2391	100.0%
V		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5174C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2517 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	2517	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	966	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1578 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	1578	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2437 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	2437	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=872 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	872	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=630 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	630	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2324 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	2324	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=244 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()	244	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=703 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	703	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1114 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	1114	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=600 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	600	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=480 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	480	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=194 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()	194	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=312 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Charbon Symptomatique (Kourel)	312	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1013 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	1013	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3577 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	3577	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3692 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	3692	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51TMTROUPNG: Bovins Effectif Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=404 /-] [Non-valide=23722 /-] [Moyenne=5.819 /-] [Ecart type=11.558 /-]

Q51TFTROUPNG: Bovins Effectif Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=404 /-] [Non-valide=23722 /-] [Moyenne=23.399 /-] [Ecart type=40.572 /-]

Q51ETTROUPNG: Bovins Effectif total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-560] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=404 /-] [Non-valide=23722 /-] [Moyenne=29.218 /-] [Ecart type=47.068 /-]

Q51EB: Race dominante des bovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=404 /-] [Non-valide=23722 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	304	75.2%
2	Zébu Peul	96	23.8%
3	Race importée	1	0.2%
4	Métisse	3	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54TMTROUPNG: Camelins Effectif Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1877] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2422 /-] [Non-valide=21704 /-] [Moyenne=6.237 /-] [Ecart type=40.844 /-]

Q54TFTROUPNG: Camelins Effectif Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2422 /-] [Non-valide=21704 /-] [Moyenne=15.958 /-] [Ecart type=39.451 /-]

Q54ETTROUPNG: Camelins Effectif total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2352] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2422 /-] [Non-valide=21704 /-] [Moyenne=22.195 /-] [Ecart type=69.459 /-]

Q54EB: Race dominante des camelins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2422 /-] [Non-valide=21704 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	2111	87.2%
2	Dromadaire de l'Aftout ou Chameau de Berabiches	311	12.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57TMTROUPNG: Ovins Effectif Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=24038 /-] [Moyenne=16.375 /-] [Ecart type=20.808 /-]

Q57TFTROUPNG: Ovins Effectif Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-450] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=24038 /-] [Moyenne=77.92 /-] [Ecart type=95.033 /-]

Q57ETTROUPNG: Ovins Effectif total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=24038 /-] [Moyenne=94.295 /-] [Ecart type=107.178 /-]

Q57EB: Race dominante des ovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=88 /-] [Non-valide=24038 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	77	87.5%
2	Mouton Peul	11	12.5%
3	Races importées	0	
4	Race améliorée	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510TMTROUPNG: Caprins Effectif Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=121 /-] [Non-valide=24005 /-] [Moyenne=6.388 /-] [Ecart type=12.285 /-]

Q510TFTROUPNG: Caprins Effectif Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-300] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=121 /-] [Non-valide=24005 /-] [Moyenne=29.545 /-] [Ecart type=45.263 /-]

Q510ETTROUPNG: Caprins Effectif total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-315] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=121 /-] [Non-valide=24005 /-] [Moyenne=35.934 /-] [Ecart type=53.02 /-]

Q510EB: Race dominante des caprins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=121 /-] [Non-valide=24005 /-]

Q510EB: Race dominante des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	118	97.5%
2	Chèvre naine de l'Est (Dougre)	0	
3	Chèvre (Goueira)	2	1.7%
4	Race importée (chèvre)	1	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131MTROUPNG: Chevaux Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-120] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126 /-] [Non-valide=24000 /-] [Moyenne=3.421 /-] [Ecart type=11.376 /-]

Q5131FTROUPNG: Chevaux Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126 /-] [Non-valide=24000 /-] [Moyenne=4.659 /-] [Ecart type=6.778 /-]

Q5131TTROUPNG: Chevaux total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-170] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=126 /-] [Non-valide=24000 /-] [Moyenne=8.079 /-] [Ecart type=16.654 /-]

Q5132MTROUPNG: Anes Male (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1740] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1354 /-] [Non-valide=22772 /-] [Moyenne=11.455 /-] [Ecart type=51.573 /-]

Q5132FTROUPNG: Anes Femelle (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-750] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1354 /-] [Non-valide=22772 /-] [Moyenne=18.386 /-] [Ecart type=34.838 /-]

Q5132TTROUPNG: Anes total (troupeau non gardé)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1940] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1354 /-] [Non-valide=22772 /-] [Moyenne=29.841 /-] [Ecart type=73.497 /-]

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	331	1.4%
12	Bassiknou	1569	6.5%
13	Djiguenni	840	3.5%
14	Néma	186	0.8%
15	Oualata	715	3.0%
16	Timbedra	1154	4.8%
17	Nbeiket Lahwache	841	3.5%
18	Adel Bagrou	267	1.1%
21	Aioun	676	2.8%
22	Koubenni	412	1.7%
23	Tamchaket	349	1.4%
24	Tintane	792	3.3%
25	Touil	90	0.4%
31	Barkewol	61	0.3%

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
32	Boumdeid	276	1.1%
33	Guerou	146	0.6%
34	Kankossa (Kankoussa)	643	2.7%
35	Kiffa	1001	4.1%
41	Kaédi	474	2.0%
42	Maghama	308	1.3%
43	Mbout	225	0.9%
44	Monguel	154	0.6%
45	Lexeibal	190	0.8%
51	Aleg	1218	5.0%
52	Bababé	206	0.9%
53	Boghé	277	1.1%
54	Magtae Lahjar (Magta)	555	2.3%
55	Mbagne	2	0.0%
56	Maal	615	2.5%
61	Boutilimit	1080	4.5%
62	Keur Macene	496	2.1%
63	Méderdra	481	2.0%
64	Ouad Naga	414	1.7%
65	Rkiz	252	1.0%
66	Rosso	279	1.2%
67	Tekane	356	1.5%
71	Aoujeft	278	1.2%
72	Atar	363	1.5%
73	Chinguitti	412	1.7%
74	Ouadane	102	0.4%
81	Nouadhibou	216	0.9%
82	Chami	336	1.4%
91	Moudjeria	225	0.9%
92	Tichit	351	1.5%
93	Tidjikja	767	3.2%
101	Ould Yenge	707	2.9%
102	Sélibaby	290	1.2%
103	Khabou (Ghabou)	540	2.2%
104	Wompou	275	1.1%
111	Bir Moghrein	295	1.2%
112	Fdeirik	199	0.8%
113	Zoueratt	371	1.5%
121	Akjoujt	266	1.1%
122	Bennechab	202	0.8%
131	Ksar	0	
132	Tevragh Zeina	0	
133	Sebkha	0	
141	Teyaret	0	
142	Dar Nairn	0	

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
143	Toujounine	0	
151	Elrnina	0	
152	Arafat	0	
153	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	6	0.0%
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	250	1.0%
1103	Bougadoum	8	0.0%
1104	Djeigui (Djigui)	67	0.3%
1105	Legdour	0	
1201	Bassiknou	61	0.3%
1202	Elmegve	200	0.8%
1203	Vassala	945	3.9%
1204	Dhar	363	1.5%
1301	Djiguenni	33	0.1%
1302	Elmabrouk	243	1.0%
1303	Feirenni	17	0.1%
1304	Beneamane	128	0.5%
1305	Aeweinat Zbel	263	1.1%
1306	Ghlig Ehel Boyya	156	0.6%
1307	Ksar Elbarka	0	
1401	Néma	0	
1402	Achemmim	3	0.0%
1403	Jreif	0	
1404	Bangou	6	0.0%
1405	Hassi Etila	0	
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	89	0.4%
1407	Elmabrouk	1	0.0%
1408	Biribava	57	0.2%
1409	Nwal	30	0.1%
1410	Agweinit	0	
1501	Oualata	293	1.2%
1502	Nouawder	422	1.7%
1601	Timbedra	66	0.3%
1602	Touil	388	1.6%
1603	Koumbi Saleh	92	0.4%
1604	Bousteila	304	1.3%
1605	Hassi Mhadi	304	1.3%
1701	Nbeiket Lahwache	841	3.5%
1801	Adel Bagrou	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	267	1.1%
1803	Sivane	0	
2101	Aioun	0	
2102	Nsavenni	53	0.2%
2103	Dweirara	13	0.1%
2104	Tin Hamad	63	0.3%
2105	Benaemane	79	0.3%
2106	Egjert	106	0.4%
2107	Oum Lahyadh	362	1.5%
2201	Koubenni	0	
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	76	0.3%
2203	Timzine	126	0.5%
2204	Leghlig	31	0.1%
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	89	0.4%
2206	Modibougou (Medbougou)	17	0.1%
2207	Elvoulaniya	73	0.3%
2301	Tamchaket	21	0.1%
2302	Elmabrouk	286	1.2%
2303	Radhi	21	0.1%
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	8	0.0%
2305	Sava	13	0.1%
2401	Tintane	0	
2402	Hassi Abdalla	13	0.1%
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	269	1.1%
2404	Ain Varba	348	1.4%
2405	Agharghar	117	0.5%
2406	Devaa	45	0.2%
2501	Touil	33	0.1%
2502	Baghdad	6	0.0%
2503	Sett	27	0.1%
2504	Lehreijat	24	0.1%
3101	Barkewol	0	
3102	Gueleir (Guelleir)	0	
3103	Lebheir	15	0.1%
3104	Laeweissi (Laweissi)	32	0.1%
3105	Daghveg	0	
3106	Elghabra	4	0.0%
3107	Rdheidhie	10	0.0%
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	0	
3201	Boumdeid	124	0.5%
3202	HseyTin	84	0.3%
3203	Leftah (Levtah)	68	0.3%
3301	Guerou	75	0.3%
3302	Oudey Jrid	47	0.2%
3303	Elghaira	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3304	Kamour	24	0.1%
3401	Kanhossa (Kankoussa)	31	0.1%
3402	Sani	19	0.1%
3403	Blajmil	287	1.2%
3404	Tenaha	266	1.1%
3405	Hamed	40	0.2%
3501	Kiffa	76	0.3%
3502	Nwamlein	249	1.0%
3503	Aghorat	212	0.9%
3504	Elmelga	303	1.3%
3505	Kouroudjel	108	0.4%
3506	Lagrane	53	0.2%
4101	Kaédi	10	0.0%
4102	Néré Walo	1	0.0%
4103	Djowol	31	0.1%
4104	Tokomadji	188	0.8%
4105	Toufnde Siwe	244	1.0%
4201	Maghama	20	0.1%
4202	Daw	107	0.4%
4203	Dolol Siwre (Siwe)	124	0.5%
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	52	0.2%
4205	Vrea Litama	0	
4206	Toulel	0	
4207	Sangué (Sangné)	0	
4208	Wali Djantang	5	0.0%
4301	Mbout	0	
4302	Tikobra	33	0.1%
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	2	0.0%
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	9	0.0%
4305	Edebay Ehel Guelay	7	0.0%
4306	Voum Legleita	52	0.2%
4307	Chelkhet Tiyab	73	0.3%
4308	Lahrache (Lahrach)	33	0.1%
4309	Soufa	16	0.1%
4401	Monguel	51	0.2%
4402	Bathet Moit (Meit)	13	0.1%
4403	Bokkel (Boukkel)	0	
4404	Melzem Teichet	56	0.2%
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	34	0.1%
4501	Lexeibal (Lixeiba)	28	0.1%
4502	Betenkel	6	0.0%
4503	Talhaya	115	0.5%
4504	Ganki	41	0.2%
5101	Aleg	190	0.8%
5102	Chegar	155	0.6%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5103	Bouhdida	495	2.1%
5104	Aghchorguit	378	1.6%
5201	Bababé	5	0.0%
5202	Elverae	97	0.4%
5203	Hayré Mbar (Haéré)	104	0.4%
5301	Boghé	113	0.5%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	49	0.2%
5303	Dar Elbarka	52	0.2%
5304	Woul Birom (Woul Birem)	63	0.3%
5401	Magtae Lahjar (Magta)	277	1.1%
5402	Sangrava	92	0.4%
5403	Djonaba	51	0.2%
5404	Wad Amour	135	0.6%
5501	Mbagne	0	
5502	Niabina	0	
5503	Edebay Elhejjaj	2	0.0%
5504	Bagodine	0	
5601	Maal (Male)	185	0.8%
5602	LemOudou	61	0.3%
5603	Elbatha	47	0.2%
5604	Bourat	79	0.3%
5605	Djelwar (Djellewar)	243	1.0%
6101	Boutilimit	35	0.1%
6102	Elb Adres (Aderss)	272	1.1%
6103	Ajweir	233	1.0%
6104	Nteichet	64	0.3%
6105	Nebbaghiya	58	0.2%
6106	Tenghaddej	111	0.5%
6107	Elmouyassar	307	1.3%
6201	Keur Macene	115	0.5%
6202	Ndiago	55	0.2%
6203	Mbalal	326	1.4%
6301	Méderdra	47	0.2%
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	49	0.2%
6303	Taguilalet	144	0.6%
6304	Elkhat	51	0.2%
6305	Tiguent (Tiguend)	190	0.8%
6401	Ouad Naga	57	0.2%
6402	Awleigat	343	1.4%
6403	Elarya (Elariya)	14	0.1%
6501	Rkiz	76	0.3%
6502	Boutalhaya	115	0.5%
6505	Bareina	61	0.3%
6601	Rosso	179	0.7%
6602	Jedr Elmohguen	100	0.4%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6701	Tekane	128	0.5%
6702	Chemame	104	0.4%
6703	Teichetayat (Teichtayat)	44	0.2%
6704	Lexeiba2	80	0.3%
7101	Aoujeft	35	0.1%
7102	Elmaeden	23	0.1%
7103	Nteirguent	129	0.5%
7104	Elmaddah	91	0.4%
7201	Atar	0	
7202	Ain Ehel Taya	164	0.7%
7203	Tawaz	78	0.3%
7204	Choum	121	0.5%
7301	Chinguitti	259	1.1%
7302	Elain Essavra (El Ain)	153	0.6%
7401	Ouadane	102	0.4%
8101	Nouadhibou	0	
8102	Boulenwar	103	0.4%
8103	lnal	113	0.5%
8201	Chami	87	0.4%
8204	Tmeimichat	200	0.8%
8205	Nouamghar	49	0.2%
9101	Moudjeria	8	0.0%
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	116	0.5%
9103	Soudoud	101	0.4%
9201	Tichit	156	0.6%
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	195	0.8%
9301	Tidjikja	378	1.6%
9302	Elwahat	141	0.6%
9303	Nimlane	39	0.2%
9304	Boubakar Ben Amer	84	0.3%
9305	Lehsira	125	0.5%
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	5	0.0%
10102	Boully	326	1.4%
10103	Tektaka (Tektake)	73	0.3%
10104	Dafor (Dafort)	21	0.1%
10105	Bou Anz (Bouanz)	9	0.0%
10106	Lehraj	255	1.1%
10107	Leaweinat	18	0.1%
10201	Sélibaby	34	0.1%
10202	Hassi Chegar	47	0.2%
10203	Tachott	166	0.7%
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	43	0.2%
10301	Khabou (Ghabou)	56	0.2%
10302	Chleikha	13	0.1%
10303	Diogountourou	157	0.7%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10304	Baidiam {Baydiam)	102	0.4%
10305	Gouraye	117	0.5%
10306	Souva (Soufi)	95	0.4%
10401	Wompou	15	0.1%
10402	Agoueinit	40	0.2%
10403	Ajar	9	0.0%
10404	Sangué Dieri (Sangné)	48	0.2%
10405	Ar (Arr)	163	0.7%
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	295	1.2%
11201	Fdeirik	199	0.8%
11301	Zoueratt (Zoueirat)	371	1.5%
12101	Akjoujt	266	1.1%
12201	Bennechab	202	0.8%
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	0	
13101	Ksar	0	
13201	Tevragh Zeina	0	
13301	Sebkha	0	
14101	Teyaret	0	
14201	Dar Nairn	0	
14301	Toujounine	0	
15101	Elrnina	0	
15201	Arafat	0	
15301	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

PE

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 101102000001-1203201468303] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=24126 /-] [Non-valide=0 /-]

Tableau de fréquences non-affiché (3561 Modalités)

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	5545	46.3%
2	Hodh Gharby	2982	24.9%
3	Assaba	1206	10.1%
4	Gorgol	759	6.3%
5	Brakna	22	0.2%
6	Trarza	0	
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	
10	Guidimagha	1452	12.1%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	0	
14	NKTT Nort	0	
15	Nktt Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID5: Numéro du Tronçon

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1435	12.0%
2		1297	10.8%
3		1624	13.6%
4		2032	17.0%
5		1850	15.5%
6		916	7.7%
7		762	6.4%
8		753	6.3%
9		660	5.5%
10		637	5.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2: Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1566	13.1%
2		4526	37.8%
3		1882	15.7%
4		1324	11.1%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID2: Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		985	8.2%
6		452	3.8%
8		1231	10.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3: Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		5586	46.7%
2		2304	19.3%
3		1648	13.8%
4		1868	15.6%
5		272	2.3%
7		262	2.2%
8		26	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID9A: Code Agent ajout

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-573] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=30.629 /-] [Ecart type=97.301 /-]

ID7: Code du point de passage

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		9562	79.9%
2		1745	14.6%
3		382	3.2%
4		169	1.4%
5		106	0.9%
6		2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID11: Identifiant du troupeau (automatique)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-467] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=91.873 /-] [Ecart type=83.313 /-]

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-573] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=172.785 /-] [Ecart type=159.703 /-]

ID7N: Nom du point de passage

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID7N: Nom du point de passage

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adama Ba		14	0.1%
Avrare1		215	1.8%
Bire Ehraijette Ehel Cheikh Ah		69	0.6%
Bologanne Khoré		54	0.5%
Boully		10	0.1%
Boundeyle		2	0.0%
Doubbel		55	0.5%
Ehel Taleb		22	0.2%
Gallar		29	0.2%
Golmi		10	0.1%
Gourel Souley		14	0.1%
Gourfafa		2	0.0%
Hamdallah		43	0.4%
Hassa awlad Allouch		21	0.2%
Karakoro Chiyé		133	1.1%
Karakoro mouslim		123	1.0%
Louguéré		172	1.4%
Mekhel awlad Allouch		122	1.0%
Melgué Karakoro		64	0.5%
Ngou Banna		33	0.3%
Ould yingè Karakoro		29	0.2%
PP1-01T1		647	5.4%
PP1-01T3		204	1.7%
PP1-02T3		544	4.5%
PP1-02T4		855	7.1%
PP1-02T5		464	3.9%
PP1-02T6		137	1.1%
PP1-03T1		204	1.7%
PP1-03T2		180	1.5%
PP1-03T4		435	3.6%
PP1-10T6		172	1.4%
PP5-10T2		64	0.5%
Saidou El Sidi		46	0.4%
Salkha		57	0.5%
Sylla		2	0.0%
Tayeba		9	0.1%
Tenaha		22	0.2%
Tenouahuitim		73	0.6%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID7N: Nom du point de passage

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Thianel Leyya		25	0.2%
Toufde Toumbel		27	0.2%
Toufdé Bambiol		7	0.1%
Toufdé Bambiole		16	0.1%
Toufdé Demba Aly		10	0.1%
Toufdé Gourel Bayo		11	0.1%
Toufdé Ngaldé		10	0.1%
Toufdé Tinali		54	0.5%
Toufoundé Dindi		41	0.3%
Toufoundé Garly		20	0.2%
Toufoundé Gaye		89	0.7%
Toufoundé Khabou		41	0.3%
Toufoundé Lislamou		53	0.4%
Toufoundé Piyo		6	0.1%
Toufoundé Saint Djeri		16	0.1%
Toufoundé Waly Drame		70	0.6%
Twil		590	4.9%
Wouro Bocar		23	0.2%
boghe		7	0.1%
boully		25	0.2%
boumdey		34	0.3%
car naim idabek		93	0.8%
dar naim zmalik		514	4.3%
darto abdella		12	0.1%
djimi		173	1.4%
doueikara		371	3.1%
ehel mamadi		248	2.1%
ehel moussa		966	8.1%
ehel woindou		8	0.1%
hassi didi		486	4.1%
hassin twil		251	2.1%
jelmaya		110	0.9%
m'bangne		1	0.0%
masgoule 1		580	4.8%
passage gaghdad		184	1.5%
point de passage		20	0.2%
point de passage et point d'ea		18	0.2%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID7N: Nom du point de passage

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
point de passage njoubana		6	0.1%
pont maghama		175	1.5%
seredoube		192	1.6%
sori male		2	0.0%
toufoundé Bittel		81	0.7%
toufoundé moli fulbi		45	0.4%
toufoundé solou		5	0.0%
toufoundé youmanire		17	0.1%
######		34	0.3%
######		26	0.2%
#### ### ####		59	0.5%
#####		5	0.0%
#######1		1	0.0%
#####		3	0.0%
#######		147	1.2%
#######		73	0.6%
### #####		19	0.2%
##### 1		14	0.1%
####		44	0.4%
#### ###		30	0.3%
#####		9	0.1%
#########		18	0.2%
######		5	0.0%
#### ### #######		47	0.4%
######		14	0.1%
#### ### ##		2	0.0%
#####		26	0.2%
#####2		9	0.1%
### ##### ####		58	0.5%
#####		167	1.4%
#### #######		2	0.0%
#### #### #####		60	0.5%
#### #######		3	0.0%
### ###		3	0.0%
### ####		2	0.0%
#######		2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID4C: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=16.129 /-] [Ecart type=113.632 /-]

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID4N: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1758 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Aeweina Elbeidha - ###### ####		73	4.2%
Amricha - ######		34	1.9%
Baghdad 1 - ##### 1		14	0.8%
Bambiole - ########		23	1.3%
Bekla - ####		44	2.5%
Boké Dianbi - #### #####		30	1.7%
Chleikha - ######		26	1.5%
Colmi		10	0.6%
Diawoutt 2 - #####2		5	0.3%
Ehel Woindou - ### #####		27	1.5%
Elghahra 1 - ####### 1		1	0.1%
Elmabrouk - #######		147	8.4%
Eloula - #####		5	0.3%
Erg Ehel Demba - ### ### ####		26	1.5%
Gourel Bayo - #### ####		11	0.6%
Gourel Demba Ali - #### #### #		10	0.6%
Gourel Thierno Seidou - #### #		14	0.8%
Grourel ama ly - #### ### ##		2	0.1%
Gueleweir - ##### 1		7	0.4%
Hamdalla - ### ####		43	2.4%
Hassi Awlad Alouche - #### ###		21	1.2%
Hassi Ehel Brahim - #### ### #		47	2.7%
Hassi Ehel Taleb - #### ### ##		22	1.3%
Koumba Gdi - ### #####		14	0.8%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Laeweina - ######		3	0.2%
Louguere 2 - ##### 2		181	10.3%
Maghama - ######		175	10.0%
Makhal Ould Alouche - ### ####		180	10.2%
Medina - #####		167	9.5%
Molissino Soninké - ######## #		45	2.6%
Ngalde - #######		12	0.7%
Njoubana - #######		6	0.3%
Ould Yengé - ## ####		25	1.4%
Solou - ####		5	0.3%
Taghaya - #######		9	0.5%
Tamourett Lekwar - ###### ####		18	1.0%
Tenouagoutim - #########		73	4.2%
Thiéneli - #####		3	0.2%
Tinali - ######		54	3.1%
Toumbel		27	1.5%
### ####		59	3.4%
#### #### #####		60	3.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	311	2.6%
2	Rural	11655	97.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID11B: Pays transfrontalier (plus proche du point de passage)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mali	10687	89.3%
2	Sénégal	1279	10.7%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID11B: Pays transfrontalier (plus proche du point de passage)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire du troupeau	11047	92.3%
2	Responsable (Gestionnaire) du troupeau	333	2.8%
3	Employé salarié (berger ou autre salarié)	416	3.5%
4	Parent (Aide familial)	166	1.4%
5	Autre (à préciser)	4	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Voisin		1	25.0%
### ######		3	75.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Assaba		1206	10.1%
Brakna		22	0.2%
Gorgol		759	6.3%
Guidimagha		184	1.5%
Guidimakha		1268	10.6%
Hodh Chargui		5545	46.3%
Hodh Elgharbi		2953	24.7%
Hodh Gharbi		29	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2N: Nom Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Bagrou		1187	9.9%
AdelBagrou ### ####		44	0.4%
Amourj		966	8.1%
Amourj ####		167	1.4%
Bababé		12	0.1%
Bassiknou		1300	10.9%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Bassiknou ######		547	4.6%
Boghé		7	0.1%
Djiguenni		820	6.9%
Djiguenni ####		62	0.5%
Gabou ####		143	1.2%
Ghabou		850	7.1%
Kaedi		86	0.7%
Kaedi ######		6	0.1%
Kankoussa		1056	8.8%
Kankoussa ######		150	1.3%
Koubeni		2000	16.7%
Maghama		98	0.8%
Maghama #####		569	4.8%
M'Bagne		3	0.0%
OuldYengé		300	2.5%
OuldYengé ### ####		41	0.3%
Timbédra		452	3.8%
Touil		953	8.0%
Touil #####		29	0.2%
Wompou		118	1.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3N: Nom Commune

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		607	5.1%
Baghdad		294	2.5%
Baghdad #####		3	0.0%
Boghé		7	0.1%
Bousteile		248	2.1%
Chleikha		320	2.7%
Chleikha #####		56	0.5%
Dieigui		966	8.1%
Dieigui ######		167	1.4%
Diogountrou		124	1.0%
Diogountrou ########		5	0.0%
Djewol ###		1	0.0%
Djiguenni		647	5.4%
DololCivé		17	0.1%
Doo ###		127	1.1%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
El Megve ######		95	0.8%
Elmessgoul		580	4.8%
Elmessgoul #######		44	0.4%
Ghabou		295	2.5%
Gouraye		111	0.9%
Gouraye ####		82	0.7%
Hamed ####		59	0.5%
Kankoussa		819	6.8%
Koubeni		2000	16.7%
Leebelli		269	2.2%
Leebelli #####		9	0.1%
Lehreijat		69	0.6%
Lehreijat #######		26	0.2%
Mabrouk		173	1.4%
Mabrouk #######		62	0.5%
Maghama #####		235	2.0%
Megve		251	2.1%
M’Bagne		1	0.0%
Niabina		2	0.0%
Néré Walo		2	0.0%
Néré Walo ########		5	0.0%
OuldYengé		31	0.3%
OuldYengé ########		32	0.3%
Sagné		81	0.7%
Sagné ###		181	1.5%
Tembedgha		204	1.7%
Tenaha		237	2.0%
Tenaha #####		91	0.8%
TifondéCivé		20	0.2%
Tokomadji		64	0.5%
Touil		590	4.9%
Vessale		1049	8.8%
Vessale #####		452	3.8%
Vrae		12	0.1%
Wali Djantang ######## ########		26	0.2%
Wompou		118	1.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID16: Date du début de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 20220824-20240909] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20240787.199 /-] [Ecart type=659.144 /-]

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.998 /-] [Ecart type=0.0659 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 7-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		1165	9.7%
8		10308	86.1%
9		493	4.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16J: Jour Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.544 /-] [Ecart type=9.082 /-]

ID16T: Heure du début de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 18-2317] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1267.595 /-] [Ecart type=361.168 /-]

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	0.0%
1		2	0.0%
2		1	0.0%
3		1	0.0%
4		1	0.0%
6		84	0.7%
7		424	3.5%
8		997	8.3%
9		1610	13.5%
10		1676	14.0%
11		1206	10.1%
12		1010	8.4%
13		638	5.3%
14		463	3.9%
15		691	5.8%
16		824	6.9%
17		1100	9.2%
18		725	6.1%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID16TH: Heure Début

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
19		305	2.5%
20		127	1.1%
21		54	0.5%
22		22	0.2%
23		2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.345 /-] [Ecart type=17.196 /-]

ID17: Date de la fin de l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 20220824-20240909] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20240787.201 /-] [Ecart type=659.144 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2022-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2023.998 /-] [Ecart type=0.0659 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 7-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		1165	9.7%
8		10308	86.1%
9		493	4.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-31] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.545 /-] [Ecart type=9.081 /-]

ID17T: Heure de la fin l'interview

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 24-2326] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1275.672 /-] [Ecart type=361.655 /-]

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	0.0%
1		2	0.0%
2		1	0.0%
3		1	0.0%
4		1	0.0%
6		68	0.6%

Fichier : RGEQ5_anonymise

ID17TH: Heure Fin

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		385	3.2%
8		973	8.1%
9		1565	13.1%
10		1694	14.2%
11		1231	10.3%
12		1022	8.5%
13		650	5.4%
14		471	3.9%
15		672	5.6%
16		803	6.7%
17		1114	9.3%
18		755	6.3%
19		331	2.8%
20		140	1.2%
21		58	0.5%
22		23	0.2%
23		3	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.558 /-] [Ecart type=17.183 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	0	
2	Recensé	11966	100.0%
3	Modifié	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieu de résidence habituelle du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intérieur de la Mauritanie	7383	61.7%
2	Extérieur de la Mauritanie	4583	38.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7383 /-] [Non-valide=4583 /-]

Fichier : RGEQ5_anonymise

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	3780	51.2%
2	Hodh Gharby	1036	14.0%
3	Assaba	559	7.6%
4	Gorgol	830	11.2%
5	Brakna	29	0.4%
6	Trarza	0	
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	
10	Guidimagha	1147	15.5%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	1	0.0%
14	Nouakchott Nord	0	
15	Nouakchott Sud	1	0.0%
Sysmiss		4583	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7383 /-] [Non-valide=4583 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		825	11.2%
2		1942	26.3%
3		1489	20.2%
4		1054	14.3%
5		583	7.9%
6		393	5.3%
7		13	0.2%
8		1084	14.7%
Sysmiss		4583	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7383 /-] [Non-valide=4583 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Intérieur de la Mauritanie	1559	21.1%
2	Extérieur de la Mauritanie	1626	22.0%
3		1692	22.9%
4		1092	14.8%
5		715	9.7%
6		300	4.1%
7		326	4.4%

Fichier : RGEQ5_anonymise

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		54	0.7%
9		11	0.1%
10		8	0.1%
Sysmiss		4583	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q244: Lieux de résidence habituelle: Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7383 /-] [Non-valide=4583 /-] [Moyenne=133.497 /-] [Ecart type=304.544 /-]

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7383 /-] [Non-valide=0 /-]

Q240: Dans quel pays

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4583 /-] [Non-valide=7383 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mali	4357	95.1%
2	Sénégal	221	4.8%
3	Autre à préciser	5	0.1%
Sysmiss		7383	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritranienne	7061	59.0%
2	Autre nationalité	4905	41.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q261: Destination du troupeau : Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	5500	46.0%
2	Hodh Gharby	3056	25.5%
3	Assaba	1206	10.1%
4	Gorgol	958	8.0%
5	Brakna	28	0.2%
6	Trarza	0	
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	

Fichier : RGEQ5_anonymise

Q261: Destination du troupeau : Wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10	Guidimagha	1214	10.1%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	2	0.0%
14	Nouakchott Nord	2	0.0%
15	Nouakchott Sud	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q262: Destination du troupeau : Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1480	12.4%
2		3951	33.0%
3		1639	13.7%
4		2296	19.2%
5		1003	8.4%
6		447	3.7%
7		14	0.1%
8		1136	9.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q263: Destination du troupeau : Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2663	22.3%
2		2518	21.0%
3		2552	21.3%
4		1825	15.3%
5		895	7.5%
6		729	6.1%
7		649	5.4%
8		61	0.5%
9		52	0.4%
10		22	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q264: Destination du troupeau : Code localité

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=22.62 /-] [Ecart type=25.721 /-]

Q264N: Destination du troupeau : Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ5_anonymise

Q31: Depuis quand vous menez cette activité d'élevage (nombre d'années)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=9.381 /-] [Ecart type=8.825 /-]

Q35: Espèces d'animaux élevées dans la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		1554	13.0%
A F		455	3.8%
A E		53	0.4%
A EF		50	0.4%
A D		519	4.3%
A D F		509	4.3%
A DE		15	0.1%
A DEF		41	0.3%
A C		88	0.7%
A C F		195	1.6%
A C E		12	0.1%
A C EF		28	0.2%
A CD		350	2.9%
A CD F		1168	9.8%
A CDE		33	0.3%
A CDEF		293	2.4%
AB		37	0.3%
AB F		27	0.2%
AB E		1	0.0%
AB EF		5	0.0%
AB D		52	0.4%
AB D F		62	0.5%
AB DE		3	0.0%
AB DEF		10	0.1%
ABC		10	0.1%
ABC F		27	0.2%
ABC E		1	0.0%
ABC EF		1	0.0%
ABCD		81	0.7%
ABCD F		332	2.8%
ABCDE		2	0.0%
ABCDEF		79	0.7%
B		86	0.7%
B EF		1	0.0%
B D		49	0.4%
B D F		29	0.2%
B DE		2	0.0%

Fichier : RGEQ5_anonymise

Q35: Espèces d'animaux élevées dans la ferme

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B DEF		2	0.0%
BC		1	0.0%
BC F		14	0.1%
BC EF		1	0.0%
BCD		51	0.4%
BCD F		127	1.1%
BCDE		1	0.0%
BCDEF		4	0.0%
C		105	0.9%
C F		133	1.1%
C E		2	0.0%
C EF		10	0.1%
CD		976	8.2%
CD F		1306	10.9%
CDE		27	0.2%
CDEF		94	0.8%
D		2063	17.2%
D F		751	6.3%
DE		11	0.1%
DEF		22	0.2%
E		1	0.0%
F		4	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6093 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	6093	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1098 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	1098	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5552 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	5552	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9064 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	9064	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Equins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=805 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Equins	805	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Asins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5780 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Asins	5780	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q40: Effectif total employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2321	19.4%
2		5770	48.2%
3		1394	11.6%
4		623	5.2%
5		422	3.5%
6		283	2.4%
7		235	2.0%
8		162	1.4%
9		116	1.0%
10		95	0.8%
11		91	0.8%
12		71	0.6%
13		62	0.5%
14		47	0.4%
15		56	0.5%
16		149	1.2%

Q40: Effectif total employés

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
17		40	0.3%
18		22	0.2%
19		3	0.0%
20		3	0.0%
21		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		47	0.4%
1		5157	43.1%
2		3757	31.4%
3		1022	8.5%
4		496	4.1%
5		340	2.8%
6		240	2.0%
7		154	1.3%
8		147	1.2%
9		108	0.9%
10		69	0.6%
11		76	0.6%
12		51	0.4%
13		56	0.5%
14		43	0.4%
15		68	0.6%
16		107	0.9%
17		12	0.1%
18		13	0.1%
19		1	0.0%
20		1	0.0%
21		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		8021	67.0%
1		3392	28.3%
2		347	2.9%
3		105	0.9%
4		69	0.6%
5		18	0.2%
6		7	0.1%

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		2	0.0%
8		3	0.0%
9		2	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		10763	89.9%
1		1081	9.0%
2		91	0.8%
3		19	0.2%
4		5	0.0%
5		1	0.0%
6		5	0.0%
8		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q41: Homme : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11	0.1%
1		2410	20.1%
2		5724	47.8%
3		1375	11.5%
4		614	5.1%
5		418	3.5%
6		274	2.3%
7		228	1.9%
8		157	1.3%
9		119	1.0%
10		95	0.8%
11		88	0.7%
12		70	0.6%
13		65	0.5%
14		48	0.4%
15		57	0.5%
16		147	1.2%
17		41	0.3%
18		20	0.2%
19		2	0.0%
20		2	0.0%
21		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q42: Femmes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11722	98.0%
1		206	1.7%
2		26	0.2%
3		8	0.1%
4		3	0.0%
5		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q431: Nombre Eleveurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		369	3.1%
1		10375	86.7%
2		942	7.9%
3		280	2.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q432: Nombre Bergers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2766	23.1%
1		5806	48.5%
2		1075	9.0%
3		605	5.1%
4		374	3.1%
5		274	2.3%
6		210	1.8%
7		140	1.2%
8		113	0.9%
9		88	0.7%
10		100	0.8%
11		64	0.5%
12		50	0.4%
13		46	0.4%
14		28	0.2%
15		227	1.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q433: Nombre Puisatiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Q433: Nombre Puisatiers

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11911	99.5%
1		50	0.4%
2		5	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q434: Nombre Trayeurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11531	96.4%
1		369	3.1%
2		66	0.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q435: Nombre Vétérinaire ou techniciens de santé animale

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11960	99.9%
1		6	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q436: Nombre Vaccinateurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11954	99.9%
1		12	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q437: Nombre Zootechniciens

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11965	100.0%
1		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q438: Nombre Autres métiers

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		11892	99.4%
1		66	0.6%
2		8	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q4: Certificat de transhumance

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Oui	1456	12.2%
2	Non	10510	87.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51TMTROUP: Bovins Effectif Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6093 /-] [Non-valide=5873 /-] [Moyenne=26.979 /-] [Ecart type=75.045 /-]

Q51TFTROUP: Bovins Effectif Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6093 /-] [Non-valide=5873 /-] [Moyenne=121.915 /-] [Ecart type=216.482 /-]

Q51ETTROUP: Bovins Effectif total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6093 /-] [Non-valide=5873 /-] [Moyenne=148.894 /-] [Ecart type=277.794 /-]

Q51E: Race dominante des bovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6093 /-] [Non-valide=5873 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Zébu Maure	2826	46.4%
2	Zébu Peul	3239	53.2%
3	Race importée	2	0.0%
4	Métisse	26	0.4%
Sysmiss		5873	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54TMTROUP: Camelins Effectif Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-320] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1098 /-] [Non-valide=10868 /-] [Moyenne=8.279 /-] [Ecart type=21.758 /-]

Q54TFTROUP: Camelins Effectif Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1758] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1098 /-] [Non-valide=10868 /-] [Moyenne=29.685 /-] [Ecart type=89.637 /-]

Q54ETTROUP: Camelins Effectif total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2050] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1098 /-] [Non-valide=10868 /-] [Moyenne=37.964 /-] [Ecart type=103.393 /-]

Q54E: Race dominante des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1098 /-] [Non-valide=10868 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi	641	58.4%
2	Dromadaire de l'Aftout ou Chameau de Berabiches	457	41.6%
Sysmiss		10868	

Q54E: Race dominante des camelins

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q57TMTROUP: Ovins Effectif Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9064 /-] [Non-valide=2902 /-] [Moyenne=49.519 /-] [Ecart type=86.247 /-]

Q57TFTROUP: Ovins Effectif Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7359] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9064 /-] [Non-valide=2902 /-] [Moyenne=209.894 /-] [Ecart type=242.221 /-]

Q57ETTROUP: Ovins Effectif total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-8519] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9064 /-] [Non-valide=2902 /-] [Moyenne=259.413 /-] [Ecart type=300.552 /-]

Q57E: Race dominante des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9064 /-] [Non-valide=2902 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mouton Maure	3906	43.1%
2	Mouton Peul	5147	56.8%
3	Races importées	2	0.0%
4	Race améliorée	9	0.1%
Sysmiss		2902	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q510TMTROUP: Caprins Effectif Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-975] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5552 /-] [Non-valide=6414 /-] [Moyenne=16.976 /-] [Ecart type=32.227 /-]

Q510TFTROUP: Caprins Effectif Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1629] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5552 /-] [Non-valide=6414 /-] [Moyenne=70.668 /-] [Ecart type=80.048 /-]

Q510ETTROUP: Caprins Effectif total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-2050] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5552 /-] [Non-valide=6414 /-] [Moyenne=87.644 /-] [Ecart type=102.462 /-]

Q510E: Race dominante des caprins

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5552 /-] [Non-valide=6414 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Chèvre du sahel	5085	91.6%
2	Chèvre naine de l’Est	339	6.1%
3	Chèvre (Goueira)	123	2.2%
4	Race importée (chèvre)	5	0.1%
Sysmiss		6414	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131MTROUP: Chevaux Male (troupeau)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]

Q5131MTROUP: Chevaux Male (troupeau)

Statistiques [NP/ P]	[Valide=805 /-] [Non-valide=11161 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		137	17.0%
1		380	47.2%
2		200	24.8%
3		59	7.3%
4		12	1.5%
5		7	0.9%
6		5	0.6%
7		2	0.2%
8		1	0.1%
10		1	0.1%
20		1	0.1%
Sysmiss		11161	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131FTROUP: Chevaux Femelle (troupeau)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-180] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=805 /-] [Non-valide=11161 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		375	46.6%
1		267	33.2%
2		109	13.5%
3		31	3.9%
4		9	1.1%
5		8	1.0%
6		1	0.1%
20		1	0.1%
30		1	0.1%
35		1	0.1%
60		1	0.1%
180		1	0.1%
Sysmiss		11161	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5131TTROUP: Chevaux total (troupeau)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=805 /-] [Non-valide=11161 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2	0.2%
1		340	42.2%
2		217	27.0%
3		131	16.3%
4		45	5.6%
5		35	4.3%
6		13	1.6%

Q5131TTROUP: Chevaux total (troupeau)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		7	0.9%
8		5	0.6%
9		2	0.2%
10		3	0.4%
22		1	0.1%
35		1	0.1%
43		1	0.1%
70		1	0.1%
200		1	0.1%
Sysmiss		11161	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5132MTROUP: Anes Male (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-130] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5780 /-] [Non-valide=6186 /-] [Moyenne=2.452 /-] [Ecart type=3.023 /-]

Q5132FTROUP: Anes Femelle (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-430] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5780 /-] [Non-valide=6186 /-] [Moyenne=1.308 /-] [Ecart type=6.129 /-]

Q5132TTROUP: Anes total (troupeau)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5780 /-] [Non-valide=6186 /-] [Moyenne=3.759 /-] [Ecart type=7.85 /-]

Q5171: Maladies des bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5984 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		69	1.2%
A V		4	0.1%
A U		19	0.3%
A UV		380	6.4%
A T		2	0.0%
A T V		14	0.2%
A TU		174	2.9%
A R V		1	0.0%
A R U		7	0.1%
A RT		1	0.0%
A Q U		5	0.1%
A Q T		1	0.0%
A P U		1	0.0%
A P T		2	0.0%
A PQ		5	0.1%
A O		22	0.4%
A O V		6	0.1%
A O U		25	0.4%
A O T		3	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A O R		1	0.0%
A O Q		3	0.1%
A OP		1	0.0%
A N V		33	0.6%
A N U		15	0.3%
A N T		1	0.0%
A N R		1	0.0%
A N Q		1	0.0%
A N P		2	0.0%
A NO		7	0.1%
A M V		2	0.0%
A M U		4	0.1%
A M T		5	0.1%
A M R		1	0.0%
A M Q		3	0.1%
A M P		6	0.1%
A M O		3	0.1%
A MN		3	0.1%
A L V		2	0.0%
A L U		4	0.1%
A L R		2	0.0%
A L Q		1	0.0%
A L P		2	0.0%
A L O		2	0.0%
A L N		5	0.1%
A K		41	0.7%
A K V		2	0.0%
A K U		16	0.3%
A K T		3	0.1%
A K Q		7	0.1%
A K P		5	0.1%
A K O		67	1.1%
A K N		5	0.1%
A K M		9	0.2%
A KL		3	0.1%
A F		7	0.1%
A F V		5	0.1%
A F U		24	0.4%
A F T		5	0.1%
A F R		3	0.1%
A F Q		1	0.0%
A F P		4	0.1%
A F O		10	0.2%
A F N		14	0.2%
A F M		8	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A F L		7	0.1%
A FK		50	0.8%
A E		20	0.3%
A E V		15	0.3%
A E U		404	6.8%
A E T		23	0.4%
A E R		2	0.0%
A E Q		3	0.1%
A E P		4	0.1%
A E O		23	0.4%
A E N		20	0.3%
A E M		3	0.1%
A E L		23	0.4%
A E K		60	1.0%
A EF		74	1.2%
A D		2	0.0%
A D U		2	0.0%
A D T		1	0.0%
A D R		1	0.0%
A D P		1	0.0%
A D O		12	0.2%
A D N		2	0.0%
A D M		6	0.1%
A D L		14	0.2%
A D K		14	0.2%
A D F		44	0.7%
A DE		45	0.8%
A C		6	0.1%
A C V		7	0.1%
A C U		27	0.5%
A C T		7	0.1%
A C R		3	0.1%
A C Q		1	0.0%
A C P		2	0.0%
A C O		13	0.2%
A C N		7	0.1%
A C M		3	0.1%
A C L		3	0.1%
A C K		13	0.2%
A C F		26	0.4%
A C E		74	1.2%
A CD		42	0.7%
AB		1	0.0%
AB V		21	0.4%
AB U		53	0.9%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AB T		4	0.1%
AB R		1	0.0%
AB Q		2	0.0%
AB P		2	0.0%
AB O		7	0.1%
AB N		3	0.1%
AB M		6	0.1%
AB L		5	0.1%
AB K		8	0.1%
AB F		25	0.4%
AB E		39	0.7%
AB D		27	0.5%
ABC		100	1.7%
B		47	0.8%
B V		1	0.0%
B U		1	0.0%
B UV		19	0.3%
B T V		1	0.0%
B TU		16	0.3%
B R U		2	0.0%
B RT		2	0.0%
B Q V		1	0.0%
B Q U		2	0.0%
B Q T		1	0.0%
B QR		1	0.0%
B P V		1	0.0%
B P U		1	0.0%
B O		1	0.0%
B O V		1	0.0%
B O U		2	0.0%
B O T		1	0.0%
B O Q		1	0.0%
B OP		1	0.0%
B N V		5	0.1%
B N U		15	0.3%
B N T		1	0.0%
B N R		4	0.1%
B N Q		1	0.0%
B N P		1	0.0%
B M U		4	0.1%
B M T		4	0.1%
B M Q		2	0.0%
B M P		1	0.0%
B MN		7	0.1%
B L U		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B L T		1	0.0%
B L R		2	0.0%
B L P		1	0.0%
B L O		1	0.0%
B L N		3	0.1%
B K		2	0.0%
B K U		3	0.1%
B K T		1	0.0%
B K P		5	0.1%
B K O		15	0.3%
B K N		4	0.1%
B K M		2	0.0%
B F V		5	0.1%
B F U		13	0.2%
B F T		4	0.1%
B F P		3	0.1%
B F O		6	0.1%
B F N		11	0.2%
B F M		4	0.1%
B F L		9	0.2%
B FK		4	0.1%
B E		7	0.1%
B E V		10	0.2%
B E U		11	0.2%
B E T		5	0.1%
B E R		1	0.0%
B E P		2	0.0%
B E O		10	0.2%
B E N		9	0.2%
B E M		4	0.1%
B E L		9	0.2%
B E K		18	0.3%
B EF		125	2.1%
B D		2	0.0%
B D V		5	0.1%
B D U		4	0.1%
B D T		1	0.0%
B D P		3	0.1%
B D O		9	0.2%
B D N		2	0.0%
B D M		3	0.1%
B D L		6	0.1%
B D K		12	0.2%
B D F		15	0.3%
B DE		22	0.4%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BC		5	0.1%
BC V		38	0.6%
BC U		17	0.3%
BC T		12	0.2%
BC R		7	0.1%
BC Q		3	0.1%
BC P		2	0.0%
BC O		8	0.1%
BC N		12	0.2%
BC M		1	0.0%
BC L		2	0.0%
BC K		9	0.2%
BC F		12	0.2%
BC E		42	0.7%
BCD		41	0.7%
C		32	0.5%
C V		8	0.1%
C U		3	0.1%
C UV		12	0.2%
C T		1	0.0%
C T V		1	0.0%
C TU		7	0.1%
C R V		1	0.0%
C R U		2	0.0%
C QR		3	0.1%
C P V		1	0.0%
C PQ		1	0.0%
C O V		5	0.1%
C O U		5	0.1%
C O T		2	0.0%
C O Q		2	0.0%
C OP		1	0.0%
C N V		3	0.1%
C N U		2	0.0%
C N T		3	0.1%
C N R		1	0.0%
C N Q		2	0.0%
C N P		2	0.0%
C NO		1	0.0%
C M U		7	0.1%
C M R		1	0.0%
C M Q		1	0.0%
C M P		2	0.0%
C M O		3	0.1%
C MN		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C L V		4	0.1%
C L U		1	0.0%
C L T		1	0.0%
C L Q		1	0.0%
C L P		2	0.0%
C L O		3	0.1%
C K V		2	0.0%
C K U		3	0.1%
C K T		3	0.1%
C K R		3	0.1%
C K Q		2	0.0%
C K P		1	0.0%
C K O		32	0.5%
C K N		3	0.1%
C K M		5	0.1%
C F		1	0.0%
C F V		4	0.1%
C F U		2	0.0%
C F T		4	0.1%
C F P		1	0.0%
C F O		10	0.2%
C F N		4	0.1%
C F M		3	0.1%
C F L		7	0.1%
C FK		3	0.1%
C E		2	0.0%
C E V		14	0.2%
C E U		33	0.6%
C E T		8	0.1%
C E R		3	0.1%
C E Q		1	0.0%
C E P		1	0.0%
C E O		8	0.1%
C E N		3	0.1%
C E M		4	0.1%
C E L		3	0.1%
C E K		16	0.3%
C EF		119	2.0%
CD U		1	0.0%
CD T		1	0.0%
CD O		1	0.0%
CD M		1	0.0%
CD L		3	0.1%
CD K		4	0.1%
CD F		4	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CDE		67	1.1%
CNT		1	0.0%
D		2	0.0%
D UV		2	0.0%
D T V		1	0.0%
D TU		2	0.0%
D Q T		1	0.0%
D QR		1	0.0%
D PQ		1	0.0%
D O V		1	0.0%
D O R		1	0.0%
D N		1	0.0%
D N T		1	0.0%
D N Q		1	0.0%
D N P		1	0.0%
D M U		1	0.0%
D M T		1	0.0%
D M Q		1	0.0%
D M P		4	0.1%
D L V		1	0.0%
D L T		1	0.0%
D L P		3	0.1%
D L O		9	0.2%
D K U		4	0.1%
D K T		2	0.0%
D K R		1	0.0%
D K P		1	0.0%
D K O		18	0.3%
D K N		3	0.1%
D K M		5	0.1%
D KL		1	0.0%
D F V		1	0.0%
D F U		3	0.1%
D F T		4	0.1%
D F O		1	0.0%
D F N		1	0.0%
D F M		1	0.0%
D F L		2	0.0%
D FK		3	0.1%
DE		1	0.0%
DE V		5	0.1%
DE U		12	0.2%
DE T		2	0.0%
DE P		2	0.0%
DE O		5	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
DE N		1	0.0%
DE M		5	0.1%
DE L		7	0.1%
DE K		20	0.3%
DEF		26	0.4%
E		151	2.5%
E V		11	0.2%
E U		46	0.8%
E UV		42	0.7%
E T		3	0.1%
E T V		3	0.1%
E TU		74	1.2%
E R U		18	0.3%
E RT		1	0.0%
E Q U		1	0.0%
E Q T		1	0.0%
E QR		1	0.0%
E P		1	0.0%
E P V		1	0.0%
E P U		4	0.1%
E P T		1	0.0%
E P R		2	0.0%
E PQ		2	0.0%
E O		4	0.1%
E O V		10	0.2%
E O U		53	0.9%
E O T		10	0.2%
E O R		1	0.0%
E O Q		5	0.1%
E OP		5	0.1%
E N		2	0.0%
E N V		4	0.1%
E N U		10	0.2%
E N T		3	0.1%
E N R		3	0.1%
E N Q		1	0.0%
E N P		1	0.0%
E NO		7	0.1%
E M		6	0.1%
E M V		1	0.0%
E M U		23	0.4%
E M R		2	0.0%
E M Q		4	0.1%
E M P		4	0.1%
E M O		4	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E L V		3	0.1%
E L U		3	0.1%
E L T		1	0.0%
E L Q		1	0.0%
E L O		6	0.1%
E L N		5	0.1%
E LM		4	0.1%
E K		1	0.0%
E K V		5	0.1%
E K U		32	0.5%
E K T		15	0.3%
E K R		4	0.1%
E K Q		1	0.0%
E K P		4	0.1%
E K O		140	2.3%
E K N		3	0.1%
E K M		24	0.4%
E KL		13	0.2%
EF		15	0.3%
EF V		11	0.2%
EF U		20	0.3%
EF T		30	0.5%
EF R		1	0.0%
EF Q		3	0.1%
EF P		2	0.0%
EF O		14	0.2%
EF N		11	0.2%
EF M		11	0.2%
EF L		4	0.1%
EFK		146	2.4%
EKM		1	0.0%
F		21	0.4%
F V		7	0.1%
F U		3	0.1%
F UV		21	0.4%
F T		1	0.0%
F T V		8	0.1%
F TU		15	0.3%
F R U		2	0.0%
F Q U		2	0.0%
F Q T		1	0.0%
F QR		1	0.0%
F P V		1	0.0%
F P U		2	0.0%
F O		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F O V		2	0.0%
F O U		9	0.2%
F O T		3	0.1%
F O Q		1	0.0%
F OP		1	0.0%
F N		1	0.0%
F N V		23	0.4%
F N U		7	0.1%
F N T		2	0.0%
F N R		1	0.0%
F N Q		5	0.1%
F NO		2	0.0%
F M		1	0.0%
F M V		1	0.0%
F M U		5	0.1%
F M R		2	0.0%
F M Q		1	0.0%
F M P		1	0.0%
F M O		2	0.0%
F MN		3	0.1%
F L V		3	0.1%
F L U		2	0.0%
F L T		1	0.0%
F L O		2	0.0%
F L N		9	0.2%
FK U		2	0.0%
FK T		2	0.0%
FK P		1	0.0%
FK O		4	0.1%
FK N		3	0.1%
FK M		7	0.1%
FKL		20	0.3%
K		12	0.2%
K U		9	0.2%
K UV		8	0.1%
K T		1	0.0%
K T V		2	0.0%
K TU		12	0.2%
K R		1	0.0%
K R V		2	0.0%
K R U		18	0.3%
K RT		2	0.0%
K Q V		2	0.0%
K Q U		1	0.0%
K Q T		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
K QR		14	0.2%
K P		1	0.0%
K P U		3	0.1%
K PQ		3	0.1%
K O		3	0.1%
K O V		15	0.3%
K O U		63	1.1%
K O T		5	0.1%
K O R		9	0.2%
K O Q		10	0.2%
K OP		8	0.1%
K N V		1	0.0%
K N U		3	0.1%
K N Q		2	0.0%
K N P		1	0.0%
K NO		5	0.1%
K M		12	0.2%
K M U		35	0.6%
K M T		3	0.1%
K M R		2	0.0%
K M Q		1	0.0%
K M P		1	0.0%
K M O		21	0.4%
KL T		2	0.0%
KL O		2	0.0%
KL N		5	0.1%
KLM		6	0.1%
L		6	0.1%
L UV		1	0.0%
L TU		4	0.1%
L O		1	0.0%
L O V		1	0.0%
L O U		1	0.0%
L OP		1	0.0%
L N		1	0.0%
L N U		6	0.1%
L N T		1	0.0%
L NO		5	0.1%
LM Q		1	0.0%
LM P		1	0.0%
LMN		3	0.1%
M		9	0.2%
M V		1	0.0%
M U		18	0.3%
M UV		4	0.1%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M T V		4	0.1%
M TU		11	0.2%
M R		1	0.0%
M R V		1	0.0%
M R U		7	0.1%
M RT		2	0.0%
M Q V		1	0.0%
M Q U		2	0.0%
M QR		3	0.1%
M P U		3	0.1%
M P T		1	0.0%
M P R		4	0.1%
M PQ		2	0.0%
M O V		3	0.1%
M O U		43	0.7%
M O T		1	0.0%
M O Q		1	0.0%
MN V		3	0.1%
MN U		7	0.1%
MN T		4	0.1%
MN Q		1	0.0%
MN P		1	0.0%
MNO		1	0.0%
N		9	0.2%
N V		5	0.1%
N U		2	0.0%
N UV		4	0.1%
N T V		1	0.0%
N Q U		1	0.0%
N Q T		1	0.0%
N P V		1	0.0%
N P U		1	0.0%
N P T		2	0.0%
N P R		1	0.0%
N PQ		2	0.0%
NO U		8	0.1%
NO T		1	0.0%
NO Q		1	0.0%
O		15	0.3%
O V		5	0.1%
O U		3	0.1%
O UV		14	0.2%
O T V		3	0.1%
O TU		10	0.2%
O R		1	0.0%

Q5171: Maladies des bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
O R U		3	0.1%
O RT		1	0.0%
O Q		1	0.0%
O Q V		2	0.0%
O Q U		3	0.1%
O Q T		2	0.0%
O QR		5	0.1%
OP V		1	0.0%
OP U		3	0.1%
OPQ		3	0.1%
P		1	0.0%
P UV		5	0.1%
P T		1	0.0%
P T V		1	0.0%
P TU		1	0.0%
P R U		2	0.0%
PQ U		1	0.0%
PQ T		1	0.0%
Q UV		1	0.0%
Q T V		2	0.0%
QR U		2	0.0%
R		1	0.0%
R U		5	0.1%
R UV		10	0.2%
RT		1	0.0%
RTU		5	0.1%
T		1	0.0%
TU		2	0.0%
TUV		16	0.3%
U		19	0.3%
UV		57	1.0%
V		30	0.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2505 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	2503	99.9%
C		1	0.0%
E		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1060 /-] [Non-valide=0 /-]

Q5171B: Brucellose (Weddere)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	1058	99.8%
K		1	0.1%
N		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1065 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	1063	99.8%
M		1	0.1%
T		1	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=594 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	594	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171E: Fièvre Aphteuse (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2534 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	2534	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1205 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	1205	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171K: La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1247 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
K	La Péripneumonie Contagieuse Bovine (Bethie/ Jofé nayi)	1247	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=282 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	282	100.0%

Q5171L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=471 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	471	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171N: La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=424 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio / Ndouwaky/Tiro)	424	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171O: La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=939 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
O	La Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (Bade nay)	939	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=172 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	172	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=167 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	167	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171R: La Pasteurelloses (Kadohadou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=202 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	202	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=625 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	625	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2206 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)	2206	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5171V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1009 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)	1009	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172: Maladies des camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1016 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		10	1.0%
A R		1	0.1%
A RS		11	1.1%
A Q		1	0.1%
A Q S		2	0.2%
A P R		3	0.3%
A N S		1	0.1%
A NP		4	0.4%
A M S		1	0.1%
A M R		2	0.2%
A M P		15	1.5%
A MN		1	0.1%
A L S		1	0.1%
A L R		2	0.2%
A L N		3	0.3%
A LM		1	0.1%
A H		1	0.1%
A H Q		1	0.1%
A H N		1	0.1%
A HL		1	0.1%
A F S		1	0.1%
A F R		4	0.4%
A F P		2	0.2%
A F N		8	0.8%
A F M		3	0.3%
A F L		4	0.4%
A FH		2	0.2%
A D R		2	0.2%
A D P		1	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A D N		1	0.1%
A D L		2	0.2%
A D H		2	0.2%
A DF		21	2.1%
A C S		1	0.1%
A C R		3	0.3%
A C Q		1	0.1%
A C P		2	0.2%
A C N		5	0.5%
A C L		2	0.2%
A C H		7	0.7%
A C F		16	1.6%
A CD		12	1.2%
AB		4	0.4%
AB S		1	0.1%
AB R		2	0.2%
AB P		2	0.2%
AB N		2	0.2%
AB M		1	0.1%
AB L		2	0.2%
AB F		9	0.9%
AB D		8	0.8%
ABC		7	0.7%
B		8	0.8%
B RS		2	0.2%
B Q S		1	0.1%
B P S		1	0.1%
B N S		2	0.2%
B N R		4	0.4%
B M R		3	0.3%
B MN		6	0.6%
B L R		3	0.3%
B L Q		5	0.5%
B L P		3	0.3%
B LM		1	0.1%
B H		1	0.1%
B H S		1	0.1%
B H R		5	0.5%
B H Q		2	0.2%
B H N		2	0.2%
B H M		4	0.4%
B HL		3	0.3%
B F S		5	0.5%
B F R		3	0.3%
B F Q		1	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B F P		2	0.2%
B F N		4	0.4%
B F M		2	0.2%
B F L		10	1.0%
B FH		5	0.5%
B D S		2	0.2%
B D R		3	0.3%
B D M		1	0.1%
B D H		4	0.4%
B DF		13	1.3%
BC S		2	0.2%
BC P		1	0.1%
BC N		2	0.2%
BC L		1	0.1%
BC H		3	0.3%
BC F		9	0.9%
BCD		2	0.2%
C		1	0.1%
C RS		1	0.1%
C Q S		1	0.1%
C P		1	0.1%
C PQ		1	0.1%
C N S		1	0.1%
C N R		3	0.3%
C N Q		1	0.1%
C M		1	0.1%
C M S		2	0.2%
C M R		5	0.5%
C M Q		8	0.8%
C M P		1	0.1%
C MN		7	0.7%
C L S		2	0.2%
C L R		9	0.9%
C L Q		5	0.5%
C L P		2	0.2%
C L N		5	0.5%
C LM		2	0.2%
C H		1	0.1%
C H R		3	0.3%
C H Q		4	0.4%
C H P		2	0.2%
C H N		5	0.5%
C H M		8	0.8%
C HL		2	0.2%
C F		1	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C F S		1	0.1%
C F R		3	0.3%
C F P		1	0.1%
C F N		9	0.9%
C F M		3	0.3%
C F L		8	0.8%
C FH		10	1.0%
CD		1	0.1%
CDF		1	0.1%
D		1	0.1%
D R		1	0.1%
D RS		1	0.1%
D Q S		1	0.1%
D QR		1	0.1%
D N R		5	0.5%
D N Q		5	0.5%
D NP		2	0.2%
D M S		4	0.4%
D M R		3	0.3%
D M Q		7	0.7%
D M P		8	0.8%
D MN		1	0.1%
D L R		3	0.3%
D L Q		2	0.2%
D L P		1	0.1%
D L N		1	0.1%
D LM		1	0.1%
D H		1	0.1%
D H S		1	0.1%
D H R		3	0.3%
D H Q		2	0.2%
D H N		3	0.3%
D H M		1	0.1%
DF R		4	0.4%
DF Q		1	0.1%
DF N		1	0.1%
DF M		2	0.2%
DF L		1	0.1%
DFH		2	0.2%
F		5	0.5%
F RS		2	0.2%
F Q S		2	0.2%
F QR		1	0.1%
F P		1	0.1%
F P S		2	0.2%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F P R		1	0.1%
F PQ		2	0.2%
F N S		4	0.4%
F N R		11	1.1%
F N Q		4	0.4%
F NP		6	0.6%
F M R		1	0.1%
F M Q		3	0.3%
F M P		20	2.0%
F MN		8	0.8%
F L R		2	0.2%
F L Q		1	0.1%
F L P		1	0.1%
F L N		2	0.2%
FH R		2	0.2%
FHL		1	0.1%
H		4	0.4%
H Q S		1	0.1%
H QR		3	0.3%
H P R		1	0.1%
H N		1	0.1%
H N S		1	0.1%
H N R		4	0.4%
H N Q		1	0.1%
H NP		3	0.3%
H M R		2	0.2%
H M Q		1	0.1%
H M P		2	0.2%
H MN		4	0.4%
HL Q		1	0.1%
HL N		5	0.5%
L		3	0.3%
L R		1	0.1%
L Q S		1	0.1%
L QR		2	0.2%
L N R		2	0.2%
L N Q		1	0.1%
L NP		3	0.3%
LM R		1	0.1%
LM Q		1	0.1%
LM P		11	1.1%
LMN		2	0.2%
M S		1	0.1%
M RS		3	0.3%
M Q		1	0.1%

Q5172: Maladies des camelins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M Q S		3	0.3%
M QR		32	3.1%
M P S		2	0.2%
M P R		23	2.3%
M PQ		10	1.0%
MN S		1	0.1%
MN R		63	6.2%
MN Q		2	0.2%
MNP		11	1.1%
N		5	0.5%
N R		1	0.1%
N RS		3	0.3%
N Q S		1	0.1%
N QR		5	0.5%
NP S		2	0.2%
NP R		2	0.2%
NPQ		3	0.3%
P		2	0.2%
P R		3	0.3%
P RS		43	4.2%
PQ S		13	1.3%
PQR		55	5.4%
Q		1	0.1%
QR		1	0.1%
QRS		45	4.4%
R		5	0.5%
S		3	0.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=203 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	203	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172B: Brucellose (Weddere/ Wedande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=170 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere/ Wedande)	170	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=198 /-] [Non-valide=0 /-]

Q5172C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	198	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=146 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	146	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172F: Tuberculose (Bethie/ Doyrou)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=254 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie/ Doyrou)	254	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=130 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)	130	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=129 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	129	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172M: Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=313 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
M	Trypanosomiases (Taaso ou Beebo)	313	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172N: La Gale (Felnio/Tiro)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=256 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio/Tiro)	256	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5172P: Les fascioloses (Balki)

Statistiques [NP/ P]	[Valide=277 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	277	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=250 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)	250	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172R: La Pasteurelloses (Kadohadou/ Hathande)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=418 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses (Kadohadou)	418	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5172S: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=183 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)	183	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173: Maladies des caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5352 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		27	0.5%
A N Q		1	0.0%
A NP		1	0.0%
A L S		1	0.0%
A L P		1	0.0%
A L N		18	0.3%
A H Q		1	0.0%
A H P		1	0.0%
A H N		1	0.0%
A HL		2	0.0%
A F		3	0.1%
A F N		4	0.1%
A F L		2	0.0%
A FH		1	0.0%
A D		2	0.0%
A D P		1	0.0%
A D N		5	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A D L		3	0.1%
A D H		2	0.0%
A DF		23	0.4%
A C		14	0.3%
A C Q		1	0.0%
A C N		3	0.1%
A C L		2	0.0%
A C H		5	0.1%
A C F		9	0.2%
A CD		85	1.6%
AB		2	0.0%
AB S		1	0.0%
AB R		1	0.0%
AB Q		3	0.1%
AB P		2	0.0%
AB N		6	0.1%
AB L		3	0.1%
AB F		16	0.3%
AB D		14	0.3%
ABC		63	1.2%
ABE		15	0.3%
ABG		3	0.1%
ABI		7	0.1%
ABJ		1	0.0%
ABT		4	0.1%
ABU		43	0.8%
ABV		89	1.7%
ACE		62	1.2%
ACG		13	0.2%
ACI		7	0.1%
ACU		13	0.2%
ACV		33	0.6%
ADE		44	0.8%
ADG		7	0.1%
ADI		2	0.0%
ADJ		2	0.0%
ADU		1	0.0%
ADV		1	0.0%
AE		10	0.2%
AEF		32	0.6%
AEG		11	0.2%
AEH		3	0.1%
AEI		24	0.4%
AEJ		2	0.0%
AEL		4	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AEN		2	0.0%
AEP		1	0.0%
AET		1	0.0%
AEU		21	0.4%
AEV		1	0.0%
AFG		2	0.0%
AFI		6	0.1%
AFJ		2	0.0%
AFU		5	0.1%
AFV		23	0.4%
AG		1	0.0%
AGH		3	0.1%
AGI		33	0.6%
AGJ		2	0.0%
AGL		2	0.0%
AGR		1	0.0%
AGS		1	0.0%
AGT		1	0.0%
AGU		1	0.0%
AGV		3	0.1%
AHI		1	0.0%
AHJ		1	0.0%
AHV		1	0.0%
AIN		3	0.1%
AIU		5	0.1%
AIV		3	0.1%
AJL		2	0.0%
AJN		2	0.0%
AJR		1	0.0%
ANT		1	0.0%
ANU		3	0.1%
ANV		36	0.7%
APT		1	0.0%
APV		2	0.0%
AQU		2	0.0%
ART		1	0.0%
AST		1	0.0%
ASU		1	0.0%
ASV		1	0.0%
ATU		4	0.1%
ATV		3	0.1%
AUV		141	2.6%
AV		7	0.1%
B		70	1.3%
B QR		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B P		1	0.0%
B PQ		11	0.2%
B N		2	0.0%
B N S		1	0.0%
B N R		1	0.0%
B N Q		2	0.0%
B NP		3	0.1%
B L P		1	0.0%
B L N		5	0.1%
B H		3	0.1%
B H Q		1	0.0%
B HL		1	0.0%
B F		5	0.1%
B F R		1	0.0%
B F P		6	0.1%
B F N		7	0.1%
B F L		7	0.1%
B FH		149	2.8%
B D Q		1	0.0%
B D P		1	0.0%
B D N		1	0.0%
B D L		4	0.1%
B D H		3	0.1%
B DF		19	0.4%
BC		17	0.3%
BC Q		1	0.0%
BC P		2	0.0%
BC N		9	0.2%
BC L		2	0.0%
BC F		15	0.3%
BCD		51	1.0%
BCE		26	0.5%
BCG		4	0.1%
BCI		13	0.2%
BCJ		1	0.0%
BCT		2	0.0%
BCU		19	0.4%
BCV		323	6.0%
BDE		38	0.7%
BDG		4	0.1%
BDI		6	0.1%
BDT		2	0.0%
BDU		6	0.1%
BDV		9	0.2%
BE		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BEF		26	0.5%
BEG		12	0.2%
BEH		16	0.3%
BEI		4	0.1%
BEL		3	0.1%
BEN		4	0.1%
BEP		4	0.1%
BER		1	0.0%
BET		2	0.0%
BEU		7	0.1%
BEV		44	0.8%
BFG		8	0.1%
BFI		10	0.2%
BFJ		1	0.0%
BFT		3	0.1%
BFU		8	0.1%
BFV		31	0.6%
BG		2	0.0%
BGH		1	0.0%
BGI		16	0.3%
BGJ		4	0.1%
BGL		4	0.1%
BGN		2	0.0%
BGQ		1	0.0%
BGT		6	0.1%
BGU		1	0.0%
BGV		2	0.0%
BHI		1	0.0%
BHT		1	0.0%
BHV		6	0.1%
BI		9	0.2%
BIL		1	0.0%
BIN		7	0.1%
BIP		3	0.1%
BIS		1	0.0%
BIT		9	0.2%
BIU		4	0.1%
BIV		17	0.3%
BJN		1	0.0%
BLV		2	0.0%
BNT		1	0.0%
BNU		2	0.0%
BNV		12	0.2%
BPT		2	0.0%
BPV		3	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BQT		5	0.1%
BQU		1	0.0%
BQV		2	0.0%
BTU		3	0.1%
BTV		5	0.1%
BU		1	0.0%
BUV		61	1.1%
BV		21	0.4%
C		103	1.9%
C RS		1	0.0%
C Q S		1	0.0%
C QR		6	0.1%
C P R		2	0.0%
C PQ		3	0.1%
C N		5	0.1%
C N S		1	0.0%
C N Q		3	0.1%
C L		1	0.0%
C L N		4	0.1%
C H		4	0.1%
C H Q		2	0.0%
C H P		2	0.0%
C H N		8	0.1%
C HL		3	0.1%
C F		2	0.0%
C F S		2	0.0%
C F Q		3	0.1%
C F P		2	0.0%
C F N		5	0.1%
C F L		19	0.4%
C FH		17	0.3%
CD		1	0.0%
CD Q		2	0.0%
CD P		1	0.0%
CD N		1	0.0%
CD H		1	0.0%
CDE		24	0.4%
CDF		7	0.1%
CDG		10	0.2%
CDI		3	0.1%
CDJ		1	0.0%
CDU		1	0.0%
CDV		21	0.4%
CE		2	0.0%
CEF		85	1.6%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CEG		10	0.2%
CEH		4	0.1%
CEI		17	0.3%
CEJ		5	0.1%
CEN		6	0.1%
CET		2	0.0%
CEU		34	0.6%
CEV		62	1.2%
CFG		36	0.7%
CFI		13	0.2%
CFJ		8	0.1%
CFT		4	0.1%
CFU		3	0.1%
CFV		21	0.4%
CGH		4	0.1%
CGI		44	0.8%
CGJ		10	0.2%
CGL		78	1.5%
CGN		9	0.2%
CGP		2	0.0%
CGQ		6	0.1%
CGR		1	0.0%
CGS		3	0.1%
CGT		2	0.0%
CGU		2	0.0%
CGV		54	1.0%
CHI		8	0.1%
CHJ		1	0.0%
CHT		1	0.0%
CHU		2	0.0%
CHV		28	0.5%
CI		1	0.0%
CIL		1	0.0%
CIN		5	0.1%
CIP		1	0.0%
CIQ		2	0.0%
CIS		1	0.0%
CIT		5	0.1%
CIU		1	0.0%
CIV		25	0.5%
CJN		2	0.0%
CJP		1	0.0%
CJQ		1	0.0%
CJS		1	0.0%
CJT		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CLT		2	0.0%
CLU		2	0.0%
CLV		13	0.2%
CNT		1	0.0%
CNU		1	0.0%
CNV		64	1.2%
CPT		1	0.0%
CPV		2	0.0%
CQU		1	0.0%
CQV		1	0.0%
CRT		1	0.0%
CRV		1	0.0%
CST		1	0.0%
CSU		2	0.0%
CSV		5	0.1%
CTU		6	0.1%
CTV		4	0.1%
CU		4	0.1%
CUV		51	1.0%
CV		43	0.8%
D		4	0.1%
D P S		1	0.0%
D N S		1	0.0%
D N Q		2	0.0%
D L R		1	0.0%
D L P		1	0.0%
D L N		3	0.1%
D H S		2	0.0%
D H P		1	0.0%
D H N		5	0.1%
D HL		3	0.1%
DE		1	0.0%
DEF		5	0.1%
DEG		6	0.1%
DEH		1	0.0%
DEI		4	0.1%
DEN		1	0.0%
DEQ		3	0.1%
DER		1	0.0%
DET		2	0.0%
DEU		21	0.4%
DEV		9	0.2%
DF		1	0.0%
DF R		2	0.0%
DF Q		3	0.1%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
DF N		1	0.0%
DF L		3	0.1%
DFG		5	0.1%
DFH		3	0.1%
DFI		2	0.0%
DFJ		2	0.0%
DFT		1	0.0%
DFU		1	0.0%
DFV		5	0.1%
DGH		3	0.1%
DGI		7	0.1%
DGJ		7	0.1%
DGL		4	0.1%
DGN		6	0.1%
DGP		1	0.0%
DGQ		11	0.2%
DGR		2	0.0%
DGT		1	0.0%
DGU		1	0.0%
DGV		3	0.1%
DHI		2	0.0%
DHJ		2	0.0%
DHV		1	0.0%
DIL		2	0.0%
DIN		1	0.0%
DIP		3	0.1%
DIS		5	0.1%
DIT		2	0.0%
DIU		2	0.0%
DIV		3	0.1%
DJL		1	0.0%
DJP		1	0.0%
DJT		1	0.0%
DLT		3	0.1%
DNT		1	0.0%
DNV		2	0.0%
DPU		1	0.0%
DQU		1	0.0%
DRU		1	0.0%
DSU		1	0.0%
DSV		1	0.0%
DTU		1	0.0%
DTV		1	0.0%
DUV		11	0.2%
E		68	1.3%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
EF		26	0.5%
EFG		2	0.0%
EFH		5	0.1%
EFI		19	0.4%
EFJ		3	0.1%
EFN		6	0.1%
EFP		1	0.0%
EFT		2	0.0%
EFU		3	0.1%
EFV		6	0.1%
EGH		1	0.0%
EGI		7	0.1%
EGJ		2	0.0%
EGL		1	0.0%
EGN		2	0.0%
EGQ		5	0.1%
EGU		2	0.0%
EGV		2	0.0%
EH		2	0.0%
EHI		5	0.1%
EHJ		3	0.1%
EHL		1	0.0%
EHN		2	0.0%
EHP		1	0.0%
EHQ		1	0.0%
EHR		1	0.0%
EHV		7	0.1%
EI		16	0.3%
EIJ		1	0.0%
EIL		2	0.0%
EIN		7	0.1%
EIP		1	0.0%
EIR		3	0.1%
EIT		2	0.0%
EIU		4	0.1%
EIV		42	0.8%
EJN		4	0.1%
EJP		1	0.0%
EJQ		1	0.0%
ELP		2	0.0%
ELQ		1	0.0%
ELV		3	0.1%
EN		4	0.1%
ENQ		3	0.1%
ENS		2	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
ENT		1	0.0%
ENV		2	0.0%
EPQ		1	0.0%
EPR		2	0.0%
EQ		1	0.0%
EQR		1	0.0%
EQU		1	0.0%
EQV		5	0.1%
ERT		1	0.0%
ERU		2	0.0%
ERV		6	0.1%
EST		1	0.0%
ET		1	0.0%
ETV		1	0.0%
EUV		15	0.3%
EV		7	0.1%
F		44	0.8%
F PQ		1	0.0%
F N		2	0.0%
F NP		1	0.0%
F L		5	0.1%
F L Q		2	0.0%
F L P		3	0.1%
F L N		41	0.8%
FGH		2	0.0%
FGI		6	0.1%
FGL		1	0.0%
FGN		5	0.1%
FGQ		2	0.0%
FGV		4	0.1%
FH		2	0.0%
FH N		2	0.0%
FHI		1	0.0%
FHL		1	0.0%
FHV		1	0.0%
FI		7	0.1%
FIJ		1	0.0%
FIL		4	0.1%
FIN		4	0.1%
FIQ		1	0.0%
FIR		1	0.0%
FIS		2	0.0%
FIT		1	0.0%
FIU		10	0.2%
FIV		9	0.2%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
FJL		2	0.0%
FJN		2	0.0%
FJU		1	0.0%
FJV		1	0.0%
FLU		1	0.0%
FLV		2	0.0%
FNT		1	0.0%
FNU		1	0.0%
FNV		41	0.8%
FPV		3	0.1%
FRU		1	0.0%
FRV		1	0.0%
FTU		1	0.0%
FTV		1	0.0%
FU		1	0.0%
FUV		31	0.6%
FV		5	0.1%
G		3	0.1%
GH		6	0.1%
GHI		3	0.1%
GHV		1	0.0%
GI		71	1.3%
GIL		18	0.3%
GIN		5	0.1%
GIP		2	0.0%
GIQ		2	0.0%
GIT		18	0.3%
GIU		10	0.2%
GIV		54	1.0%
GJL		2	0.0%
GJN		1	0.0%
GJT		1	0.0%
GLN		1	0.0%
GLS		2	0.0%
GLV		4	0.1%
GNQ		4	0.1%
GNS		4	0.1%
GNT		3	0.1%
GNV		2	0.0%
GPT		2	0.0%
GPU		1	0.0%
GPV		1	0.0%
GQ		1	0.0%
GQR		19	0.4%
GQS		1	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
GQT		6	0.1%
GQU		1	0.0%
GQV		1	0.0%
GRV		4	0.1%
GSU		1	0.0%
GT		2	0.0%
GTU		1	0.0%
GTV		3	0.1%
GUV		17	0.3%
GV		2	0.0%
H		10	0.2%
H N Q		1	0.0%
HI		3	0.1%
HIJ		1	0.0%
HIN		3	0.1%
HIQ		1	0.0%
HIS		1	0.0%
HIT		2	0.0%
HIU		2	0.0%
HIV		6	0.1%
HJN		1	0.0%
HJQ		1	0.0%
HL R		1	0.0%
HL N		5	0.1%
HLV		2	0.0%
HNV		2	0.0%
HPT		2	0.0%
HQV		1	0.0%
HRU		1	0.0%
HT		1	0.0%
HU		1	0.0%
HUV		1	0.0%
HV		4	0.1%
I		61	1.1%
IJ		1	0.0%
IJS		3	0.1%
IJU		1	0.0%
IL		4	0.1%
ILN		4	0.1%
ILP		1	0.0%
ILS		1	0.0%
ILU		2	0.0%
ILV		6	0.1%
INQ		2	0.0%
INT		2	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
INV		47	0.9%
IPR		1	0.0%
IPU		1	0.0%
IPV		3	0.1%
IQ		3	0.1%
IQS		2	0.0%
IQT		1	0.0%
IQU		8	0.1%
IQV		11	0.2%
IR		2	0.0%
IRT		1	0.0%
IRU		3	0.1%
IRV		5	0.1%
IS		3	0.1%
ISV		5	0.1%
IT		12	0.2%
ITU		2	0.0%
ITV		6	0.1%
IU		3	0.1%
IUV		36	0.7%
IV		26	0.5%
J		1	0.0%
JLN		5	0.1%
JLP		3	0.1%
JLQ		1	0.0%
JNV		1	0.0%
JQR		1	0.0%
JRS		1	0.0%
JRT		1	0.0%
JUV		3	0.1%
L		7	0.1%
L PQ		1	0.0%
L N R		1	0.0%
L NP		7	0.1%
LNT		1	0.0%
LNU		3	0.1%
LNV		23	0.4%
LQT		2	0.0%
LUV		6	0.1%
LV		3	0.1%
N		12	0.2%
N S		1	0.0%
N RS		2	0.0%
N Q		1	0.0%
NPQ		2	0.0%

Q5173: Maladies des caprins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
NPT		1	0.0%
NPU		1	0.0%
NQV		9	0.2%
NRT		1	0.0%
NST		1	0.0%
NSV		3	0.1%
NTV		2	0.0%
NUV		12	0.2%
NV		6	0.1%
P		1	0.0%
P R		1	0.0%
P RS		1	0.0%
PQR		1	0.0%
PQT		2	0.0%
PRU		1	0.0%
PRV		1	0.0%
PST		1	0.0%
PUV		5	0.1%
QRS		2	0.0%
QRT		4	0.1%
QSV		4	0.1%
QTV		1	0.0%
QUV		3	0.1%
R		1	0.0%
RST		1	0.0%
RTU		1	0.0%
RU		1	0.0%
RUV		4	0.1%
RV		1	0.0%
S		2	0.0%
SV		1	0.0%
TUV		21	0.4%
TV		1	0.0%
U		7	0.1%
UV		123	2.3%
V		182	3.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4535 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	1098	24.2%
B		858	18.9%
C		881	19.4%

Q5173A: Rage (Sayo)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D		166	3.7%
E		333	7.3%
F		158	3.5%
G		280	6.2%
H		36	0.8%
I		269	5.9%
J		17	0.4%
L		38	0.8%
N		36	0.8%
P		10	0.2%
Q		12	0.3%
R		8	0.2%
S		1	0.0%
T		22	0.5%
U		130	2.9%
V		182	4.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4398 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	677	15.4%
C		516	11.7%
D		182	4.1%
E		517	11.8%
F		273	6.2%
G		390	8.9%
H		91	2.1%
I		439	10.0%
J		38	0.9%
L		67	1.5%
N		273	6.2%
P		31	0.7%
Q		90	2.0%
R		40	0.9%
S		33	0.8%
T		62	1.4%
U		429	9.8%
V		250	5.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3920 /-] [Non-valide=0 /-]

Q5173C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	491	12.5%
E		209	5.3%
F		148	3.8%
G		133	3.4%
H		43	1.1%
I		271	6.9%
J		63	1.6%
L		133	3.4%
N		103	2.6%
P		29	0.7%
Q		50	1.3%
R		36	0.9%
S		31	0.8%
T		137	3.5%
U		302	7.7%
V		1741	44.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=265 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	265	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=441 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	0	
F		441	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=243 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	0	
H		243	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=164 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	0	

Q5173G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L		164	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=187 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	0	
N		187	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=63 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()	0	
P		63	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=59 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	0	
Q		59	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=26 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	0	
R		26	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=20 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	0	

Q5173P: Les fascioloses (Balki)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S		20	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5173V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174: Maladies des ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5174: Maladies des ovins

Statistiques [NP/ P]	[Valide=8659 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A		40	0.5%
A QR		1	0.0%
A PQ		8	0.1%
A N R		2	0.0%
A N Q		2	0.0%
A NP		5	0.1%
A L N		47	0.5%
A H Q		1	0.0%
A H P		2	0.0%
A H N		6	0.1%
A F		11	0.1%
A F S		2	0.0%
A F R		1	0.0%
A F Q		2	0.0%
A F P		3	0.0%
A F N		10	0.1%
A F L		9	0.1%
A FH		4	0.0%
A D		4	0.0%
A D Q		1	0.0%
A D P		3	0.0%
A D N		3	0.0%
A D L		1	0.0%
A D H		5	0.1%
A DF		25	0.3%
A C		16	0.2%
A C Q		2	0.0%
A C P		2	0.0%
A C N		18	0.2%
A C L		2	0.0%
A C H		4	0.0%
A C F		19	0.2%
A CD		49	0.6%
AB		4	0.0%
AB S		1	0.0%
AB R		1	0.0%
AB Q		2	0.0%
AB P		6	0.1%
AB N		10	0.1%
AB L		8	0.1%
AB H		2	0.0%
AB F		28	0.3%
AB D		16	0.2%
ABC		58	0.7%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
ABE		16	0.2%
ABI		8	0.1%
ABT		5	0.1%
ABU		35	0.4%
ABV		77	0.9%
ACE		73	0.8%
ACG		8	0.1%
ACI		8	0.1%
ACJ		1	0.0%
ACT		1	0.0%
ACU		32	0.4%
ACV		54	0.6%
ADE		48	0.6%
ADG		5	0.1%
ADI		2	0.0%
ADJ		3	0.0%
ADU		2	0.0%
ADV		2	0.0%
AE		12	0.1%
AEF		47	0.5%
AEG		15	0.2%
AEH		3	0.0%
AEI		17	0.2%
AEJ		3	0.0%
AEL		4	0.0%
AEN		7	0.1%
AEP		1	0.0%
AES		1	0.0%
AET		1	0.0%
AEU		27	0.3%
AEV		4	0.0%
AFG		7	0.1%
AFI		11	0.1%
AFU		2	0.0%
AFV		30	0.3%
AG		2	0.0%
AGH		1	0.0%
AGI		7	0.1%
AGJ		2	0.0%
AGL		2	0.0%
AGN		2	0.0%
AGV		4	0.0%
AHI		5	0.1%
AHJ		1	0.0%
AHT		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
AHU		1	0.0%
AHV		2	0.0%
AI		2	0.0%
AIJ		1	0.0%
AIL		3	0.0%
AIN		19	0.2%
AIP		1	0.0%
AIQ		3	0.0%
AIT		1	0.0%
AIU		5	0.1%
AIV		32	0.4%
AJL		2	0.0%
AJN		6	0.1%
AJP		1	0.0%
AJU		1	0.0%
ALU		1	0.0%
ANT		1	0.0%
ANU		4	0.0%
ANV		44	0.5%
APT		1	0.0%
APV		2	0.0%
AQV		1	0.0%
ARU		1	0.0%
ARV		1	0.0%
AST		1	0.0%
ASV		1	0.0%
ATU		4	0.0%
ATV		5	0.1%
AU		1	0.0%
AUV		565	6.5%
AV		15	0.2%
B		77	0.9%
B QR		1	0.0%
B PQ		2	0.0%
B N		1	0.0%
B N S		1	0.0%
B N R		1	0.0%
B N Q		2	0.0%
B NP		9	0.1%
B L		1	0.0%
B L R		1	0.0%
B L Q		2	0.0%
B L N		11	0.1%
B H		6	0.1%
B H P		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B H N		26	0.3%
B HL		1	0.0%
B F S		1	0.0%
B F R		2	0.0%
B F Q		2	0.0%
B F P		4	0.0%
B F N		16	0.2%
B F L		13	0.2%
B FH		198	2.3%
B D		1	0.0%
B D R		1	0.0%
B D Q		2	0.0%
B D N		6	0.1%
B D L		8	0.1%
B D H		5	0.1%
B DF		23	0.3%
BC		17	0.2%
BC R		3	0.0%
BC Q		5	0.1%
BC P		1	0.0%
BC N		6	0.1%
BC L		3	0.0%
BC H		4	0.0%
BC F		6	0.1%
BCD		65	0.8%
BCE		30	0.3%
BCG		4	0.0%
BCI		11	0.1%
BCJ		1	0.0%
BCT		4	0.0%
BCU		20	0.2%
BCV		363	4.2%
BDE		40	0.5%
BDG		7	0.1%
BDI		6	0.1%
BDJ		1	0.0%
BDT		3	0.0%
BDU		11	0.1%
BDV		12	0.1%
BE		11	0.1%
BEF		24	0.3%
BEG		6	0.1%
BEH		17	0.2%
BEI		13	0.2%
BEJ		3	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BEL		6	0.1%
BEN		3	0.0%
BEP		4	0.0%
BET		6	0.1%
BEU		9	0.1%
BEV		101	1.2%
BFG		4	0.0%
BFI		7	0.1%
BFJ		6	0.1%
BFT		3	0.0%
BFU		9	0.1%
BFV		51	0.6%
BG		1	0.0%
BGH		3	0.0%
BGI		16	0.2%
BGL		4	0.0%
BGN		3	0.0%
BGP		2	0.0%
BGQ		1	0.0%
BGS		1	0.0%
BGT		1	0.0%
BGV		3	0.0%
BHI		1	0.0%
BHJ		1	0.0%
BHU		3	0.0%
BHV		5	0.1%
BI		11	0.1%
BIN		8	0.1%
BIQ		1	0.0%
BIS		1	0.0%
BIT		1	0.0%
BIU		8	0.1%
BIV		207	2.4%
BJL		2	0.0%
BJN		2	0.0%
BJP		2	0.0%
BJT		2	0.0%
BJU		3	0.0%
BJV		1	0.0%
BLT		1	0.0%
BLU		3	0.0%
BLV		4	0.0%
BNT		5	0.1%
BNU		4	0.0%
BNV		18	0.2%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
BPU		1	0.0%
BPV		2	0.0%
BQT		1	0.0%
BQV		1	0.0%
BRV		2	0.0%
BSV		1	0.0%
BT		1	0.0%
BTU		8	0.1%
BTV		9	0.1%
BU		1	0.0%
BUV		60	0.7%
BV		27	0.3%
C		182	2.1%
C RS		1	0.0%
C QR		8	0.1%
C P S		1	0.0%
C P R		1	0.0%
C PQ		1	0.0%
C N		5	0.1%
C N S		1	0.0%
C N Q		2	0.0%
C NP		1	0.0%
C L		1	0.0%
C L Q		1	0.0%
C L P		1	0.0%
C L N		2	0.0%
C H		8	0.1%
C H S		2	0.0%
C H Q		2	0.0%
C H N		11	0.1%
C HL		2	0.0%
C F		3	0.0%
C F S		1	0.0%
C F R		1	0.0%
C F P		2	0.0%
C F N		7	0.1%
C F L		6	0.1%
C FH		14	0.2%
CD		1	0.0%
CD R		1	0.0%
CD Q		3	0.0%
CD N		1	0.0%
CD H		1	0.0%
CDE		43	0.5%
CDF		8	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CDG		7	0.1%
CDI		5	0.1%
CDJ		2	0.0%
CDT		2	0.0%
CDU		4	0.0%
CDV		36	0.4%
CE		3	0.0%
CEF		106	1.2%
CEG		36	0.4%
CEH		12	0.1%
CEI		21	0.2%
CEJ		1	0.0%
CEL		3	0.0%
CEN		8	0.1%
CEP		1	0.0%
CES		1	0.0%
CET		2	0.0%
CEU		4	0.0%
CEV		49	0.6%
CFG		15	0.2%
CFI		20	0.2%
CFJ		6	0.1%
CFT		5	0.1%
CFU		7	0.1%
CFV		29	0.3%
CG		1	0.0%
CGH		2	0.0%
CGI		30	0.3%
CGJ		7	0.1%
CGL		7	0.1%
CGN		6	0.1%
CGP		3	0.0%
CGQ		4	0.0%
CGR		10	0.1%
CGS		1	0.0%
CGT		3	0.0%
CGU		1	0.0%
CGV		29	0.3%
CHI		13	0.2%
CHJ		1	0.0%
CHT		2	0.0%
CHU		1	0.0%
CHV		20	0.2%
CI		5	0.1%
CIL		5	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
CIN		5	0.1%
CIP		5	0.1%
CIQ		3	0.0%
CIR		1	0.0%
CIS		1	0.0%
CIT		7	0.1%
CIU		1	0.0%
CIV		222	2.6%
CJL		1	0.0%
CJN		4	0.0%
CJP		1	0.0%
CJQ		2	0.0%
CJU		1	0.0%
CJV		3	0.0%
CLT		1	0.0%
CLU		1	0.0%
CLV		5	0.1%
CNT		1	0.0%
CNU		5	0.1%
CNV		57	0.7%
CPT		1	0.0%
CPV		5	0.1%
CQV		4	0.0%
CRT		4	0.0%
CRU		2	0.0%
CRV		2	0.0%
CST		3	0.0%
CSV		7	0.1%
CTU		33	0.4%
CTV		9	0.1%
CU		4	0.0%
CUV		110	1.3%
CV		57	0.7%
D		5	0.1%
D P S		1	0.0%
D N S		2	0.0%
D N R		1	0.0%
D N Q		5	0.1%
D NP		3	0.0%
D L		1	0.0%
D L S		1	0.0%
D L Q		2	0.0%
D L N		4	0.0%
D H		1	0.0%
D H S		3	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D H P		2	0.0%
D H N		1	0.0%
D HL		9	0.1%
DE		2	0.0%
DEF		26	0.3%
DEG		3	0.0%
DEH		8	0.1%
DEI		11	0.1%
DEJ		1	0.0%
DEL		1	0.0%
DEN		2	0.0%
DEQ		1	0.0%
DES		2	0.0%
DET		4	0.0%
DEU		29	0.3%
DEV		31	0.4%
DF		3	0.0%
DF S		2	0.0%
DF R		3	0.0%
DF Q		6	0.1%
DF N		1	0.0%
DF L		5	0.1%
DFG		3	0.0%
DFH		9	0.1%
DFI		23	0.3%
DFJ		1	0.0%
DFT		5	0.1%
DFU		8	0.1%
DFV		25	0.3%
DG		1	0.0%
DGH		1	0.0%
DGI		19	0.2%
DGJ		6	0.1%
DGL		5	0.1%
DGN		2	0.0%
DGP		1	0.0%
DGR		1	0.0%
DGS		2	0.0%
DGU		2	0.0%
DHI		9	0.1%
DHJ		7	0.1%
DHU		3	0.0%
DHV		5	0.1%
DIJ		2	0.0%
DIL		5	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
DIN		6	0.1%
DIP		4	0.0%
DIQ		7	0.1%
DIR		1	0.0%
DIS		3	0.0%
DIT		2	0.0%
DIU		6	0.1%
DIV		7	0.1%
DJN		2	0.0%
DJP		1	0.0%
DJQ		1	0.0%
DJV		1	0.0%
DLU		1	0.0%
DLV		1	0.0%
DNT		1	0.0%
DNU		2	0.0%
DNV		10	0.1%
DPV		1	0.0%
DQT		1	0.0%
DQU		2	0.0%
DQV		1	0.0%
DRU		3	0.0%
DRV		1	0.0%
DSU		1	0.0%
DTU		2	0.0%
DTV		2	0.0%
DUV		8	0.1%
DV		3	0.0%
E		77	0.9%
EF		39	0.5%
EFG		12	0.1%
EFH		13	0.2%
EFI		27	0.3%
EFJ		1	0.0%
EFL		4	0.0%
EFN		13	0.2%
EFP		1	0.0%
EFR		1	0.0%
EFT		2	0.0%
EFU		6	0.1%
EFV		10	0.1%
EGH		2	0.0%
EGI		19	0.2%
EGJ		3	0.0%
EGL		7	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
EGN		2	0.0%
EGP		1	0.0%
EGR		1	0.0%
EGV		11	0.1%
EH		1	0.0%
EHI		92	1.1%
EHJ		6	0.1%
EHL		3	0.0%
EHN		2	0.0%
EHP		1	0.0%
EHR		2	0.0%
EHS		1	0.0%
EHT		2	0.0%
EHU		1	0.0%
EHV		25	0.3%
EI		6	0.1%
EIJ		3	0.0%
EIL		5	0.1%
EIN		14	0.2%
EIP		4	0.0%
EIQ		3	0.0%
EIR		28	0.3%
EIS		2	0.0%
EIT		4	0.0%
EIU		7	0.1%
EIV		51	0.6%
EJL		3	0.0%
EJN		8	0.1%
EJP		1	0.0%
EJQ		1	0.0%
EJS		1	0.0%
EJT		1	0.0%
ELN		11	0.1%
ELP		3	0.0%
ELU		1	0.0%
ELV		1	0.0%
EN		3	0.0%
ENP		3	0.0%
ENQ		5	0.1%
ENR		1	0.0%
ENS		4	0.0%
ENU		2	0.0%
ENV		4	0.0%
EP		2	0.0%
EPR		4	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
EPT		1	0.0%
EPU		2	0.0%
EPV		1	0.0%
EQR		1	0.0%
EQS		1	0.0%
EQT		3	0.0%
EQU		1	0.0%
EQV		2	0.0%
ER		11	0.1%
ERU		4	0.0%
ERV		3	0.0%
ES		3	0.0%
ESU		2	0.0%
ESV		2	0.0%
ETU		2	0.0%
EU		1	0.0%
EUV		9	0.1%
EV		12	0.1%
F		76	0.9%
F RS		1	0.0%
F P R		1	0.0%
F N		1	0.0%
F N S		2	0.0%
F N R		1	0.0%
F N Q		3	0.0%
F NP		4	0.0%
F L		3	0.0%
F L R		1	0.0%
F L P		5	0.1%
F L N		89	1.0%
FGI		8	0.1%
FGJ		1	0.0%
FGL		2	0.0%
FGN		1	0.0%
FGV		1	0.0%
FH Q		1	0.0%
FH N		7	0.1%
FHI		16	0.2%
FHJ		2	0.0%
FHL		3	0.0%
FHT		1	0.0%
FHV		4	0.0%
FI		13	0.2%
FIJ		1	0.0%
FIL		6	0.1%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
FIN		30	0.3%
FIP		2	0.0%
FIQ		2	0.0%
FIS		2	0.0%
FIT		1	0.0%
FIU		36	0.4%
FIV		24	0.3%
FJ		1	0.0%
FJL		9	0.1%
FJN		9	0.1%
FJP		1	0.0%
FJS		1	0.0%
FJV		1	0.0%
FLT		1	0.0%
FLV		15	0.2%
FNT		1	0.0%
FNU		5	0.1%
FNV		68	0.8%
FPT		1	0.0%
FPU		1	0.0%
FQV		1	0.0%
FRV		7	0.1%
FSV		1	0.0%
FTU		6	0.1%
FTV		6	0.1%
FUV		45	0.5%
FV		7	0.1%
G		3	0.0%
GH		3	0.0%
GHI		3	0.0%
GHV		1	0.0%
GI		78	0.9%
GIJ		1	0.0%
GIL		21	0.2%
GIN		4	0.0%
GIP		2	0.0%
GIR		1	0.0%
GIS		1	0.0%
GIT		5	0.1%
GIU		3	0.0%
GIV		71	0.8%
GJV		1	0.0%
GLV		1	0.0%
GNQ		1	0.0%
GNV		2	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
GPQ		1	0.0%
GPR		1	0.0%
GPS		1	0.0%
GPT		1	0.0%
GPU		1	0.0%
GQR		38	0.4%
GQS		2	0.0%
GQT		4	0.0%
GQV		1	0.0%
GRS		1	0.0%
GRU		5	0.1%
GRV		26	0.3%
GSU		1	0.0%
GT		1	0.0%
GUV		6	0.1%
GV		3	0.0%
H		8	0.1%
H P R		1	0.0%
H N		1	0.0%
H N S		1	0.0%
H N R		1	0.0%
H N Q		2	0.0%
HI		3	0.0%
HIJ		22	0.3%
HIL		4	0.0%
HIN		8	0.1%
HIP		1	0.0%
HIS		1	0.0%
HIT		1	0.0%
HIU		6	0.1%
HIV		15	0.2%
HJN		1	0.0%
HL P		1	0.0%
HL N		34	0.4%
HLV		2	0.0%
HNU		6	0.1%
HNV		18	0.2%
HRV		1	0.0%
HSU		1	0.0%
HSV		2	0.0%
HTV		2	0.0%
HUV		9	0.1%
HV		7	0.1%
I		73	0.8%
IJ		1	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
IJL		8	0.1%
IJN		1	0.0%
IJS		1	0.0%
IJV		2	0.0%
IL		6	0.1%
ILN		7	0.1%
ILP		1	0.0%
ILQ		2	0.0%
ILS		2	0.0%
ILU		3	0.0%
ILV		18	0.2%
IN		2	0.0%
INP		1	0.0%
INQ		9	0.1%
INR		1	0.0%
INT		3	0.0%
INU		3	0.0%
INV		251	2.9%
IPQ		6	0.1%
IPR		3	0.0%
IPS		1	0.0%
IPU		1	0.0%
IPV		10	0.1%
IQ		1	0.0%
IQR		2	0.0%
IQS		3	0.0%
IQT		5	0.1%
IQU		7	0.1%
IQV		37	0.4%
IR		3	0.0%
IRT		1	0.0%
IRU		4	0.0%
IRV		4	0.0%
IS		4	0.0%
ISU		2	0.0%
ISV		25	0.3%
IT		9	0.1%
ITU		1	0.0%
ITV		103	1.2%
IU		4	0.0%
IUV		126	1.5%
IV		25	0.3%
J		1	0.0%
JLN		23	0.3%
JLP		4	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
JLS		1	0.0%
JNP		3	0.0%
JNQ		2	0.0%
JNR		1	0.0%
JNU		1	0.0%
JPQ		1	0.0%
JS		2	0.0%
JSU		1	0.0%
JTU		1	0.0%
JUV		4	0.0%
L		19	0.2%
L Q		1	0.0%
L P S		1	0.0%
L N		1	0.0%
L N R		1	0.0%
L NP		4	0.0%
LNT		2	0.0%
LNU		3	0.0%
LNV		47	0.5%
LPV		1	0.0%
LQT		1	0.0%
LQV		1	0.0%
LRV		3	0.0%
LST		2	0.0%
LTV		2	0.0%
LUV		7	0.1%
LV		17	0.2%
N		10	0.1%
N S		1	0.0%
NPQ		5	0.1%
NPT		2	0.0%
NPV		4	0.0%
NQU		1	0.0%
NQV		7	0.1%
NRV		3	0.0%
NSU		1	0.0%
NSV		7	0.1%
NT		1	0.0%
NTU		6	0.1%
NTV		10	0.1%
NUV		19	0.2%
NV		4	0.0%
P		3	0.0%
P RS		1	0.0%
PQ		2	0.0%

Q5174: Maladies des ovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
PQT		3	0.0%
PQU		2	0.0%
PQV		7	0.1%
PRU		3	0.0%
PRV		2	0.0%
PTV		8	0.1%
PU		1	0.0%
PUV		2	0.0%
Q		4	0.0%
QRS		4	0.0%
QRT		3	0.0%
QRV		2	0.0%
QSV		5	0.1%
QT		1	0.0%
QTU		1	0.0%
QTV		6	0.1%
QUV		4	0.0%
QV		1	0.0%
R		1	0.0%
RU		1	0.0%
RUV		5	0.1%
RV		3	0.0%
S		4	0.0%
STV		3	0.0%
SUV		1	0.0%
T		3	0.0%
TU		1	0.0%
TUV		20	0.2%
TV		2	0.0%
U		9	0.1%
UV		189	2.2%
V		320	3.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174A: Rage (Sayo)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7463 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Rage (Sayo)	1773	23.8%
B		1239	16.6%
C		1147	15.4%
D		338	4.5%
E		635	8.5%
F		340	4.6%
G		295	4.0%

Q5174A: Rage (Sayo)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H		110	1.5%
I		782	10.5%
J		45	0.6%
L		86	1.2%
N		65	0.9%
P		28	0.4%
Q		23	0.3%
R		9	0.1%
S		4	0.1%
T		26	0.3%
U		198	2.7%
V		320	4.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174B: Brucellose (Weddere)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=7202 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Brucellose (Weddere)	812	11.3%
C		610	8.5%
D		241	3.3%
E		713	9.9%
F		406	5.6%
G		258	3.6%
H		247	3.4%
I		1094	15.2%
J		91	1.3%
L		120	1.7%
N		604	8.4%
P		59	0.8%
Q		142	2.0%
R		102	1.4%
S		75	1.0%
T		242	3.4%
U		1014	14.1%
V		372	5.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6461 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Fièvre de La Vallée du Rift ()	562	8.7%
E		250	3.9%
F		203	3.1%
G		132	2.0%

Q5174C: Fièvre de La Vallée du Rift ()

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H		62	1.0%
I		428	6.6%
J		97	1.5%
L		122	1.9%
N		219	3.4%
P		56	0.9%
Q		56	0.9%
R		98	1.5%
S		39	0.6%
T		134	2.1%
U		453	7.0%
V		3550	54.9%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174D: Anthrax (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=303 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Anthrax (Filto)	303	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174E: Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=648 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Fièvre Aphteuse. (Safo ou Fethio)	0	
F		648	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174F: Tuberculose (Bethie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=390 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Tuberculose (Bethie)	0	
H		390	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174G: Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=305 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
G	Péripneumonie Contagieuse Caprine (Dino ndamiri)	0	
L		305	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174H: Variole (Bade)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
H	Variole (Bade)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174I: Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=397 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
I	Peste de Petits Ruminants (Thiarou ndamiri)	0	
N		397	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174J: Kyste hydatique ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=87 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
J	Kyste hydatique ()	0	
P		87	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174L: Les Mammites (Fethio ou Fido)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=87 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
L	Les Mammites (Fethio ou Fido)	0	
Q		87	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174N: La Gale (Felnio)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=43 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
N	La Gale (Felnio)	0	
R		43	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174P: Les fascioloses (Balki)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Q5174P: Les fascioloses (Balki)

Statistiques [NP/ P]	[Valide=35 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
P	Les fascioloses (Balki)	0	
S		35	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174Q: Vers Gastro-intestinaux (Guilde)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Q	Vers Gastro-intestinaux (Guilde)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174R: La Pasteurelloses ()

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
R	La Pasteurelloses ()		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174S: Charbon Symptomatique (Kourel)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
S	Charbon Symptomatique (Kourel)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174T: Les Parasitoses Sanguines (Taaso)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
T	Les Parasitoses Sanguines (Taaso)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174U: Botulisme (Nguedio ou Lathie)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
U	Botulisme (Nguedio ou Lathie)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5174V: Entérotoximie (Filto)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
V	Entérotoximie (Filto)		

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	1133	9.5%
12	Bassiknou	1847	15.4%
13	Djiguenni	882	7.4%
14	Néma	0	
15	Oualata	0	
16	Timbedra	452	3.8%
17	Nbeiket Lahwache	0	
18	Adel Bagrou	1231	10.3%
21	Aioun	0	
22	Koubenni	2000	16.7%
23	Tamchaket	0	
24	Tintane	0	
25	Touil	982	8.2%
31	Barkewol	0	
32	Boumdeid	0	
33	Guerou	0	
34	Kankossa (Kankoussa)	1206	10.1%
35	Kiffa	0	
41	Kaédi	92	0.8%
42	Maghama	667	5.6%
43	Mbout	0	
44	Monguel	0	
45	Lexeibal	0	
51	Aleg	0	
52	Bababé	12	0.1%
53	Boghé	7	0.1%
54	Magtae Lahjar (Magta)	0	
55	Mbagne	3	0.0%
56	Maal	0	
61	Boutilimit	0	
62	Keur Macene	0	
63	Méderdra	0	
64	Ouad Naga	0	
65	Rkiz	0	
66	Rosso	0	
67	Tekane	0	
71	Aoujeft	0	
72	Atar	0	
73	Chinguitti	0	
74	Ouadane	0	
81	Nouadhibou	0	
82	Chami	0	
91	Moudjeria	0	

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
92	Tichit	0	
93	Tidjikja	0	
101	Ould Yenge	341	2.8%
102	Sélibaby	0	
103	Khabou (Ghabou)	993	8.3%
104	Wompou	118	1.0%
111	Bir Moghrein	0	
112	Fdeirik	0	
113	Zoueratt	0	
121	Akjoujt	0	
122	Bennechab	0	
131	Ksar	0	
132	Tevragh Zeina	0	
133	Sebkha	0	
141	Teyaret	0	
142	Dar Nairn	0	
143	Toujounine	0	
151	Elrnina	0	
152	Arafat	0	
153	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	0	
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	0	
1103	Bougadoum	0	
1104	Djeigui (Djigui)	1133	9.5%
1105	Legdour	0	
1201	Bassiknou	0	
1202	Elmegve	346	2.9%
1203	Vassala	1501	12.5%
1204	Dhar	0	
1301	Djiguenni	647	5.4%
1302	Elmabrouk	235	2.0%
1303	Feirenni	0	
1304	Beneamane	0	
1305	Aeweinat Zbel	0	
1306	Ghlig Ehel Boyya	0	
1307	Ksar Elbarka	0	
1401	Néma	0	
1402	Achemmim	0	
1403	Jreif	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1404	Bangou	0	
1405	Hassi Etila	0	
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	0	
1407	Elmabrouk	0	
1408	Biribava	0	
1409	Nwal	0	
1410	Agweinit	0	
1501	Oualata	0	
1502	Nouawder	0	
1601	Timbedra	204	1.7%
1602	Touil	0	
1603	Koumbi Saleh	0	
1604	Bousteila	248	2.1%
1605	Hassi Mhadi	0	
1701	Nbeiket Lahwache	0	
1801	Adel Bagrou	607	5.1%
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	624	5.2%
1803	Sivane	0	
2101	Aioun	0	
2102	Nsavenni	0	
2103	Dweirara	0	
2104	Tin Hamad	0	
2105	Benaemane	0	
2106	Egjert	0	
2107	Oum Lahyadh	0	
2201	Koubenni	2000	16.7%
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	0	
2203	Timzine	0	
2204	Leghlig	0	
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	0	
2206	Modibougou (Medbougou)	0	
2207	Elvoulaniya	0	
2301	Tamchaket	0	
2302	Elmabrouk	0	
2303	Radhi	0	
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	0	
2305	Sava	0	
2401	Tintane	0	
2402	Hassi Abdalla	0	
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	0	
2404	Ain Varba	0	
2405	Agharghar	0	
2406	Devaa	0	
2501	Touil	590	4.9%
2502	Baghdad	297	2.5%

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2503	Sett	0	
2504	Lehreijat	95	0.8%
3101	Barkewol	0	
3102	Gueleir (Guelleir)	0	
3103	Lebheir	0	
3104	Laeweissi (Laweissi)	0	
3105	Daghveg	0	
3106	Elghabra	0	
3107	Rdheidhie	0	
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	0	
3201	Boumdeid	0	
3202	HseyTin	0	
3203	Leftah (Levtah)	0	
3301	Guerou	0	
3302	Oudey Jrid	0	
3303	Elghaira	0	
3304	Kamour	0	
3401	Kanhossa (Kankoussa)	819	6.8%
3402	Sani	0	
3403	Blajmil	0	
3404	Tenaha	328	2.7%
3405	Hamed	59	0.5%
3501	Kiffa	0	
3502	Nwamlein	0	
3503	Aghorat	0	
3504	Elmelga	0	
3505	Kouroudjel	0	
3506	Lagrane	0	
4101	Kaédi	0	
4102	Néré Walo	7	0.1%
4103	Djowol	1	0.0%
4104	Tokomadji	64	0.5%
4105	Toufnde Siwe	20	0.2%
4201	Maghama	235	2.0%
4202	Daw	127	1.1%
4203	Dolol Siwre (Siwe)	17	0.1%
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	0	
4205	Vrea Litama	0	
4206	Toulel	0	
4207	Sangué (Sangné)	262	2.2%
4208	Wali Djantang	26	0.2%
4301	Mbout	0	
4302	Tikobra	0	
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	0	
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4305	Edebay Ehel Guelay	0	
4306	Voum Legleita	0	
4307	Chelkhet Tiyab	0	
4308	Lahrache (Lahrach)	0	
4309	Soufa	0	
4401	Monguel	0	
4402	Bathet Moit (Meit)	0	
4403	Bokkel (Boukkel)	0	
4404	Melzem Teichet	0	
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	0	
4501	Lexeibal (Lixeiba)	0	
4502	Betenkel	0	
4503	Talhaya	0	
4504	Ganki	0	
5101	Aleg	0	
5102	Chegar	0	
5103	Bouhdida	0	
5104	Aghchorguit	0	
5201	Bababé	0	
5202	Elverae	12	0.1%
5203	Hayré Mbar (Haéré)	0	
5301	Boghé	7	0.1%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	0	
5303	Dar Elbarka	0	
5304	Woul Birom (Woul Birem)	0	
5401	Magtae Lahjar (Magta)	0	
5402	Sangrava	0	
5403	Djonaba	0	
5404	Wad Amour	0	
5501	Mbagne	1	0.0%
5502	Niabina	2	0.0%
5503	Edebay Elhejjaj	0	
5504	Bagodine	0	
5601	Maal (Male)	0	
5602	LemOudou	0	
5603	Elbatha	0	
5604	Bourat	0	
5605	Djelwar (Djellewar)	0	
6101	Boutilimit	0	
6102	Elb Adres (Aderss)	0	
6103	Ajweir	0	
6104	Nteichet	0	
6105	Nebbaghiya	0	
6106	Tenghaddej	0	
6107	Elmouyassar	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6201	Keur Macene	0	
6202	Ndiago	0	
6203	Mbalal	0	
6301	Méderdra	0	
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	0	
6303	Taguilalet	0	
6304	Elkhat	0	
6305	Tiguent (Tiguend)	0	
6401	Ouad Naga	0	
6402	Awleigat	0	
6403	Elarya (Elariya)	0	
6501	Rkiz	0	
6502	Boutalhaya	0	
6505	Bareina	0	
6601	Rosso	0	
6602	Jedr Elmohguen	0	
6701	Tekane	0	
6702	Chemame	0	
6703	Teichetayat (Teichtayat)	0	
6704	Lexeiba2	0	
7101	Aoujeft	0	
7102	Elmaeden	0	
7103	Nteirguent	0	
7104	Elmaddah	0	
7201	Atar	0	
7202	Ain Ehel Taya	0	
7203	Tawaz	0	
7204	Choum	0	
7301	Chinguitti	0	
7302	Elain Essavra (El Ain)	0	
7401	Ouadane	0	
8101	Nouadhibou	0	
8102	Boulenwar	0	
8103	lnal	0	
8201	Chami	0	
8204	Tmeimichat	0	
8205	Nouamghar	0	
9101	Moudjeria	0	
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	0	
9103	Soudoud	0	
9201	Tichit	0	
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	0	
9301	Tidjikja	0	
9302	Elwahat	0	
9303	Nimlane	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9304	Boubakar Ben Amer	0	
9305	Lehsira	0	
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	63	0.5%
10102	Boully	278	2.3%
10103	Tektaka (Tektake)	0	
10104	Dafor (Dafort)	0	
10105	Bou Anz (Bouanz)	0	
10106	Lehraj	0	
10107	Leaweinat	0	
10201	Sélibaby	0	
10202	Hassi Chegar	0	
10203	Tachott	0	
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	0	
10301	Khabou (Ghabou)	295	2.5%
10302	Chleikha	376	3.1%
10303	Diogountourou	129	1.1%
10304	Baidiam {Baydiam)	0	
10305	Gouraye	193	1.6%
10306	Souva (Soufi)	0	
10401	Wompou	118	1.0%
10402	Agoueinit	0	
10403	Ajar	0	
10404	Sangué Dieri (Sangné)	0	
10405	Ar (Arr)	0	
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	0	
11201	Fdeirik	0	
11301	Zoueratt (Zoueirat)	0	
12101	Akjoujt	0	
12201	Bennechab	0	
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	0	
13101	Ksar	0	
13201	Tevragh Zeina	0	
13301	Sebkha	0	
14101	Teyaret	0	
14201	Dar Nairn	0	
14301	Toujounine	0	
15101	Elrnina	0	
15201	Arafat	0	
15301	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Tron

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 101-1009] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11966 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=278.685 /-] [Ecart type=283.451 /-]

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	5	3.4%
2	Hodh Gharby	4	2.7%
3	Assaba	0	
4	Gorgol	9	6.0%
5	Brakna	9	6.0%
6	Trarza	30	20.1%
7	Adrar	3	2.0%
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	
10	Guidimagha	5	3.4%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	2	1.3%
13	Nouakchott Ouest	14	9.4%
14	Nouakchott Nord	55	36.9%
15	Noukchott Sud	13	8.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID9A: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5173] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3518.282 /-] [Ecart type=1699.796 /-]

ID7: Code de la ferme

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-82] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=24.047 /-] [Ecart type=19.062 /-]

ID4C: Code localité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-93] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		115	77.2%
6		1	0.7%
7		1	0.7%
8		1	0.7%
9		2	1.3%
12		1	0.7%
13		1	0.7%
23		8	5.4%
26		1	0.7%
29		2	1.3%
30		1	0.7%
31		2	1.3%
39		4	2.7%

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID4C: Code localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
55		1	0.7%
58		5	3.4%
59		1	0.7%
93		2	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	135	90.6%
2	Rural	14	9.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 731-5173] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4032.369 /-] [Ecart type=1274.742 /-]

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Propriétaire ou associé	116	77.9%
2	Responsable (Gestionnaire) de la ferme	22	14.8%
3	Employé salarié (travailleur salarié)	9	6.0%
4	Parent (Aide familial)	2	1.3%
5	Autre (à préciser)	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

ID15: Lieu d'observation des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Ferme	148	99.3%
2	Autre à préciser	1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID15AU: Autre lieu d'observation des animaux

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
#######		1	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Brakna		8	5.4%
Gorgol		9	6.0%
Guidimagha		5	3.4%
Nktt Sud		1	0.7%
Nouakchott Nord		7	4.7%
Nouakchott Ouest		13	8.7%
Nouakchott Sud		8	5.4%
Trarza		18	12.1%
#######		2	1.3%
#######		12	8.1%
#####		3	2.0%
##### ######		5	3.4%
##### ######		4	2.7%
######## ########		4	2.7%
######## ########		48	32.2%
######## #######		1	0.7%
#######		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		147	98.7%
7		2	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16J: Jour Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID16J: Jour Début

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		3	2.0%
4		9	6.0%
5		9	6.0%
6		22	14.8%
7		16	10.7%
8		7	4.7%
9		11	7.4%
10		2	1.3%
11		1	0.7%
12		10	6.7%
13		6	4.0%
14		3	2.0%
15		6	4.0%
16		1	0.7%
18		8	5.4%
19		3	2.0%
20		1	0.7%
21		4	2.7%
22		5	3.4%
23		11	7.4%
25		6	4.0%
26		5	3.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 8-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		6	4.0%
9		10	6.7%
10		20	13.4%
11		18	12.1%
12		8	5.4%
13		12	8.1%
14		10	6.7%
15		2	1.3%
16		6	4.0%
17		16	10.7%
18		23	15.4%
19		10	6.7%
20		5	3.4%
21		3	2.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=27.866 /-] [Ecart type=16.198 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		147	98.7%
7		2	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 3-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		3	2.0%
4		8	5.4%
5		7	4.7%
6		23	15.4%
7		17	11.4%
8		7	4.7%
9		10	6.7%
10		2	1.3%
11		2	1.3%
12		10	6.7%
13		7	4.7%
14		3	2.0%
15		6	4.0%
16		1	0.7%
18		8	5.4%
19		3	2.0%
20		1	0.7%
21		4	2.7%
22		5	3.4%
23		11	7.4%
25		6	4.0%
26		5	3.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 8-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ6_anonymise

ID17TH: Heure Fin

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		6	4.0%
9		8	5.4%
10		21	14.1%
11		15	10.1%
12		11	7.4%
13		12	8.1%
14		9	6.0%
15		3	2.0%
16		4	2.7%
17		16	10.7%
18		23	15.4%
19		15	10.1%
20		5	3.4%
21		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=30.839 /-] [Ecart type=16.772 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	0	
2	Recensé	149	100.0%
3	Modifié	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q23: Résidence actuelle du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Résident permanent dans la localité	136	91.3%
2	Non résident de la localité	13	8.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=13 /-] [Non-valide=136 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	En Mauritanie	12	92.3%
2	A l'étranger	1	7.7%

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q24: Lieux de résidence habituelle : en Mauritanie ou à l'étranger

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		136	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q241: Lieux de résidence habituelle: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=137 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	0	
2	Hodh Gharby	0	
3	Assaba	0	
4	Gorgol	0	
5	Brakna	0	
6	Trarza	2	16.7%
7	Adrar	1	8.3%
8	Dakhlett Nouadibou	0	
9	Tagant	0	
10	Guidimagha	0	
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	0	
13	Nouakchott Ouest	4	33.3%
14	Nouakchott Nord	2	16.7%
15	Nouakchott Sud	3	25.0%
Sysmiss		137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q242: Lieux de résidence habituelle:Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=137 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		1	8.3%
2		7	58.3%
3		4	33.3%
Sysmiss		137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q243: Lieux de résidence habituelle:Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=137 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		11	91.7%
3		1	8.3%
Sysmiss		137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q244: Lieux de résidence habituelle: Code localité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=137 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		11	91.7%
999		1	8.3%
Sysmiss		137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q244N: Lieux de résidence habituelle: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Atar - ####		1	8.3%
Elmina - #######		1	8.3%
KeurMacen - ######		1	8.3%
Riyad - ######		2	16.7%
Tevragh Zeina - #### ####		4	33.3%
Toujinine - ######		2	16.7%
### 26		1	8.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q25: Nationalité du propriétaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Mauritanienne	144	96.6%
2	Autre nationalité	5	3.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q31: Depuis quand la ferme existe-t-elle (nombre d’années)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-52] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		18	12.1%
2		24	16.1%
3		22	14.8%
4		18	12.1%
5		7	4.7%
6		10	6.7%
7		6	4.0%
8		6	4.0%
9		5	3.4%

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q31: Depuis quand la ferme existe-t-elle (nombre d'années)

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
10		7	4.7%
11		7	4.7%
12		2	1.3%
13		3	2.0%
14		4	2.7%
15		2	1.3%
16		1	0.7%
17		1	0.7%
19		1	0.7%
20		1	0.7%
27		1	0.7%
35		1	0.7%
39		1	0.7%
52		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q32: Type de production principale

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Production d'œufs	5	3.4%
2	Production de poulet de chair	131	87.9%
3	Production de poussins	7	4.7%
4	Autre à préciser	6	4.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q32AU: Autre type de production à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Autoconsommatic		1	16.7%
Vente des poulets locaux		1	16.7%
poulet local à vendre		1	16.7%
race amèliorè de vollaille		1	16.7%
##### ####		1	16.7%
#####		1	16.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q33: Statut de l'exploitation

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q33: Statut de l'exploitation

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Publique	12	8.1%
2	Privée	137	91.9%
3	Autre à préciser	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q33AU: Autre statut de l'exploitation à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=0 /-]

Q35A: Poulet local

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=80 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Poulet local	80	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Poulet amélioré

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=76 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Poulet amélioré	76	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Pigeon domestique

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Pigeon domestique	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Canard

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Canard	12	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35E: Pintade

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
E	Pintade	9	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35F: Autres (lièvre, ...)

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q35F: Autres (lièvre, ...)

Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
F	Autres (lièvre, ...)	8	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q40: Nombre d'employés de la ferme

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		46	30.9%
2		54	36.2%
3		31	20.8%
4		10	6.7%
5		2	1.3%
6		3	2.0%
7		2	1.3%
8		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q401: Nombre de travailleurs : Permanant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		3	2.0%
1		69	46.3%
2		43	28.9%
3		22	14.8%
4		10	6.7%
5		1	0.7%
7		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q402: Nombre de travailleurs : Irreéguilier ou teporaire

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		110	73.8%
1		27	18.1%
2		9	6.0%
3		1	0.7%
4		1	0.7%
8		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ6_anonymise

Q403: Nombre de travailleurs : Saisonnier

Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		146	98.0%
1		2	1.3%
2		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q41: Hommes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		17	11.4%
1		55	36.9%
2		45	30.2%
3		20	13.4%
4		7	4.7%
5		3	2.0%
6		1	0.7%
7		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q42: Femmes : NB employés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		107	71.8%
1		22	14.8%
2		14	9.4%
3		2	1.3%
4		3	2.0%
8		1	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q51: Poulet local

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-12000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=80 /-] [Non-valide=69 /-] [Moyenne=1499.375 /-] [Ecart type=1938.846 /-]

Q52: Poulet amélioré

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-30000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=76 /-] [Non-valide=73 /-] [Moyenne=1003.079 /-] [Ecart type=3518.378 /-]

Q53: Pigeon domestique

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=141 /-] [Moyenne=47.75 /-] [Ecart type=35.001 /-]

Q54: Canards

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=12 /-] [Non-valide=137 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	8.3%
6		2	16.7%
10		4	33.3%
21		1	8.3%
32		1	8.3%
42		1	8.3%
45		1	8.3%
50		1	8.3%
Sysmiss		137	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q55: Pintades

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-116] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=140 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	11.1%
5		1	11.1%
6		1	11.1%
15		1	11.1%
18		1	11.1%
28		1	11.1%
33		1	11.1%
50		1	11.1%
116		1	11.1%
Sysmiss		140	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q56: Autres volailles

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 2-60] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=141 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2		1	12.5%
4		1	12.5%
6		1	12.5%
10		1	12.5%
12		1	12.5%
14		1	12.5%
20		1	12.5%
60		1	12.5%
Sysmiss		141	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q61: Vente d'Œufs

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2000000] [Manquant=*]

# Q61: Vente d’Œufs	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=65671.141 /-] [Ecart type=271918.868 /-]
# Q62: Vente de poussins	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-489600000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3330832.215 /-] [Ecart type=40106464.363 /-]
# Q63: Vente de poulet de chair	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-90000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4253371.141 /-] [Ecart type=10240406.262 /-]
# Q64: Vente d'autres volailles sur pied	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-86400000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1162278.523 /-] [Ecart type=7424405.933 /-]
# Q65: Vente de fiente (fumer)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=43503.356 /-] [Ecart type=146076.693 /-]
# Q66: Vente d’autres produits dérivés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-250000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3661.074 /-] [Ecart type=27999.534 /-]
# Q71: Achats de poussins	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-486000000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4632296.309 /-] [Ecart type=39848545.513 /-]
# Q72: Vaccination et autres soins animaliers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12250000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=237074.711 /-] [Ecart type=1039609.009 /-]
# Q73: Achat d’aliments volaille	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23100000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1886649.329 /-] [Ecart type=3549092.74 /-]
# Q74: Salaires employés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7200000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=587103.772 /-] [Ecart type=1151173.071 /-]
# Q75: Autres frais de gestion	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3600000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=142211.409 /-] [Ecart type=469286.812 /-]
# Q76: Matériels (abreuvoirs, mangeoires ...)	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-900000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=84996.107 /-] [Ecart type=119491.29 /-]
# Q77: Eau / Electricité	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10440000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=271476.242 /-] [Ecart type=881159.782 /-]

# Q78: Transport divers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2040000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=133899.329 /-] [Ecart type=256029.922 /-]
# Q79: Autres dépenses	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1080000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=41012.416 /-] [Ecart type=125891.403 /-]
# FV	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101073212-15301517312] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=149 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10453935744.852 /-] [Ecart type=4497015557.332 /-]

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh Charghy	353	12.7%
2	Hodh Gharby	393	14.1%
3	Assaba	287	10.3%
4	Gorgol	118	4.2%
5	Brakna	258	9.3%
6	Trarza	116	4.2%
7	Adrar	36	1.3%
8	Dakhlett Nouadibou	50	1.8%
9	Tagant	65	2.3%
10	Guidimagha	108	3.9%
11	Tirs-ezemour	55	2.0%
12	Inchiri	16	0.6%
13	Nouakchott Ouest	0	
14	Nouakchott Nord	536	19.2%
15	Noukchott Sud	397	14.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2: Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		671	24.1%
2		504	18.1%
3		724	26.0%
4		446	16.0%
5		279	10.0%
6		106	3.8%
8		58	2.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3: Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2622	94.0%
2		55	2.0%
3		88	3.2%
4		4	0.1%
5		19	0.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID9A: Code Agent Ajout

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-5032] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		2589	92.9%
1173		7	0.3%
1821		15	0.5%
1822		10	0.4%
1823		4	0.1%
2491		16	0.6%
2651		9	0.3%
2652		61	2.2%
2655		16	0.6%
3201		3	0.1%
3202		11	0.4%
3203		11	0.4%
3211		33	1.2%
3352		2	0.1%
5032		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID7: Code du marché

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2676	96.0%
2		112	4.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID11: Identifiant du troupeau (automatique)

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-126] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=24.673 /-] [Ecart type=27.054 /-]

ID9: Code de l'agent recenseur

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 731-5173] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3069.808 /-] [Ecart type=1703.39 /-]

ID4C: Code localité

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		2459	88.2%
10		34	1.2%
12		36	1.3%
13		62	2.2%
18		31	1.1%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID4C: Code localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
20		1	0.0%
22		16	0.6%
25		59	2.1%
31		26	0.9%
58		56	2.0%
999		8	0.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID4N: Nom localité

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Acheram		5	0.2%
Adel Begrou		95	3.4%
Aeweinatt Zbil		7	0.3%
Aioune		76	2.7%
Aioune - #####		6	0.2%
Akjoujt		16	0.6%
Aleg		36	1.3%
Amourj		14	0.5%
Arafat		67	2.4%
Atar		33	1.2%
Atar - ####		1	0.0%
Bababé		31	1.1%
Barkéol - #######		14	0.5%
Bassiknou		45	1.6%
Boghé - ####		56	2.0%
Boutilimitt		32	1.1%
Boutilimitt - #######		4	0.1%
Chegar - #####		14	0.5%
Chinguitty - #####		2	0.1%
Dar Naïm		115	4.1%
Djiguenni		19	0.7%
El Mina		319	11.4%
Elghaira - #######		15	0.5%
Fdeirik		1	0.0%
Ghabou		5	0.2%
Guerou		36	1.3%
Guerou - ###		2	0.1%
Kamour - #####		5	0.2%
Kaédi		28	1.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Kenkoussa		26	0.9%
Kiffa		189	6.8%
Koubeni		17	0.6%
Lexeiba		33	1.2%
Maal - ###		12	0.4%
Maghama		24	0.9%
Magtae Lahjar		59	2.1%
Makhal Ould Alouche		62	2.2%
Mboutt		26	0.9%
Monguel		7	0.3%
Moudjeria		2	0.1%
Médina tanzar - ##### #####		1	0.0%
M’Bagne		34	1.2%
N Teikane - #######		3	0.1%
N'Beika		21	0.8%
Niabina - ########		16	0.6%
Nouadhibou		50	1.8%
Néma		46	1.6%
Ouad naga		7	0.3%
Ouad naga - ### ######		6	0.2%
Ould Yengé		21	0.8%
Riyad - ######		11	0.4%
Rosso		42	1.5%
Rosso - ####		7	0.3%
Selibabi		79	2.8%
Tamchekett		9	0.3%
Tembedgha		65	2.3%
Tidjikja		37	1.3%
Tiguent - ######		6	0.2%
Tintane		281	10.1%
Touil		4	0.1%
Toujinine - ######		1	0.0%
Toujounine		420	15.1%
Wompou		3	0.1%
Zoueiratt		54	1.9%
### #### #######		3	0.1%
### ##### ####		4	0.1%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID4N: Nom localité

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### ##### #### #######		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID6: Milieu

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Urbain	2787	100.0%
2	Rural	1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID7N: Nom du marché

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=237 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Marche Betail de Niabina		16	6.8%
Marché Chegar		16	6.8%
Marché a betail de boghe		61	25.7%
marché de tighinte		11	4.6%
##### ######		4	1.7%
##### #####		4	1.7%
### ####### ##### #####		7	3.0%
### #######		10	4.2%
### ###### #####		33	13.9%
### #####		2	0.8%
### ###		9	3.8%
### ##### ###		42	17.7%
### ##### #### #######		11	4.6%
#### #######		11	4.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID11A: Adresse du marché

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2780 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
?		1	0.0%
A! laksarba		1	0.0%
Al !aksarba		3	0.1%
Al laksarba		26	0.9%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Allaksarba		5	0.2%
Boghe		17	0.6%
Bogue		1	0.0%
Chegar		5	0.2%
ENVEA		13	0.5%
El Mina		1	0.0%
El mina		10	0.4%
El mina# ## ## ####k		1	0.0%
Elmina		28	1.0%
Laareyguibe		2	0.1%
Likseiba		1	0.0%
MARCHÉ 6 EME		1	0.0%
MARCHÉ 6EME		5	0.2%
Mache du Bétail de M'bagne		4	0.1%
Maghama		7	0.3%
Maghta Lahjar		1	0.0%
Maghta lahjar		4	0.1%
Maghta lajhar		1	0.0%
Magtae Lahjar		2	0.1%
Magtae Lajhar		1	0.0%
Magtae lahjar		1	0.0%
Magtha lahjar		1	0.0%
Marbat		1	0.0%
Marbate		10	0.4%
Marche 6eme		1	0.0%
Marche Betail Niabina		4	0.1%
Marche Betail Niabinaî		1	0.0%
Marche Betail de Niabina		3	0.1%
Marche Bétail Niabina		1	0.0%
Marche Bétail de Niabina		1	0.0%
Marche Mboutt		1	0.0%
Marche Niabina		1	0.0%
Marche betail Niabina		1	0.0%
Marche betail de Niabina		1	0.0%
Marche bétail Niabina		1	0.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Marche de Bétail de Niabina		1	0.0%
Marche de betail de Niabina		1	0.0%
Marche à Bétail de Mbagne		1	0.0%
Marché de Bétail de Mbagne		1	0.0%
Marché 6eme		5	0.2%
Marché Lexeiba		15	0.5%
Marché Maghama		8	0.3%
Marché Mbout		4	0.1%
Marché Mboutt		7	0.3%
Marché Monguel		2	0.1%
Marché a bétail ENFVA		1	0.0%
Marché bababé		11	0.4%
Marché bétail Boghe		2	0.1%
Marché de Bétail de Mbagne		3	0.1%
Marché de bétail de tighinte		1	0.0%
Marché de bétail du bababe		12	0.4%
Marché de rosso au pk 7		1	0.0%
Marché du Betail de M'bagne		1	0.0%
Marché du Bétail de M'bagne		8	0.3%
Marché du Bétail de Mbagne		1	0.0%
Marché maghama		1	0.0%
Marché à Bétail de Mbagne		13	0.5%
Marché à betail ENFVA		2	0.1%
Marché à betail de Lexeiba		3	0.1%
Marché à betail de monguel		1	0.0%
Marché à betail dn Lexeiba		1	0.0%
Marché à bétail ENFVA		10	0.4%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Marché à bétail ENFVllî!		1	0.0%
Marché à bétail Maghama		8	0.3%
Marché à bétail de Lexeiba		3	0.1%
Marché à bétail de M'Bout		1	0.0%
Marché à bétail de M'bout		6	0.2%
Marché à bétail de Monguél		1	0.0%
Marché à bétail de lexeiba		8	0.3%
Marché à bêtail ENFVA		1	0.0%
Mbout		7	0.3%
Monguel		3	0.1%
Usine		2	0.1%
boghe		5	0.2%
chegar		1	0.0%
el mina marbatt		4	0.1%
elmina		20	0.7%
elmina marbatt		31	1.1%
grand marche		1	0.0%
grand marche rosso		1	0.0%
hhhj		1	0.0%
laaryguib		1	0.0%
laereyguibe		1	0.0%
lalagune		12	0.4%
likseiba		2	0.1%
lizine		7	0.3%
maghta lahjar		1	0.0%
maghtar lahjar		1	0.0%
magtalahjar		4	0.1%
magtalaj		1	0.0%
marbad magtalahjar		2	0.1%
marbate zouérat		12	0.4%
marbate zouérate		1	0.0%
marbate zouért		1	0.0%
marche a betail de boghe		7	0.3%
marche a bétail de boghe		3	0.1%
marche bababe		1	0.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
marche betail medina		3	0.1%
marche betail tiguend		2	0.1%
marche betail tiguente		3	0.1%
marche de betail medina		1	0.0%
marche magtalahjar		6	0.2%
marche à betail de boghe		1	0.0%
marché 6 eme		3	0.1%
marché 6eme		12	0.4%
marché Ghabou		2	0.1%
marché Ould Yengé		6	0.2%
marché a betail de boghe		10	0.4%
marché a bétail de boghe		5	0.2%
marché a côté de rkiz		1	0.0%
marché a côté gaerage de rkiz		1	0.0%
marché bababe		7	0.3%
marché bétail pk 7		1	0.0%
marché de Médine		3	0.1%
marché de betail		1	0.0%
marché de betail chegar		5	0.2%
marché de betail chégar		1	0.0%
marché de betail de tighinte		1	0.0%
marché de bétail a 7		1	0.0%
marché de bétail chégar		1	0.0%
marché de bétail de rosso au pk7		1	0.0%
marché de bétail de rosso pk 7		3	0.1%
marché de bétail de rosso pk7		1	0.0%
marché de bétail de tighinte		3	0.1%
marché de bétail pk 7		1	0.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
marché de bétail à mbagne		1	0.0%
marché de medine		1	0.0%
marché de mediné		2	0.1%
marché de rosso pk 7		1	0.0%
marché de rosso pk7		1	0.0%
marché de tighinte		2	0.1%
marché du bétail de m'bagne		1	0.0%
marché magtaalahjar		1	0.0%
marché magtalahjar		9	0.3%
marché mdiné		1	0.0%
marché à bétail		1	0.0%
marché à bétail gerou		1	0.0%
mougtalahjar		1	0.0%
mâché magtalahjar		1	0.0%
post de police riyad		1	0.0%
post police		1	0.0%
post police riyad		2	0.1%
rosso		6	0.2%
rosso pk7		1	0.0%
usine		3	0.1%
##### ####		1	0.0%
#### #####		3	0.1%
#### #####		12	0.4%
#### ######		2	0.1%
#### #####		1	0.0%
#####		2	0.1%
##### #####		1	0.0%
##### ######		1	0.0%
##### ###		2	0.1%
#####		1	0.0%
###### #####		1	0.0%
######.##..#####		1	0.0%
#### ### #### ##		1	0.0%
#### #### #####		1	0.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
#####		1	0.0%
#######		1	0.0%
#### #####		1	0.0%
#######		1	0.0%
###########		1	0.0%
####		1	0.0%
####		8	0.3%
########		10	0.4%
#### ######		1	0.0%
#### ######		18	0.6%
#### ####		2	0.1%
#########		1	0.0%
##### ###		1	0.0%
##### #######		1	0.0%
##### ######		1	0.0%
##### ####		16	0.6%
##### ####### ######		8	0.3%
##### ####### #####		8	0.3%
##### ######		5	0.2%
##### #######		2	0.1%
##### ######		29	1.0%
##### ####### ###		1	0.0%
##### #######		2	0.1%
##### ######		1	0.0%
##### #######		8	0.3%
##### ########		1	0.0%
##### #####		1	0.0%
##### #####		1	0.0%
##### #####		2	0.1%
##### #####		3	0.1%
##### ###		24	0.9%
##### ### #######		1	0.0%
##### ### #### #######		1	0.0%
##### #####		9	0.3%
##### #####		12	0.4%
#########		22	0.8%
########		48	1.7%
######		9	0.3%
###### #######		3	0.1%
###### ######		8	0.3%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
###### ######		1	0.0%
###### #####		8	0.3%
###### #####		2	0.1%
###### #####		1	0.0%
######		1	0.0%
#######		1	0.0%
######		1	0.0%
########		1	0.0%
######		15	0.5%
#### ##### #####		2	0.1%
#### ##### ######		3	0.1%
#### ##### ######		2	0.1%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
####		1	0.0%
#####		34	1.2%
########		1	0.0%
####		2	0.1%
#### #### ########		1	0.0%
####		4	0.1%
#####		2	0.1%
#####		4	0.1%
##### ######		1	0.0%
#####		22	0.8%
######		3	0.1%
#####		1	0.0%
#####		131	4.7%
##### ######		2	0.1%
##### ## ##		1	0.0%
#########		1	0.0%
######		1	0.0%
######		12	0.4%
#####		1	0.0%
######		1	0.0%
######		1	0.0%
## #####		7	0.3%
## #####		1	0.0%
## ######		11	0.4%
##### ###		1	0.0%
### ######		19	0.7%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
## #####		1	0.0%
####		1	0.0%
### #### ######		1	0.0%
## ######		1	0.0%
## #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ########		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ########		1	0.0%
### ######## #		1	0.0%
### #####		4	0.1%
### ######		2	0.1%
### ## ######		1	0.0%
### #####		2	0.1%
### #####		1	0.0%
### ####		1	0.0%
### ##### ####		1	0.0%
### ##### #####		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### ### ######		1	0.0%
### #### ####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### ### ###		6	0.2%
### ### ####		1	0.0%
### 6 sigeme		1	0.0%
### pk7		7	0.3%
### pk9		1	0.0%
### ####		7	0.3%
### ######		3	0.1%
### ####		24	0.9%
### ######		3	0.1%
### ####		4	0.1%
### ####		2	0.1%
### #### #######		1	0.0%
### ####### #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ######		9	0.3%
### ####		1	0.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### ####		1	0.0%
### ####		6	0.2%
### #### #######		1	0.0%
### #####		4	0.1%
### ######		2	0.1%
### #####		4	0.1%
### ### #####		1	0.0%
### #####		4	0.1%
### ##### ######		1	0.0%
### ####		5	0.2%
### #######		3	0.1%
### #######		15	0.5%
### #### ######		1	0.0%
### #### ######		37	1.3%
### #### ####		12	0.4%
### #######		10	0.4%
### ####### ######		1	0.0%
### ####### ######		1	0.0%
### ####### #####		1	0.0%
### ####### #####		5	0.2%
### ###### ######		1	0.0%
### #########		1	0.0%
### #######		2	0.1%
### ########		84	3.0%
### ######		13	0.5%
### ###### ######		1	0.0%
### ######		3	0.1%
### ##### #######		6	0.2%
### ##### #####		1	0.0%
### ######		6	0.2%
### ######		5	0.2%
### #######		2	0.1%
### ######		9	0.3%
### ########		1	0.0%
### #######		12	0.4%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### ####### ####		1	0.0%
### ####### ######		1	0.0%
### #######		15	0.5%
### ######		2	0.1%
### ######		14	0.5%
### ######		30	1.1%
### ####		2	0.1%
### #### ###### ### ###		1	0.0%
### #######		1	0.0%
### ######		7	0.3%
### #######		1	0.0%
### ########		4	0.1%
### #########		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### #######		4	0.1%
### ######		37	1.3%
### ######		1	0.0%
### ###### #####		6	0.2%
### #######		11	0.4%
### #######		1	0.0%
### ####		4	0.1%
### ######		7	0.3%
### #####		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ####		2	0.1%
### #### #######		1	0.0%
### ####		2	0.1%
### ######		15	0.5%
### ######		27	1.0%
### #####		1	0.0%
### #####		10	0.4%
### #####		14	0.5%
### ######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### #####		148	5.3%
### ########		1	0.0%
### #########		1	0.0%
### ######		56	2.0%
### ####		38	1.4%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### #####		1	0.0%
### ### ######		12	0.4%
### ### ##########7#		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### ###		1	0.0%
### #####		1	0.0%
### #####		14	0.5%
### ######		1	0.0%
### ####		6	0.2%
### #####		2	0.1%
### ###		3	0.1%
### ####		5	0.2%
### ####		12	0.4%
### #####		109	3.9%
### #####.		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ######		5	0.2%
### ## ####		1	0.0%
### #### ####		1	0.0%
### ### ####		67	2.4%
### ### ####		1	0.0%
### ####		2	0.1%
### ### ######		1	0.0%
### ### ######		12	0.4%
### ####		1	0.0%
### #####		20	0.7%
### #####		41	1.5%
### #####		2	0.1%
### #### ######		1	0.0%
### ##### ##### #####		1	0.0%
### ##### #####		11	0.4%
### ###		2	0.1%
### #####		1	0.0%
### ######		1	0.0%
### ######		14	0.5%
### #####		15	0.5%
### ######		2	0.1%
### #######		2	0.1%
### #######		7	0.3%
### #####		21	0.8%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
### #####		1	0.0%
### ######		2	0.1%
### ######		2	0.1%
### ##### #####		2	0.1%
### ###		12	0.4%
### #####		1	0.0%
### ##### ####		3	0.1%
### ##### #### #######		4	0.1%
### ##### #####		2	0.1%
### #####		1	0.0%
### #####		5	0.2%
### #####		6	0.2%
### ### ######		5	0.2%
### ### ######		3	0.1%
### ########		1	0.0%
### ### ###		1	0.0%
### ### ###		5	0.2%
### ### ####		1	0.0%
### #######		7	0.3%
### ####		3	0.1%
### ######		1	0.0%
###. ######		1	0.0%
###.####		3	0.1%
###pk7		1	0.0%
###pk9		1	0.0%
######## #####		1	0.0%
#### ######		1	0.0%
#####		29	1.0%
#### ######## (##### ######)# ####		1	0.0%
### #####		1	0.0%
#####		2	0.1%
### #### #####		1	0.0%
### ####		20	0.7%
### ###		21	0.8%
##### ####		1	0.0%
##### #####		10	0.4%
##########		1	0.0%
### ######		1	0.0%
#######		21	0.8%
#####		29	1.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID11A: Adresse du marché

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
##### ####### ####		1	0.0%
#### #### ###		1	0.0%
##### #####		3	0.1%
##### #####		1	0.0%
#####		5	0.2%
##### ######		1	0.0%
##### #####		5	0.2%
### ########		1	0.0%
#### ### #####		1	0.0%
####		3	0.1%
#### #######		1	0.0%
#### #######		1	0.0%
#### #######		1	0.0%
#### ########		11	0.4%
#### #########		1	0.0%
#### #######		2	0.1%
#### #######		29	1.0%
#### #####		6	0.2%
#### ## ######		4	0.1%
#### ## ####		1	0.0%
#### #####		2	0.1%
#### ######		27	1.0%
#### #####		6	0.2%
#### #######		3	0.1%
#### ######		2	0.1%
#### ######		4	0.1%
#### #####		15	0.5%
#####		1	0.0%
### #### ######		1	0.0%
### ########		1	0.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13: Statut du répondant

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Eleveur vendeur	593	21.3%
2	Commerçant (Teyvay)	2179	78.2%
3	Autre	16	0.6%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID13AU: Autre statut du répondant à préciser

Statistiques [NP/ P]	[Valide=15 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Boucher et teyvay		1	6.7%
berger		1	6.7%
######		1	6.7%
####		1	6.7%
####		1	6.7%
### ######		1	6.7%
#### ######		1	6.7%
######		1	6.7%
####		5	33.3%
####		1	6.7%
#####		1	6.7%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15: Principale source de provenance des animaux possédés

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Acheté sur le même marché	2007	72.0%
2	Acheté d'autre marché de la même ville	219	7.9%
3	Intérieur du pays	412	14.8%
4	Elevé à domicile	140	5.0%
5	Autre à préciser	10	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15AU: Autre source de provenance des animaux

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=10 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
acheter dans la ville de bababé		1	10.0%
senegal		1	10.0%
#######		1	10.0%
#######(###)		1	10.0%
#### ######		1	10.0%
####		3	30.0%
## #### ###### (####)		1	10.0%
## #### ###### (####)		1	10.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15A1: Provenance des animaux : Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=412 /-] [Non-valide=2376 /-]

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID15A1: Provenance des animaux : Wilaya

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	150	36.4%
2	Hodh Gharby	72	17.5%
3	Assaba	38	9.2%
4	Gorgol	8	1.9%
5	Brakna	54	13.1%
6	Trarza	30	7.3%
7	Adrar	0	
8	Dakhlett Nouadibou	3	0.7%
9	Tagant	11	2.7%
10	Guidimagha	16	3.9%
11	Tirs-ezemour	0	
12	Inchiri	2	0.5%
13	Nouakchott Ouest	2	0.5%
14	NKTT Nort	3	0.7%
15	Nktt Sud	23	5.6%
Sysmiss		2376	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15A2: Provenance des animaux : Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=412 /-] [Non-valide=2376 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		103	25.0%
2		65	15.8%
3		62	15.0%
4		76	18.4%
5		45	10.9%
6		50	12.1%
7		2	0.5%
8		9	2.2%
Sysmiss		2376	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID15A3: Provenance des animaux : Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=412 /-] [Non-valide=2376 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		337	81.8%
2		25	6.1%
3		24	5.8%
4		14	3.4%
5		8	1.9%
6		2	0.5%
7		2	0.5%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID15A3: Provenance des animaux : Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Sysmiss		2376	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID1N: Nom wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adrar		36	1.3%
Assaba		287	10.3%
Brakna		258	9.3%
Dakhlet Nouadhibou		50	1.8%
Gorgol		118	4.2%
Guidimagha		108	3.9%
Hodh Charghi		353	12.7%
Hodh El Gharbi		387	13.9%
Hodh Gharbi		6	0.2%
Inchiri		16	0.6%
Nouakchott Nord		536	19.2%
Nouakchott Sud		397	14.2%
Tagant		65	2.3%
Tiris Zemmour		55	2.0%
Trarza		116	4.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2N: Nom Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		95	3.4%
Aioun		76	2.7%
Akjoujt		16	0.6%
Aleg		36	1.3%
Aleg ####		14	0.5%
Amouj		14	0.5%
Arafat		67	2.4%
Atar		33	1.2%
Atar ####		1	0.0%
Bababé		31	1.1%
Barkeiwel #######		14	0.5%
Bassiknou		107	3.8%
Boghé ####		56	2.0%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Boutilimit #######		4	0.1%
Boutilimitt		32	1.1%
Chinguitti #####		2	0.1%
Dar Naïm		115	4.1%
Djiguenni		26	0.9%
El Mina		319	11.4%
Fdeirik		1	0.0%
Ghabou		5	0.2%
Guerou		36	1.3%
Guerou ###		22	0.8%
Kaedi		28	1.0%
Kenkoussa		26	0.9%
Kiffa		189	6.8%
Koubenni		17	0.6%
Lexeibe1		33	1.2%
Maghama		24	0.9%
Magtalahjar		59	2.1%
Mal ###		12	0.4%
Mederdra ########		6	0.2%
Moudjeria		28	1.0%
Mounguel		7	0.3%
M’Bagne		34	1.2%
M’Bagne #####		16	0.6%
M’Bout		26	0.9%
Nouadhibou		50	1.8%
Néma		46	1.6%
Ouad Naga		7	0.3%
Ouad Naga ### ######		6	0.2%
OuldYengé		21	0.8%
Riyad ######		11	0.4%
Rosso		42	1.5%
Rosso ####		16	0.6%
Sélibaby		79	2.8%
Tamchekett		9	0.3%
Teikane #######		3	0.1%
Tembedgha		65	2.3%
Tidjikja		37	1.3%
Tintane		281	10.1%
Touil		4	0.1%
Toujounine		420	15.1%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID2N: Nom Moughataa

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Toujounine ######		1	0.0%
Wompou		3	0.1%
Zoueiratt		54	1.9%
##### ####### Aïoun El Atrous		6	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3N: Nom Commune

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2779 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Adel Begrou		95	3.4%
Aeweinatt Zbil		7	0.3%
Aioun		76	2.7%
Akjoujt		16	0.6%
Aleg		36	1.3%
Amourj		14	0.5%
Arafat		67	2.4%
Atar		33	1.2%
Atar ####		1	0.0%
Bababé		31	1.1%
Barkeiwel #######		14	0.5%
Bassiknou		45	1.6%
Boghé ####		56	2.0%
Boutilimit ########		4	0.1%
Boutilimitt		32	1.2%
Chegar ####		14	0.5%
Chinguitti #####		2	0.1%
Dar Naïm		115	4.1%
Djiguenni		19	0.7%
El Ghaira #######		15	0.5%
El Mina		319	11.5%
Fdeirik		1	0.0%
Ghabou		5	0.2%
Guerou		36	1.3%
Guerou ###		2	0.1%
Kamour #####		5	0.2%
Kankoussa		26	0.9%
Kaédi		28	1.0%
Kiffa		189	6.8%
Koubeni		17	0.6%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID3N: Nom Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
Lexeibe1		33	1.2%
M'Bout		26	0.9%
Maghama		24	0.9%
Magtalahjar		59	2.1%
Mal ###		12	0.4%
Monguel		7	0.3%
Moudjeria		2	0.1%
M'Bagne		34	1.2%
N'Beika		21	0.8%
Niabina ########		16	0.6%
Nouadhibou		50	1.8%
Néma		46	1.7%
Ouad Naga		7	0.3%
OuldYengé		21	0.8%
Riyad ######		11	0.4%
Rosso		42	1.5%
Rosso ####		14	0.5%
Soudoud(Achram		5	0.2%
Sélibaby		79	2.8%
Tamchekett		9	0.3%
Teikane #######		2	0.1%
Tembedgha		65	2.3%
Tidjikja		37	1.3%
Tiguent (El Jedide) #### ####		6	0.2%
Tintane		281	10.1%
Touil		4	0.1%
Toujounine		420	15.1%
Toujounine ######		1	0.0%
Vessale		62	2.2%
Wompou		3	0.1%
Zoueiratt		54	1.9%
s Aïoun ####		6	0.2%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16A: Année Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID16M: Mois Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID16M: Mois Début

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		2752	98.7%
7		36	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16J: Jour Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		31	1.1%
2		2	0.1%
3		103	3.7%
4		614	22.0%
5		424	15.2%
6		466	16.7%
7		44	1.6%
8		145	5.2%
9		35	1.3%
10		49	1.8%
11		23	0.8%
12		368	13.2%
13		66	2.4%
14		66	2.4%
16		14	0.5%
19		17	0.6%
20		21	0.8%
21		24	0.9%
22		46	1.6%
25		188	6.7%
26		42	1.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TH: Heure Début

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		44	1.6%
7		155	5.6%
8		343	12.3%
9		638	22.9%
10		475	17.0%
11		445	16.0%
12		250	9.0%
13		134	4.8%
14		61	2.2%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID16TH: Heure Début

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15		20	0.7%
16		46	1.6%
17		150	5.4%
18		18	0.6%
19		6	0.2%
20		3	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID16TM: Minute Début

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.27 /-] [Ecart type=17.249 /-]

ID17A: Année Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2024-2024] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2024 /-] [Ecart type=0 /-]

ID17M: Mois Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		2752	98.7%
7		36	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17J: Jour Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-26] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		31	1.1%
3		100	3.6%
4		613	22.0%
5		410	14.7%
6		480	17.2%
7		42	1.5%
8		149	5.3%
9		35	1.3%
10		49	1.8%
11		23	0.8%
12		370	13.3%
13		66	2.4%
14		66	2.4%
16		14	0.5%
19		17	0.6%
20		21	0.8%
21		24	0.9%

Fichier : RGEQ8_anonymise

ID17J: Jour Fin

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
22		46	1.6%
23		2	0.1%
25		188	6.7%
26		42	1.5%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TH: Heure Fin

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 6-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6		39	1.4%
7		146	5.2%
8		327	11.7%
9		642	23.0%
10		450	16.1%
11		451	16.2%
12		266	9.5%
13		141	5.1%
14		68	2.4%
15		23	0.8%
16		44	1.6%
17		153	5.5%
18		26	0.9%
19		9	0.3%
20		3	0.1%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID17TM: Minute Fin

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.646 /-] [Ecart type=17.148 /-]

ID19: Niveau de saisie

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0	Non recensé	0	
1	En cours de recensement	2	0.1%
2	Recensé	2786	99.9%
3	Modifié	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35A: Bovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=0 /-]

Fichier : RGEQ8_anonymise

Q35A: Bovins

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
A	Bovins	469	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35B: Camelins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
B	Camelins	225	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35C: Caprins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
C	Caprins	1172	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q35D: Ovins

Information	[Type= discrète] [Format=character] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
D	Ovins	1654	100.0%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q511TM: Bovins Zébu Maure Effectif Male

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-] [Moyenne=8.955 /-] [Ecart type=25.217 /-]

Q511TF: Bovins Zébu Maure Effectif Femelle

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-230] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-] [Moyenne=5.388 /-] [Ecart type=16.766 /-]

Q511ET: Bovins Zébu Maure Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-427] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-] [Moyenne=14.343 /-] [Ecart type=33.358 /-]

Q512TM: Bovins Zébu Peul Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		429	91.5%
1		8	1.7%
2		12	2.6%
3		6	1.3%
4		2	0.4%
5		4	0.9%

Fichier : RGEQ8_anonymise

Q512TM: Bovins Zébu Peul Effectif Male

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
8		1	0.2%
10		2	0.4%
12		1	0.2%
17		1	0.2%
20		2	0.4%
30		1	0.2%
Sysmiss		2319	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q512TF: Bovins Zébu Peul Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-30] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		442	94.2%
1		8	1.7%
2		8	1.7%
3		4	0.9%
4		1	0.2%
5		3	0.6%
20		2	0.4%
30		1	0.2%
Sysmiss		2319	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q512ET: Bovins Zébu Peul Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		420	89.6%
1		13	2.8%
2		11	2.3%
3		4	0.9%
4		3	0.6%
5		4	0.9%
6		2	0.4%
7		2	0.4%
8		1	0.2%
10		2	0.4%
13		1	0.2%
17		2	0.4%
20		1	0.2%
30		1	0.2%
50		2	0.4%
Sysmiss		2319	

Fichier : RGEQ8_anonymise

Q512ET: Bovins Zébu Peul Effectif total

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q513TM: Bovins Métisse Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		459	97.9%
1		5	1.1%
3		1	0.2%
5		2	0.4%
18		1	0.2%
100		1	0.2%
Sysmiss		2319	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q513TF: Bovins Métisse Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		462	98.5%
1		1	0.2%
2		1	0.2%
3		1	0.2%
5		2	0.4%
10		1	0.2%
100		1	0.2%
Sysmiss		2319	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q513ET: Bovins Métisse Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=469 /-] [Non-valide=2319 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		456	97.2%
1		5	1.1%
3		3	0.6%
5		2	0.4%
10		1	0.2%
28		1	0.2%
200		1	0.2%
Sysmiss		2319	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q541TM: Camelins Dromadaire Sahel Effectif Male

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-52] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-] [Moyenne=5.982 /-] [Ecart type=8.264 /-]

Fichier : RGEQ8_anonymise

Q541TF: Camelins Dromadaire Sahel Effectif Femelle

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-] [Moyenne=5.764 /-] [Ecart type=11.624 /-]

Q541ET: Camelins Dromadaire Sahel Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-108] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-] [Moyenne=11.747 /-] [Ecart type=16.547 /-]

Q542TM: Camelins Dromadaire Aftout Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		184	81.8%
1		6	2.7%
2		5	2.2%
3		4	1.8%
4		2	0.9%
5		4	1.8%
6		4	1.8%
7		2	0.9%
8		2	0.9%
10		2	0.9%
13		1	0.4%
15		3	1.3%
17		1	0.4%
18		1	0.4%
20		2	0.9%
26		1	0.4%
40		1	0.4%
Sysmiss		2563	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q542TF: Camelins Dromadaire Aftout Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		187	83.1%
1		10	4.4%
2		7	3.1%
3		1	0.4%
5		6	2.7%
6		3	1.3%
7		1	0.4%
8		3	1.3%
9		1	0.4%
10		1	0.4%
12		1	0.4%
14		1	0.4%
17		1	0.4%
20		1	0.4%
50		1	0.4%
Sysmiss		2563	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q542ET: Camelins Dromadaire Aftout Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-70] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=225 /-] [Non-valide=2563 /-] [Moyenne=2.52 /-] [Ecart type=8.048 /-]

Q571TM: Ovins Mouton Maure Effectif Male

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-] [Moyenne=16.033 /-] [Ecart type=42.751 /-]

Q571TF: Ovins Mouton Maure Effectif Femelle

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-624] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-] [Moyenne=12.305 /-] [Ecart type=38.842 /-]

Q571ET: Ovins Mouton Maure Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-] [Moyenne=28.337 /-] [Ecart type=72.274 /-]

Q572TM: Ovins Mouton Peul Effectif Male

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-190] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-] [Moyenne=1.25 /-] [Ecart type=6.645 /-]

Q572TF: Ovins Mouton Peul Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-150] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1460	88.3%
1		59	3.6%
2		34	2.1%

Q572TF: Ovins Mouton Peul Effectif Femelle

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
3		28	1.7%
4		14	0.8%
5		12	0.7%
6		9	0.5%
7		4	0.2%
8		9	0.5%
9		4	0.2%
10		4	0.2%
12		1	0.1%
13		1	0.1%
15		2	0.1%
17		2	0.1%
18		1	0.1%
20		4	0.2%
25		1	0.1%
30		1	0.1%
34		1	0.1%
42		1	0.1%
100		1	0.1%
150		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q572ET: Ovins Mouton Peul Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-190] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-] [Moyenne=1.93 /-] [Ecart type=9.212 /-]

Q573TM: Ovins Race importée Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1621	98.0%
1		9	0.5%
2		2	0.1%
3		6	0.4%
4		4	0.2%
5		3	0.2%
6		1	0.1%
8		1	0.1%
9		2	0.1%
10		3	0.2%
12		1	0.1%
40		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q573TF: Ovins Race importée Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-60] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1630	98.5%
1		7	0.4%
2		7	0.4%
3		2	0.1%
5		1	0.1%
6		1	0.1%
7		1	0.1%
8		2	0.1%
10		2	0.1%
60		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q573ET: Ovins Race importée Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1614	97.6%
1		3	0.2%
2		7	0.4%
3		4	0.2%
4		7	0.4%
5		2	0.1%
6		1	0.1%
7		2	0.1%
8		3	0.2%
9		2	0.1%
10		6	0.4%
12		1	0.1%
16		1	0.1%
100		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q574TM: Ovins Race améliorée Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-75] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1612	97.5%
1		5	0.3%
2		8	0.5%
3		5	0.3%
4		3	0.2%

Q574TM: Ovins Race améliorée Effectif Male

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		4	0.2%
6		2	0.1%
7		1	0.1%
9		1	0.1%
10		3	0.2%
12		2	0.1%
13		1	0.1%
20		3	0.2%
40		1	0.1%
45		1	0.1%
60		1	0.1%
75		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q574TF: Ovins Race améliorée Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-400] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1626	98.3%
1		4	0.2%
2		4	0.2%
3		4	0.2%
4		4	0.2%
5		2	0.1%
7		1	0.1%
9		1	0.1%
10		2	0.1%
25		1	0.1%
38		1	0.1%
40		1	0.1%
50		1	0.1%
56		1	0.1%
400		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q574ET: Ovins Race améliorée Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-440] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1654 /-] [Non-valide=1134 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1608	97.2%
1		5	0.3%
2		7	0.4%
3		4	0.2%
4		1	0.1%

Q574ET: Ovins Race améliorée Effectif total

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5		4	0.2%
6		1	0.1%
7		2	0.1%
8		1	0.1%
9		3	0.2%
10		5	0.3%
12		1	0.1%
14		1	0.1%
15		1	0.1%
16		1	0.1%
17		1	0.1%
20		1	0.1%
23		1	0.1%
68		1	0.1%
70		2	0.1%
100		1	0.1%
113		1	0.1%
440		1	0.1%
Sysmiss		1134	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5101TM: Caprins Chèvre du Sahel Effectif Male

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-220] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-] [Moyenne=3.89 /-] [Ecart type=9.74 /-]

Q5101TF: Caprins Chèvre du Sahel Effectif Femelle

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1300] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-] [Moyenne=7.039 /-] [Ecart type=40.876 /-]

Q5101ET: Caprins Chèvre du Sahel Effectif total

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1325] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-] [Moyenne=10.929 /-] [Ecart type=43.764 /-]

Q5102TM: Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-21] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1119	95.5%
1		20	1.7%
2		13	1.1%
3		3	0.3%
4		3	0.3%
5		3	0.3%
6		3	0.3%
7		1	0.1%
8		2	0.2%
10		2	0.2%

Q5102TM: Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif Male

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15		1	0.1%
20		1	0.1%
21		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5102TF: Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1111	94.8%
1		19	1.6%
2		18	1.5%
3		5	0.4%
4		2	0.2%
6		1	0.1%
7		1	0.1%
8		2	0.2%
9		3	0.3%
10		4	0.3%
14		1	0.1%
15		1	0.1%
20		2	0.2%
23		1	0.1%
50		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5102ET: Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-52] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1088	92.8%
1		26	2.2%
2		17	1.5%
3		5	0.4%
4		7	0.6%
5		4	0.3%
6		4	0.3%
7		1	0.1%
8		2	0.2%
9		2	0.2%
10		4	0.3%
11		1	0.1%
12		1	0.1%
15		1	0.1%

Q5102ET: Caprins Chèvre naine de l'Est Effectif total

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
17		1	0.1%
20		2	0.2%
25		2	0.2%
30		3	0.3%
52		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5103TM: Caprins Goueira Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1115	95.1%
1		31	2.6%
2		8	0.7%
3		4	0.3%
5		5	0.4%
6		1	0.1%
8		2	0.2%
10		3	0.3%
30		1	0.1%
50		1	0.1%
100		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5103TF: Caprins Goueira Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1094	93.3%
1		20	1.7%
2		21	1.8%
3		11	0.9%
4		5	0.4%
5		1	0.1%
7		1	0.1%
8		6	0.5%
9		1	0.1%
10		1	0.1%
12		1	0.1%
14		2	0.2%
18		2	0.2%
23		1	0.1%
24		1	0.1%
25		2	0.2%

Q5103TF: Caprins Goueira Effectif Femelle

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
40		1	0.1%
600		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5103ET: Caprins Goueira Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1076	91.8%
1		22	1.9%
2		21	1.8%
3		12	1.0%
4		6	0.5%
5		6	0.5%
6		2	0.2%
7		3	0.3%
8		5	0.4%
9		3	0.3%
10		4	0.3%
13		1	0.1%
14		1	0.1%
15		2	0.2%
19		1	0.1%
23		1	0.1%
25		2	0.2%
35		1	0.1%
55		1	0.1%
90		1	0.1%
700		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5104TM: Caprins Race importée Effectif Male

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1139	97.2%
1		12	1.0%
2		7	0.6%
3		3	0.3%
4		2	0.2%
5		3	0.3%
6		2	0.2%
7		2	0.2%
8		1	0.1%

Q5104TM: Caprins Race importée Effectif Male

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5104TF: Caprins Race importée Effectif Femelle

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1136	96.9%
1		13	1.1%
2		6	0.5%
3		2	0.2%
4		3	0.3%
5		4	0.3%
6		2	0.2%
9		2	0.2%
10		1	0.1%
15		1	0.1%
20		1	0.1%
23		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5104ET: Caprins Race importée Effectif total

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1172 /-] [Non-valide=1616 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		1122	95.7%
1		14	1.2%
2		9	0.8%
3		3	0.3%
4		5	0.4%
5		2	0.2%
6		4	0.3%
8		2	0.2%
9		2	0.2%
10		1	0.1%
12		2	0.2%
15		4	0.3%
20		1	0.1%
25		1	0.1%
Sysmiss		1616	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]

Moug

Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	5	0.2%
12	Bassiknou	144	5.2%
13	Djiguenni	51	1.8%
14	Néma	46	1.6%
15	Oualata	0	
16	Timbedra	49	1.8%
17	Nbeiket Lahwache	0	
18	Adel Bagrou	58	2.1%
21	Aioun	74	2.7%
22	Koubenni	20	0.7%
23	Tamchaket	10	0.4%
24	Tintane	285	10.2%
25	Touil	4	0.1%
31	Barkewol	10	0.4%
32	Boumdeid	0	
33	Guerou	61	2.2%
34	Kankossa (Kankoussa)	28	1.0%
35	Kiffa	188	6.7%
41	Kaédi	26	0.9%
42	Maghama	24	0.9%
43	Mbout	26	0.9%
44	Monguel	8	0.3%
45	Lexeibal	34	1.2%
51	Aleg	52	1.9%
52	Bababé	31	1.1%
53	Boghé	61	2.2%
54	Magtae Lahjar (Magta)	55	2.0%
55	Mbagne	50	1.8%
56	Maal	9	0.3%
61	Boutilimit	33	1.2%
62	Keur Macene	0	
63	Méderdra	11	0.4%
64	Ouad Naga	21	0.8%
65	Rkiz	3	0.1%
66	Rosso	48	1.7%
67	Tekane	0	
71	Aoujeft	0	
72	Atar	34	1.2%
73	Chinguitti	2	0.1%
74	Ouadane	0	
81	Nouadhibou	50	1.8%
82	Chami	0	
91	Moudjeria	28	1.0%
92	Tichit	0	

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
93	Tidjikja	37	1.3%
101	Ould Yenge	22	0.8%
102	Sélibaby	78	2.8%
103	Khabou (Ghabou)	5	0.2%
104	Wompou	3	0.1%
111	Bir Moghrein	0	
112	Fdeirik	1	0.0%
113	Zoueratt	54	1.9%
121	Akjoujt	16	0.6%
122	Bennechab	0	
131	Ksar	0	
132	Tevragh Zeina	0	
133	Sebkha	0	
141	Teyaret	0	
142	Dar Nairn	130	4.7%
143	Toujounine	406	14.6%
151	Elrnina	355	12.7%
152	Arafat	42	1.5%
153	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	5	0.2%
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	0	
1103	Bougadoum	0	
1104	Djeigui (Djigui)	0	
1105	Legdour	0	
1201	Bassiknou	87	3.1%
1202	Elmegve	0	
1203	Vassala	57	2.0%
1204	Dhar	0	
1301	Djiguenni	43	1.5%
1302	Elmabrouk	0	
1303	Feirenni	0	
1304	Beneamane	0	
1305	Aeweinat Zbel	8	0.3%
1306	Ghlig Ehel Boyya	0	
1307	Ksar Elbarka	0	
1401	Néma	46	1.6%
1402	Achemmim	0	
1403	Jreif	0	
1404	Bangou	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1405	Hassi Etila	0	
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	0	
1407	Elmabrouk	0	
1408	Biribava	0	
1409	Nwal	0	
1410	Agweinit	0	
1501	Oualata	0	
1502	Nouawder	0	
1601	Timbedra	49	1.8%
1602	Touil	0	
1603	Koumbi Saleh	0	
1604	Bousteila	0	
1605	Hassi Mhadi	0	
1701	Nbeiket Lahwache	0	
1801	Adel Bagrou	58	2.1%
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	0	
1803	Sivane	0	
2101	Aioun	74	2.7%
2102	Nsavenni	0	
2103	Dweirara	0	
2104	Tin Hamad	0	
2105	Benaemane	0	
2106	Egjert	0	
2107	Oum Lahyadh	0	
2201	Koubenni	20	0.7%
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	0	
2203	Timzine	0	
2204	Leghlig	0	
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	0	
2206	Modibougou (Medbougou)	0	
2207	Elvoulaniya	0	
2301	Tamchaket	8	0.3%
2302	Elmabrouk	2	0.1%
2303	Radhi	0	
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	0	
2305	Sava	0	
2401	Tintane	285	10.2%
2402	Hassi Abdalla	0	
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	0	
2404	Ain Varba	0	
2405	Agharghar	0	
2406	Devaa	0	
2501	Touil	4	0.1%
2502	Baghdad	0	
2503	Sett	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2504	Lehreijat	0	
3101	Barkewol	10	0.4%
3102	Gueleir (Guelleir)	0	
3103	Lebheir	0	
3104	Laeweissi (Laweissi)	0	
3105	Daghveg	0	
3106	Elghabra	0	
3107	Rdheidhie	0	
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	0	
3201	Boumdeid	0	
3202	HseyTin	0	
3203	Leftah (Levtah)	0	
3301	Guerou	42	1.5%
3302	Oudey Jrid	0	
3303	Elghaira	15	0.5%
3304	Kamour	4	0.1%
3401	Kanhossa (Kankoussa)	28	1.0%
3402	Sani	0	
3403	Blajmil	0	
3404	Tenaha	0	
3405	Hamed	0	
3501	Kiffa	188	6.7%
3502	Nwamlein	0	
3503	Aghorat	0	
3504	Elmelga	0	
3505	Kouroudjel	0	
3506	Lagrane	0	
4101	Kaédi	26	0.9%
4102	Néré Walo	0	
4103	Djowol	0	
4104	Tokomadji	0	
4105	Toufnde Siwe	0	
4201	Maghama	24	0.9%
4202	Daw	0	
4203	Dolol Siwre (Siwe)	0	
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	0	
4205	Vrea Litama	0	
4206	Toulel	0	
4207	Sangué (Sangné)	0	
4208	Wali Djantang	0	
4301	Mbout	26	0.9%
4302	Tikobra	0	
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	0	
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	0	
4305	Edebay Ehel Guelay	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4306	Voum Legleita	0	
4307	Chelkhet Tiyab	0	
4308	Lahrache (Lahrach)	0	
4309	Soufa	0	
4401	Monguel	8	0.3%
4402	Bathet Moit (Meit)	0	
4403	Bokkel (Boukkel)	0	
4404	Melzem Teichet	0	
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	0	
4501	Lexeibal (Lixeiba)	34	1.2%
4502	Betenkel	0	
4503	Talhaya	0	
4504	Ganki	0	
5101	Aleg	36	1.3%
5102	Chegar	16	0.6%
5103	Bouhdida	0	
5104	Aghchorguit	0	
5201	Bababé	31	1.1%
5202	Elverae	0	
5203	Hayré Mbar (Haéré)	0	
5301	Boghé	61	2.2%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	0	
5303	Dar Elbarka	0	
5304	Woul Birom (Woul Birem)	0	
5401	Magtae Lahjar (Magta)	55	2.0%
5402	Sangrava	0	
5403	Djonaba	0	
5404	Wad Amour	0	
5501	Mbagne	34	1.2%
5502	Niabina	16	0.6%
5503	Edebay Elhejjaj	0	
5504	Bagodine	0	
5601	Maal (Male)	9	0.3%
5602	LemOudou	0	
5603	Elbatha	0	
5604	Bourat	0	
5605	Djelwar (Djellewar)	0	
6101	Boutilimit	33	1.2%
6102	Elb Adres (Aderss)	0	
6103	Ajweir	0	
6104	Nteichet	0	
6105	Nebbaghiya	0	
6106	Tenghaddej	0	
6107	Elmouyassar	0	
6201	Keur Macene	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
6202	Ndiago	0	
6203	Mbalal	0	
6301	Méderdra	0	
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	0	
6303	Taguilalet	0	
6304	Elkhat	0	
6305	Tiguent (Tiguend)	11	0.4%
6401	Ouad Naga	10	0.4%
6402	Awleigat	0	
6403	Elarya (Elariya)	11	0.4%
6501	Rkiz	3	0.1%
6502	Boutalhaya	0	
6505	Bareina	0	
6601	Rosso	48	1.7%
6602	Jedr Elmohguen	0	
6701	Tekane	0	
6702	Chemame	0	
6703	Teichetayat (Teichtayat)	0	
6704	Lexeiba2	0	
7101	Aoujeft	0	
7102	Elmaeden	0	
7103	Nteirguent	0	
7104	Elmaddah	0	
7201	Atar	34	1.2%
7202	Ain Ehel Taya	0	
7203	Tawaz	0	
7204	Choum	0	
7301	Chinguitti	2	0.1%
7302	Elain Essavra (El Ain)	0	
7401	Ouadane	0	
8101	Nouadhibou	50	1.8%
8102	Boulenwar	0	
8103	lnal	0	
8201	Chami	0	
8204	Tmeimichat	0	
8205	Nouamghar	0	
9101	Moudjeria	2	0.1%
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	21	0.8%
9103	Soudoud	5	0.2%
9201	Tichit	0	
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	0	
9301	Tidjikja	37	1.3%
9302	Elwahat	0	
9303	Nimlane	0	
9304	Boubakar Ben Amer	0	

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
9305	Lehsira	0	
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	22	0.8%
10102	Boully	0	
10103	Tektaka (Tektake)	0	
10104	Dafor (Dafort)	0	
10105	Bou Anz (Bouanz)	0	
10106	Lehraj	0	
10107	Leaweinat	0	
10201	Sélibaby	78	2.8%
10202	Hassi Chegar	0	
10203	Tachott	0	
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	0	
10301	Khabou (Ghabou)	5	0.2%
10302	Chleikha	0	
10303	Diogountourou	0	
10304	Baidiam {Baydiam)	0	
10305	Gouraye	0	
10306	Souva (Soufi)	0	
10401	Wompou	3	0.1%
10402	Agoueinit	0	
10403	Ajar	0	
10404	Sangué Dieri (Sangné)	0	
10405	Ar (Arr)	0	
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	0	
11201	Fdeirik	1	0.0%
11301	Zoueratt (Zoueirat)	54	1.9%
12101	Akjoujt	16	0.6%
12201	Bennechab	0	
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	0	
13101	Ksar	0	
13201	Tevragh Zeina	0	
13301	Sebkha	0	
14101	Teyaret	0	
14201	Dar Nairn	130	4.7%
14301	Toujounine	406	14.6%
15101	Elrnina	355	12.7%
15201	Arafat	42	1.5%
15301	Riyad	0	

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

MB

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101000001-15201000001] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2788 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7836140487.482 /-] [Ecart type=5372425606.96 /-]

Fichier : Tout_niveau_Commune

ID1: Wilaya

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1	Hodh charghy	37	15.5%
2	Hodh Gharby	29	12.2%
3	Assaba	26	10.9%
4	Gorgol	31	13.0%
5	Brakna	24	10.1%
6	Trarza	27	11.3%
7	Adrar	11	4.6%
8	Dakhlett Nouadibou	6	2.5%
9	Tagant	10	4.2%
10	Guidimagha	22	9.2%
11	Tirs-ezemour	3	1.3%
12	Inchiri	3	1.3%
13	Nouakchott Ouest	3	1.3%
14	Nouakchott Nord	3	1.3%
15	Nouakchott Sud	3	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID2: Moughataa

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		58	24.4%
2		47	19.7%
3		51	21.4%
4		39	16.4%
5		23	9.7%
6		12	5.0%
7		5	2.1%
8		3	1.3%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ID3: Commune

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 1-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1		63	26.5%
2		47	19.7%
3		41	17.2%
4		35	14.7%
5		24	10.1%
6		12	5.0%

Fichier : Tout_niveau_Commune

ID3: Commune

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		9	3.8%
8		4	1.7%
9		2	0.8%
10		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Moug

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 11-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11	Amourj	5	2.1%
12	Bassiknou	4	1.7%
13	Djiguenni	7	2.9%
14	Néma	10	4.2%
15	Oualata	2	0.8%
16	Timbedra	5	2.1%
17	Nbeiket Lahwache	1	0.4%
18	Adel Bagrou	3	1.3%
21	Aioun	7	2.9%
22	Koubenni	7	2.9%
23	Tamchaket	5	2.1%
24	Tintane	6	2.5%
25	Touil	4	1.7%
31	Barkewol	8	3.4%
32	Boumdeid	3	1.3%
33	Guerou	4	1.7%
34	Kankossa (Kankoussa)	5	2.1%
35	Kiffa	6	2.5%
41	Kaédi	5	2.1%
42	Maghama	8	3.4%
43	Mbout	9	3.8%
44	Monguel	5	2.1%
45	Lexeibal	4	1.7%
51	Aleg	4	1.7%
52	Bababé	3	1.3%
53	Boghé	4	1.7%
54	Magtae Lahjar (Magta)	4	1.7%
55	Mbagne	4	1.7%
56	Maal	5	2.1%
61	Boutilimit	7	2.9%
62	Keur Macene	3	1.3%
63	Méderdra	5	2.1%
64	Ouad Naga	3	1.3%
65	Rkiz	3	1.3%

Fichier : Tout_niveau_Commune

Moug

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
66	Rosso	2	0.8%
67	Tekane	4	1.7%
71	Aoujeft	4	1.7%
72	Atar	4	1.7%
73	Chinguitti	2	0.8%
74	Ouadane	1	0.4%
81	Nouadhibou	3	1.3%
82	Chami	3	1.3%
91	Moudjeria	3	1.3%
92	Tichit	2	0.8%
93	Tidjikja	5	2.1%
101	Ould Yenge	7	2.9%
102	Sélibaby	4	1.7%
103	Khabou (Ghabou)	6	2.5%
104	Wompou	5	2.1%
111	Bir Moghrein	1	0.4%
112	Fdeirik	1	0.4%
113	Zoueratt	1	0.4%
121	Akjoujt	1	0.4%
122	Bennechab	2	0.8%
131	Ksar	1	0.4%
132	Tevragh Zeina	1	0.4%
133	Sebkha	1	0.4%
141	Teyaret	1	0.4%
142	Dar Nairn	1	0.4%
143	Toujounine	1	0.4%
151	Elrnina	1	0.4%
152	Arafat	1	0.4%
153	Riyad	1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

comm

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1101-15301] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1101	Amourj	1	0.4%
1102	Oum Echeiche (Echeiche)	1	0.4%
1103	Bougadoum	1	0.4%
1104	Djeigui (Djigui)	1	0.4%
1105	Legdour	1	0.4%
1201	Bassiknou	1	0.4%
1202	Elmegve	1	0.4%
1203	Vassala	1	0.4%
1204	Dhar	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
1301	Djiguenni	1	0.4%
1302	Elmabrouk	1	0.4%
1303	Feirenni	1	0.4%
1304	Beneamane	1	0.4%
1305	Aeweinat Zbel	1	0.4%
1306	Ghlig Ehel Boyya	1	0.4%
1307	Ksar Elbarka	1	0.4%
1401	Néma	1	0.4%
1402	Achemmim	1	0.4%
1403	Jreif	1	0.4%
1404	Bangou	1	0.4%
1405	Hassi Etila	1	0.4%
1406	Oum Avnadeche (Avnadech)	1	0.4%
1407	Elmabrouk	1	0.4%
1408	Biribava	1	0.4%
1409	Nwal	1	0.4%
1410	Agweinit	1	0.4%
1501	Oualata	1	0.4%
1502	Nouawder	1	0.4%
1601	Timbedra	1	0.4%
1602	Touil	1	0.4%
1603	Koumbi Saleh	1	0.4%
1604	Bousteila	1	0.4%
1605	Hassi Mhadi	1	0.4%
1701	Nbeiket Lahwache	1	0.4%
1801	Adel Bagrou	1	0.4%
1802	Elmasgoul Lebyadh (Elmassgoul)	1	0.4%
1803	Sivane	1	0.4%
2101	Aioun	1	0.4%
2102	Nsavenni	1	0.4%
2103	Dweirara	1	0.4%
2104	Tin Hamad	1	0.4%
2105	Benaemane	1	0.4%
2106	Egjert	1	0.4%
2107	Oum Lahyadh	1	0.4%
2201	Koubenni	1	0.4%
2202	Hassi Ehel Ahmed Bechena (bechna)	1	0.4%
2203	Timzine	1	0.4%
2204	Leghlig	1	0.4%
2205	Gogui Zemmal (Gougui)	1	0.4%
2206	Modibougou (Medbougou)	1	0.4%
2207	Elvoulaniya	1	0.4%
2301	Tamchaket	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
2302	Elmabrouk	1	0.4%
2303	Radhi	1	0.4%
2304	Gaet Teidouma (Guaet)	1	0.4%
2305	Sava	1	0.4%
2401	Tintane	1	0.4%
2402	Hassi Abdalla	1	0.4%
2403	Aeweinat Tal (Aweinat) (Aeweinat lkoumbane)	1	0.4%
2404	Ain Varba	1	0.4%
2405	Agharghar	1	0.4%
2406	Devaa	1	0.4%
2501	Touil	1	0.4%
2502	Baghdad	1	0.4%
2503	Sett	1	0.4%
2504	Lehreijat	1	0.4%
3101	Barkewol	1	0.4%
3102	Gueleir (Guelleir)	1	0.4%
3103	Lebheir	1	0.4%
3104	Laeweissi (Laweissi)	1	0.4%
3105	Daghveg	1	0.4%
3106	Elghabra	1	0.4%
3107	Rdheidhie	1	0.4%
3108	Bou Lahrath (Boulahrath)	1	0.4%
3201	Boumdeid	1	0.4%
3202	HseyTin	1	0.4%
3203	Leftah (Levtah)	1	0.4%
3301	Guerou	1	0.4%
3302	Oudey Jrid	1	0.4%
3303	Elghaira	1	0.4%
3304	Kamour	1	0.4%
3401	Kanhossa (Kankoussa)	1	0.4%
3402	Sani	1	0.4%
3403	Blajmil	1	0.4%
3404	Tenaha	1	0.4%
3405	Hamed	1	0.4%
3501	Kiffa	1	0.4%
3502	Nwamlein	1	0.4%
3503	Aghorat	1	0.4%
3504	Elmelga	1	0.4%
3505	Kouroudjel	1	0.4%
3506	Lagrane	1	0.4%
4101	Kaédi	1	0.4%
4102	Néré Walo	1	0.4%
4103	Djowol	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
4104	Tokomadji	1	0.4%
4105	Toufnde Siwe	1	0.4%
4201	Maghama	1	0.4%
4202	Daw	1	0.4%
4203	Dolol Siwre (Siwe)	1	0.4%
4204	Beiliguet Litama (Beileguet)	1	0.4%
4205	Vrea Litama	1	0.4%
4206	Toulel	1	0.4%
4207	Sangué (Sangné)	1	0.4%
4208	Wali Djantang	1	0.4%
4301	Mbout	1	0.4%
4302	Tikobra	1	0.4%
4303	Tarenguent Ehel Moulay Ely	1	0.4%
4304	Djadjibenni Gandega (Djadjbeni)	1	0.4%
4305	Edebay Ehel Guelay	1	0.4%
4306	Voum Legleita	1	0.4%
4307	Chelkhet Tiyab	1	0.4%
4308	Lahrache (Lahrach)	1	0.4%
4309	Soufa	1	0.4%
4401	Monguel	1	0.4%
4402	Bathet Moit (Meit)	1	0.4%
4403	Bokkel (Boukkel)	1	0.4%
4404	Melzem Teichet	1	0.4%
4405	Azgueilem Tiyab (Azgueleim)	1	0.4%
4501	Lexeibal (Lixeiba)	1	0.4%
4502	Betenkel	1	0.4%
4503	Talhaya	1	0.4%
4504	Ganki	1	0.4%
5101	Aleg	1	0.4%
5102	Chegar	1	0.4%
5103	Bouhdida	1	0.4%
5104	Aghchorguit	1	0.4%
5201	Bababé	1	0.4%
5202	Elverae	1	0.4%
5203	Hayré Mbar (Haéré)	1	0.4%
5301	Boghé	1	0.4%
5302	Dar Elavya (Dar Elaviya)	1	0.4%
5303	Dar Elbarka	1	0.4%
5304	Woul Birom (Woul Birem)	1	0.4%
5401	Magtae Lahjar (Magta)	1	0.4%
5402	Sangrava	1	0.4%
5403	Djonaba	1	0.4%
5404	Wad Amour	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
5501	Mbagne	1	0.4%
5502	Niabina	1	0.4%
5503	Edebay Elhejjaj	1	0.4%
5504	Bagodine	1	0.4%
5601	Maal (Male)	1	0.4%
5602	LemOudou	1	0.4%
5603	Elbatha	1	0.4%
5604	Bourat	1	0.4%
5605	Djelwar (Djellewar)	1	0.4%
6101	Boutilimit	1	0.4%
6102	Elb Adres (Aderss)	1	0.4%
6103	Ajweir	1	0.4%
6104	Nteichet	1	0.4%
6105	Nebbaghiya	1	0.4%
6106	Tenghaddej	1	0.4%
6107	Elmouyassar	1	0.4%
6201	Keur Macene	1	0.4%
6202	Ndiago	1	0.4%
6203	Mbalal	1	0.4%
6301	Méderdra	1	0.4%
6302	Boyr Taouwress (BeirTowress)	1	0.4%
6303	Taguilalet	1	0.4%
6304	Elkhat	1	0.4%
6305	Tiguent (Tiguend)	1	0.4%
6401	Ouad Naga	1	0.4%
6402	Awleigat	1	0.4%
6403	Elarya (Elariya)	1	0.4%
6501	Rkiz	1	0.4%
6502	Boutalhaya	1	0.4%
6505	Bareina	1	0.4%
6601	Rosso	1	0.4%
6602	Jedr Elmohguen	1	0.4%
6701	Tekane	1	0.4%
6702	Chemame	1	0.4%
6703	Teichetayat (Teichtayat)	1	0.4%
6704	Lexeiba2	1	0.4%
7101	Aoujeft	1	0.4%
7102	Elmaeden	1	0.4%
7103	Nteirguent	1	0.4%
7104	Elmaddah	1	0.4%
7201	Atar	1	0.4%
7202	Ain Ehel Taya	1	0.4%
7203	Tawaz	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7204	Choum	1	0.4%
7301	Chinguitti	1	0.4%
7302	Elain Essavra (El Ain)	1	0.4%
7401	Ouadane	1	0.4%
8101	Nouadhibou	1	0.4%
8102	Boulenwar	1	0.4%
8103	lnal	1	0.4%
8201	Chami	1	0.4%
8204	Tmeimichat	1	0.4%
8205	Nouamghar	1	0.4%
9101	Moudjeria	1	0.4%
9102	Tamourt Neaj {N'Aje)	1	0.4%
9103	Soudoud	1	0.4%
9201	Tichit	1	0.4%
9202	Lekhecheb (Lekhcheb)	1	0.4%
9301	Tidjikja	1	0.4%
9302	Elwahat	1	0.4%
9303	Nimlane	1	0.4%
9304	Boubakar Ben Amer	1	0.4%
9305	Lehsira	1	0.4%
10101	Ould Yenge (Oul Yenje)	1	0.4%
10102	Boully	1	0.4%
10103	Tektaka (Tektake)	1	0.4%
10104	Dafor (Dafort)	1	0.4%
10105	Bou Anz (Bouanz)	1	0.4%
10106	Lehraj	1	0.4%
10107	Leaweinat	1	0.4%
10201	Sélibaby	1	0.4%
10202	Hassi Chegar	1	0.4%
10203	Tachott	1	0.4%
10204	Ouloumbonni (Ouloumbony)	1	0.4%
10301	Khabou (Ghabou)	1	0.4%
10302	Chleikha	1	0.4%
10303	Diogountourou	1	0.4%
10304	Baidiam {Baydiam)	1	0.4%
10305	Gouraye	1	0.4%
10306	Souva (Soufi)	1	0.4%
10401	Wompou	1	0.4%
10402	Agoueinit	1	0.4%
10403	Ajar	1	0.4%
10404	Sangué Dieri (Sangné)	1	0.4%
10405	Ar (Arr)	1	0.4%
11101	Bir Moughrein (Mogrein)	1	0.4%

Fichier : Tout_niveau_Commune

comm

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11201	Fdeirik	1	0.4%
11301	Zoueratt (Zoueirat)	1	0.4%
12101	Akjoujt	1	0.4%
12201	Bennechab	1	0.4%
12202	Mhayjratt (M'Heijratt)	1	0.4%
13101	Ksar	1	0.4%
13201	Tevragh Zeina	1	0.4%
13301	Sebkha	1	0.4%
14101	Teyaret	1	0.4%
14201	Dar Nairn	1	0.4%
14301	Toujounine	1	0.4%
15101	Elrnina	1	0.4%
15201	Arafat	1	0.4%
15301	Riyad	1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

bovGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-89896] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=199 /-] [Non-valide=39 /-] [Moyenne=8329.558 /-] [Ecart type=13223.004 /-]

bovNGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=0.06 /-] [Ecart type=0.527 /-]

camGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-165387] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=7203.595 /-] [Ecart type=16803.061 /-]

camNGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3623] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=50.885 /-] [Ecart type=318.228 /-]

ovGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-187367] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=18979.065 /-] [Ecart type=26632.408 /-]

ovNGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=0 /-] [Ecart type=0 /-]

capGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-58773] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=7906.259 /-] [Ecart type=10665.522 /-]

capNGrdPEQ4RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-185] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=1.746 /-] [Ecart type=15.34 /-]

Fichier : Tout_niveau_Commune

# bovGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-94966] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=8755.445 /-] [Ecart type=13947.57 /-]
# camGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-172554] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=7515.85 /-] [Ecart type=17531.262 /-]
# ovGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-206006] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=20867.045 /-] [Ecart type=29281.736 /-]
# capGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-63611] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=8557.045 /-] [Ecart type=11543.473 /-]
# bovNGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=0.06 /-] [Ecart type=0.527 /-]
# camNGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3780] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=200 /-] [Non-valide=38 /-] [Moyenne=53.02 /-] [Ecart type=331.991 /-]
# ovNGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=0 /-] [Ecart type=0 /-]
# capNGrdPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=1.876 /-] [Ecart type=16.576 /-]
# bovQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-605] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.445 /-] [Ecart type=64.874 /-]
# Q511Q1: Vache traite ou vache suitée Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-116] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.748 /-] [Ecart type=13.941 /-]
# Q512Q1: Vache non traite (4 ans et plus) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-375] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.903 /-] [Ecart type=30.594 /-]
# Q513Q1: Mâle (moins de 4 ans)Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-79] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.685 /-] [Ecart type=8.978 /-]
# Q514Q1: Mâle (4 ans et plus)Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-63] [Manquant=*]

Fichier : Tout_niveau_Commune

# Q514Q1: Mâle (4 ans et plus)Q1	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.853 /-] [Ecart type=5.619 /-]

# Q515Q1: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-109] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.256 /-] [Ecart type=11.198 /-]

# camQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-80] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.739 /-] [Ecart type=6.815 /-]

# Q541Q1: Chamelle traite (6 ans et plus) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-32] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.248 /-] [Ecart type=2.376 /-]

# Q542Q1: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-49] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.218 /-] [Ecart type=3.181 /-]

# Q543Q1: Mâle (moins de 6 ans) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.113 /-] [Ecart type=1.01 /-]

# Q544Q1: Mâle (6 ans et plus) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.021 /-] [Ecart type=0.267 /-]

# Q545Q1: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.139 /-] [Ecart type=1.43 /-]

# ovQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.475 /-] [Ecart type=117.837 /-]

# Q571Q1: Femelle de plus de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-745] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8.878 /-] [Ecart type=68.228 /-]

# Q572Q1: Mâle de plus de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-149] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.076 /-] [Ecart type=15.397 /-]

# Q573Q1: Femelle de moins de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-243] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.584 /-] [Ecart type=20.847 /-]

# Q574Q1: Mâle de moins de six mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-176] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.937 /-] [Ecart type=15.525 /-]

Fichier : Tout_niveau_Commune

# capQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-875] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10.588 /-] [Ecart type=72.231 /-]
# Q5101Q1: Femelle de plus de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-605] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.475 /-] [Ecart type=46.689 /-]
# Q5102Q1: Mâle de plus de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-74] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.832 /-] [Ecart type=6.07 /-]
# Q5103Q1: Femelle de moins de 6 mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-131] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.975 /-] [Ecart type=12.507 /-]
# Q5104Q1: Mâle de moins de six mois Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-123] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.307 /-] [Ecart type=9.564 /-]
# chevQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.126 /-] [Ecart type=1.068 /-]
# aneQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.063 /-] [Ecart type=0.801 /-]
# poulQ1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.273 /-] [Ecart type=35.807 /-]
# Q5160Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=23 /-] [Non-valide=215 /-] [Moyenne=44.217 /-] [Ecart type=109.387 /-]
# Q5161Q1: Poulet local Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-298] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.378 /-] [Ecart type=19.406 /-]
# Q5162Q1: Poulet amélioré Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.756 /-] [Ecart type=29.819 /-]
# Q5163Q1: Pigeon domestique Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0 /-] [Ecart type=0 /-]

# Q5164Q1: Canard Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0714 /-] [Ecart type=0.98 /-]
# Q5165Q1: Pintade Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0462 /-] [Ecart type=0.553 /-]
# Q5166Q1: Autre Volaille Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.021 /-] [Ecart type=0.233 /-]
# Q40Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-49] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.08 /-] [Ecart type=4.517 /-]
# Q401Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-40] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.895 /-] [Ecart type=3.807 /-]
# Q402Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.181 /-] [Ecart type=0.917 /-]
# Q403Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0042 /-] [Ecart type=0.0648 /-]
# Q41Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-48] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.05 /-] [Ecart type=4.383 /-]
# Q42Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0294 /-] [Ecart type=0.213 /-]
# Q431Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.235 /-] [Ecart type=1.185 /-]
# Q432Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.126 /-] [Ecart type=0.676 /-]
# Q433Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0252 /-] [Ecart type=0.289 /-]
# Q434Q1	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.113 /-] [Ecart type=0.616 /-]

# **Q435Q1**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0756 /-] [Ecart type=0.335 /-]
# **Q436Q1**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0504 /-] [Ecart type=0.327 /-]
# **Q437Q1**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0168 /-] [Ecart type=0.158 /-]
# **Q438Q1**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0966 /-] [Ecart type=0.463 /-]
# **Q439Q1**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.34 /-] [Ecart type=2.229 /-]
# **Q811Q1: Zébu maure : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=227 /-] [Moyenne=2.812 /-] [Ecart type=1.316 /-]
# **Q812Q1: Zébu peul : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.58333333333333-1.58333333333333] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=237 /-] [Moyenne=1.583 /-]
# **Q813Q1: Zébu importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=234 /-] [Moyenne=11.75 /-] [Ecart type=2.363 /-]
# **Q814Q1: Zébu métisse : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=232 /-] [Moyenne=4.667 /-] [Ecart type=1.751 /-]
# **Q841Q1: Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2.5-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=234 /-] [Moyenne=3 /-] [Ecart type=0.707 /-]
# **Q842Q1: Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=238 /-]
# **Q871Q1: Brebis maure : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=230 /-] [Moyenne=0.905 /-] [Ecart type=0.747 /-]
# **Q872Q1: Brebis peul : Prod Moy Lait / Fermes modernes**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0.375] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=236 /-] [Moyenne=0.188 /-] [Ecart type=0.265 /-]

# Q873Q1: Brebis importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=237 /-] [Moyenne=5 /-]
# Q874Q1: Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=5 /-] [Non-valide=233 /-] [Moyenne=1.3 /-] [Ecart type=1.605 /-]
# Q8101Q1: Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=9 /-] [Non-valide=229 /-] [Moyenne=0.608 /-] [Ecart type=0.222 /-]
# Q8102Q1: Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=238 /-]
# Q8103Q1: Goueira : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=236 /-] [Moyenne=0.75 /-] [Ecart type=0.354 /-]
# Q8104Q1: Chèvre importée : Prod Moy Lait / Fermes modernes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=234 /-] [Moyenne=1.5 /-] [Ecart type=0.707 /-]
# bovQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17650] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=944.845 /-] [Ecart type=2129.867 /-]
# Q511Q2: Vache traite ou vache suitée Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2887] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=222.845 /-] [Ecart type=482.878 /-]
# Q512Q2: Vache non traite (4 ans et plus) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9131] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=371.672 /-] [Ecart type=971.282 /-]
# Q513Q2: Mâle (moins de 4 ans)Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1324] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=113.983 /-] [Ecart type=241.796 /-]
# Q514Q2: Mâle (4 ans et plus)Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-536] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=40.088 /-] [Ecart type=85.139 /-]
# Q515Q2: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3794] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=196.256 /-] [Ecart type=443.885 /-]
# camQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10143] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=253.744 /-] [Ecart type=796.469 /-]

# Q541Q2: Chamelle traite (6 ans et plus) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1417] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=74.437 /-] [Ecart type=176.936 /-]
# Q542Q2: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6110] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=78.992 /-] [Ecart type=418.079 /-]
# Q543Q2: Mâle (moins de 6 ans) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-760] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=35.206 /-] [Ecart type=86.995 /-]
# Q544Q2: Mâle (6 ans et plus) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-445] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11.727 /-] [Ecart type=39.442 /-]
# Q545Q2: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1411] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=53.382 /-] [Ecart type=138.448 /-]
# ovQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17643] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1487.786 /-] [Ecart type=2850.212 /-]
# Q571Q2: Femelle de plus de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12930] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=906.269 /-] [Ecart type=1770.075 /-]
# Q572Q2: Mâle de plus de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7513] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=236.584 /-] [Ecart type=628.248 /-]
# Q573Q2: Femelle de moins de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2054] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=211.777 /-] [Ecart type=386.647 /-]
# Q574Q2: Mâle de moins de six mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1222] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=133.155 /-] [Ecart type=243.452 /-]
# capQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28950] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2648.013 /-] [Ecart type=4829.855 /-]

# Q5101Q2: Femelle de plus de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20068] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1718.475 /-] [Ecart type=3173.212 /-]
# Q5102Q2: Mâle de plus de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1772] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=167.055 /-] [Ecart type=313.716 /-]
# Q5103Q2: Femelle de moins de 6 mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6139] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=509.966 /-] [Ecart type=943.147 /-]
# Q5104Q2: Mâle de moins de six mois Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3094] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=252.517 /-] [Ecart type=478.333 /-]
# chevQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-714] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=30.878 /-] [Ecart type=92.032 /-]
# aneQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2827] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=176.059 /-] [Ecart type=358.188 /-]
# poulQ2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14496] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1211.735 /-] [Ecart type=2602.979 /-]
# Q5160Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14496] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=109 /-] [Non-valide=129 /-] [Moyenne=2645.807 /-] [Ecart type=3322.505 /-]
# Q5161Q2: Poulet local Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7742] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=765.206 /-] [Ecart type=1521.096 /-]
# Q5162Q2: Poulet amélioré Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3522] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=97.945 /-] [Ecart type=415.912 /-]
# Q5163Q2: Pigeon domestique Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4997] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=280.945 /-] [Ecart type=749.587 /-]
# Q5164Q2: Canard Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-920] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=33.958 /-] [Ecart type=108.831 /-]
# Q5165Q2: Pintade Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-291] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15.437 /-] [Ecart type=37.372 /-]

# Q5166Q2: Autre Volaille Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-774] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=18.244 /-] [Ecart type=77.05 /-]
# Q40Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5944] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=515.143 /-] [Ecart type=997.727 /-]
# Q401Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5838] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=491.563 /-] [Ecart type=954.409 /-]
# Q402Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-484] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20.172 /-] [Ecart type=56.936 /-]
# Q403Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-175] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.408 /-] [Ecart type=17.878 /-]
# Q41Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4104] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=345.576 /-] [Ecart type=655.735 /-]
# Q42Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2017] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=169.567 /-] [Ecart type=371.643 /-]
# Q431Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5496] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=478.882 /-] [Ecart type=936.814 /-]
# Q432Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-427] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=21.63 /-] [Ecart type=48.017 /-]
# Q433Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-0] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0 /-] [Ecart type=0 /-]
# Q434Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-126] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3.782 /-] [Ecart type=13.403 /-]
# Q435Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-324] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.193 /-] [Ecart type=22.602 /-]
# Q436Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-139] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.214 /-] [Ecart type=10.736 /-]

# Q437Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0294 /-] [Ecart type=0.169 /-]
# Q438Q2	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-356] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7.412 /-] [Ecart type=34.162 /-]
# Q811ExpQ2: Zébu maure : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=37 /-] [Non-valide=201 /-] [Moyenne=2.579 /-] [Ecart type=1.019 /-]
# Q812ExpQ2: Zébu peul : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.5-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=227 /-] [Moyenne=2.102 /-] [Ecart type=0.529 /-]
# Q813ExpQ2: Zébu importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=238 /-]
# Q814ExpQ2: Zébu métisse : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.625-15] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=3 /-] [Non-valide=235 /-] [Moyenne=8.208 /-] [Ecart type=6.69 /-]
# Q841ExpQ2: Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.2-4.33333333333333] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=51 /-] [Non-valide=187 /-] [Moyenne=2.598 /-] [Ecart type=0.969 /-]
# Q842ExpQ2: Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=11 /-] [Non-valide=227 /-] [Moyenne=2.244 /-] [Ecart type=1.13 /-]
# Q871ExpQ2: Brebis maure : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=208 /-] [Moyenne=0.999 /-] [Ecart type=0.359 /-]
# Q872ExpQ2: Brebis peul : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.4296875-0.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=4 /-] [Non-valide=234 /-] [Moyenne=0.451 /-] [Ecart type=0.0328 /-]
# Q873ExpQ2: Brebis importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=238 /-]
# Q874ExpQ2: Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-0.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=237 /-] [Moyenne=0.5 /-]
# Q8101ExpQ2: Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=34 /-] [Non-valide=204 /-] [Moyenne=1.027 /-] [Ecart type=0.626 /-]

# Q8102ExpQ2: Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=1 /-] [Non-valide=237 /-] [Moyenne=1 /-]
# Q8103ExpQ2: Goueira : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.2-1.79375] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=2 /-] [Non-valide=236 /-] [Moyenne=1.497 /-] [Ecart type=0.42 /-]
# Q8104ExpQ2: Chèvre importée : Prod Moy Lait / Exploitations urbaines	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=0 /-] [Non-valide=238 /-]
# Q811MenQ2: Zébu maure : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-3.47961222683857] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=82 /-] [Non-valide=156 /-] [Moyenne=1.783 /-] [Ecart type=0.62 /-]
# Q812MenQ2: Zébu peul : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.608046949349688-2.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=43 /-] [Non-valide=195 /-] [Moyenne=1.43 /-] [Ecart type=0.381 /-]
# Q813MenQ2: Zébu importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1.75-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=230 /-] [Moyenne=4.688 /-] [Ecart type=2.091 /-]
# Q814MenQ2: Zébu métisse : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=230 /-] [Moyenne=2.349 /-] [Ecart type=2.089 /-]
# Q841MenQ2: Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=60 /-] [Non-valide=178 /-] [Moyenne=2.28 /-] [Ecart type=0.969 /-]
# Q842MenQ2: Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-4.59259259259259] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=35 /-] [Non-valide=203 /-] [Moyenne=2.449 /-] [Ecart type=1.027 /-]
# Q871MenQ2: Brebis maure : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.21046511627907-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=89 /-] [Non-valide=149 /-] [Moyenne=0.661 /-] [Ecart type=0.277 /-]
# Q872MenQ2: Brebis peul : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.175652173913043-1.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=56 /-] [Non-valide=182 /-] [Moyenne=0.621 /-] [Ecart type=0.334 /-]

# Q873MenQ2: Brebis importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2.5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16 /-] [Non-valide=222 /-] [Moyenne=0.992 /-] [Ecart type=0.646 /-]
# Q874MenQ2: Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3-1.36363636363636] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14 /-] [Non-valide=224 /-] [Moyenne=0.826 /-] [Ecart type=0.305 /-]
# Q8101MenQ2: Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.22183908045977-1.89635761589404] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=90 /-] [Non-valide=148 /-] [Moyenne=0.753 /-] [Ecart type=0.305 /-]
# Q8102MenQ2: Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=55 /-] [Non-valide=183 /-] [Moyenne=0.818 /-] [Ecart type=0.436 /-]
# Q8103MenQ2: Goueira : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.23-1.96428571428571] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=79 /-] [Non-valide=159 /-] [Moyenne=0.833 /-] [Ecart type=0.365 /-]
# Q8104MenQ2: Chèvre importée : Prod Moy Lait / Ménages urbains	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=6 /-] [Non-valide=232 /-] [Moyenne=1.268 /-] [Ecart type=0.987 /-]
# Q40Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9117] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1524.966 /-] [Ecart type=1251.299 /-]
# Q401Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7179] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1369.798 /-] [Ecart type=1078.685 /-]
# Q402Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1237] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=125.962 /-] [Ecart type=196.744 /-]
# Q403Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-701] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=29.206 /-] [Ecart type=76.421 /-]
# Q41Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7097] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1208.95 /-] [Ecart type=994.955 /-]
# Q42Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2020] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=316.017 /-] [Ecart type=351.123 /-]
# Q431Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6316] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1213.319 /-] [Ecart type=976.498 /-]

# **Q432Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1863] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=258.353 /-] [Ecart type=285.074 /-]
# **Q433Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-502] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14.815 /-] [Ecart type=51.608 /-]
# **Q434Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-505] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=22.176 /-] [Ecart type=55.59 /-]
# **Q435Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-129] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.597 /-] [Ecart type=10.068 /-]
# **Q436Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-125] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.811 /-] [Ecart type=11.737 /-]
# **Q437Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0798 /-] [Ecart type=0.364 /-]
# **Q438Q3**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-714] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12.815 /-] [Ecart type=56.532 /-]
# **Q811Q3: Zébu maure : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.666666666666667-4.18049065420561] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=208 /-] [Non-valide=30 /-] [Moyenne=2.018 /-] [Ecart type=0.831 /-]
# **Q812Q3: Zébu peul : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.816666666666667-4.14516129032258] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=125 /-] [Non-valide=113 /-] [Moyenne=1.687 /-] [Ecart type=0.671 /-]
# **Q813Q3: Zébu importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=8 /-] [Non-valide=230 /-] [Moyenne=3.844 /-] [Ecart type=1.034 /-]
# **Q814Q3: Zébu métisse : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.955-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=27 /-] [Non-valide=211 /-] [Moyenne=1.95 /-] [Ecart type=0.877 /-]
# **Q841Q3: Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.9-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=186 /-] [Non-valide=52 /-] [Moyenne=2.497 /-] [Ecart type=1.001 /-]
# **Q842Q3: Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait / Ménages ruraux**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=116 /-] [Non-valide=122 /-] [Moyenne=2.583 /-] [Ecart type=1.057 /-]

# Q871Q3: Brebis maure : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.205211726384362-1.78418803418803] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=221 /-] [Non-valide=17 /-] [Moyenne=0.706 /-] [Ecart type=0.287 /-]
# Q872Q3: Brebis peul : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=121 /-] [Non-valide=117 /-] [Moyenne=0.669 /-] [Ecart type=0.34 /-]
# Q873Q3: Brebis importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=14 /-] [Non-valide=224 /-] [Moyenne=0.736 /-] [Ecart type=0.467 /-]
# Q874Q3: Brebis amléliorée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16 /-] [Non-valide=222 /-] [Moyenne=0.741 /-] [Ecart type=0.686 /-]
# Q8101Q3: Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.286086956521739-1.77333101529903] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=224 /-] [Non-valide=14 /-] [Moyenne=0.807 /-] [Ecart type=0.341 /-]
# Q8102Q3: Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=78 /-] [Non-valide=160 /-] [Moyenne=1.011 /-] [Ecart type=0.557 /-]
# Q8103Q3: Goueira : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=174 /-] [Non-valide=64 /-] [Moyenne=0.963 /-] [Ecart type=0.567 /-]
# Q8104Q3: Chèvre importée : Prod Moy Lait / Ménages ruraux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-2.75892857142857] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=15 /-] [Non-valide=223 /-] [Moyenne=1.184 /-] [Ecart type=0.703 /-]
# bovQ3RedCat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-70335] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12737.437 /-] [Ecart type=13838.103 /-]
# Q511Q3RedCat: Vache traite ou vache suitée Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14254] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2520.059 /-] [Ecart type=2839.788 /-]
# Q512Q3RedCat: Vache non traite (4 ans et plus) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-34520] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5821.824 /-] [Ecart type=6433.216 /-]
# Q513Q3RedCat: Mâle (moins de 4 ans) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8267] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1267.155 /-] [Ecart type=1488.098 /-]
# Q514Q3RedCat: Mâle (4 ans et plus)Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4245] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=533.324 /-] [Ecart type=677.791 /-]

# Q515Q3RedCat: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16096] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2595.076 /-] [Ecart type=2953.906 /-]
# camQ3RedCat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26020] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1531.168 /-] [Ecart type=2846.484 /-]
# Q541Q3RedCat: Chamelle traite (6 ans et plus) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4547] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=324.429 /-] [Ecart type=570.466 /-]
# Q542Q3RedCat: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12166] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=650.084 /-] [Ecart type=1314.76 /-]
# Q543Q3RedCat: Mâle (moins de 6 ans) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3242] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=177.387 /-] [Ecart type=348.774 /-]
# Q544Q3RedCat: Mâle (6 ans et plus) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1407] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=87.475 /-] [Ecart type=172.309 /-]
# Q545Q3RedCat: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4658] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=291.794 /-] [Ecart type=535.149 /-]
# ovQ3RedCat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-188379] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=25704.315 /-] [Ecart type=33753.773 /-]
# Q571Q3RedCat: Femelle de plus de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-116365] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15567.882 /-] [Ecart type=19943.937 /-]
# Q572Q3RedCat: Mâle de plus de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20563] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2088.067 /-] [Ecart type=3273.481 /-]
# Q573Q3RedCat: Femelle de moins de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-40994] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5437.676 /-] [Ecart type=7454.639 /-]

# Q574Q3RedCat: Mâle de moins de six mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-19094] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2610.689 /-] [Ecart type=3513.945 /-]
# capQ3RedCat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-68832] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=17006.933 /-] [Ecart type=13659.952 /-]
# Q5101Q3RedCat: Femelle de plus de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-43272] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10562.185 /-] [Ecart type=8589.13 /-]
# Q5102Q3RedCat: Mâle de plus de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5869] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1029.416 /-] [Ecart type=921.194 /-]
# Q5103Q3RedCat: Femelle de moins de 6 mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17143] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3719.374 /-] [Ecart type=2993.505 /-]
# Q5104Q3RedCat: Mâle de moins de six mois Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7373] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1695.958 /-] [Ecart type=1407.546 /-]
# chevQ3Cat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3268] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=391.899 /-] [Ecart type=504.87 /-]
# aneQ3Cat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8108] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1643.95 /-] [Ecart type=1660.135 /-]
# poulQ3Cat	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-13495] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2640.66 /-] [Ecart type=2427.159 /-]
# Q5161Q3Cat: Poulet local Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10217] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2221.941 /-] [Ecart type=2045.398 /-]
# Q5162Q3Cat: Poulet amélioré Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1256] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=57.613 /-] [Ecart type=159.839 /-]
# Q5163Q3Cat: Pigeon domestique Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2867] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=277.437 /-] [Ecart type=388.285 /-]
# Q5164Q3Cat: Canard Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=35.941 /-] [Ecart type=93.948 /-]

# Q5165Q3Cat: Pintade Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1202] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=37.874 /-] [Ecart type=103.861 /-]
# Q5166Q3Cat: Autre Volaille Q3	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-268] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=9.853 /-] [Ecart type=34.267 /-]
# bovQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-78553] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6185.693 /-] [Ecart type=11230.217 /-]
# camQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50508] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=202 /-] [Non-valide=36 /-] [Moyenne=2972.713 /-] [Ecart type=6104.462 /-]
# ovQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-163254] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11029.134 /-] [Ecart type=19469.403 /-]
# capQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-36390] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4394.454 /-] [Ecart type=6679.228 /-]
# chevQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-802] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=46.088 /-] [Ecart type=98.268 /-]
# malChevQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-380] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=202 /-] [Non-valide=36 /-] [Moyenne=25.535 /-] [Ecart type=49.295 /-]
# femelChevQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-514] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=24.416 /-] [Ecart type=55.264 /-]
# aneQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5078] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=454.16 /-] [Ecart type=711.64 /-]
# malAneQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3266] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=234 /-] [Ecart type=402.194 /-]
# femelAneQ4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2335] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=220.16 /-] [Ecart type=339.04 /-]
# Q40Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3167] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=279.214 /-] [Ecart type=422.195 /-]

# **Q401Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2709] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=240.933 /-] [Ecart type=363.92 /-]
# **Q402Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-317] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=26.853 /-] [Ecart type=45.949 /-]
# **Q403Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-198] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11.429 /-] [Ecart type=26.781 /-]
# **Q41Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3158] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=276.849 /-] [Ecart type=420.247 /-]
# **Q42Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-43] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.366 /-] [Ecart type=5.737 /-]
# **Q431Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-929] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=86.055 /-] [Ecart type=126.08 /-]
# **Q432Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2102] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=177.765 /-] [Ecart type=276.837 /-]
# **Q433Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-136] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.34 /-] [Ecart type=12.48 /-]
# **Q434Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-230] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=9.84 /-] [Ecart type=25.982 /-]
# **Q435Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-18] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.303 /-] [Ecart type=1.526 /-]
# **Q436Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.223 /-] [Ecart type=0.733 /-]
# **Q437Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0714 /-] [Ecart type=0.494 /-]
# **Q438Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-18] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.618 /-] [Ecart type=2.011 /-]

# **bovPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-89896] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6964.681 /-] [Ecart type=12474.815 /-]
# **malBovPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12769] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=952.895 /-] [Ecart type=1819.093 /-]
# **femelBovPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-77127] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6011.786 /-] [Ecart type=10752.2 /-]
# **camPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-165387] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6096.202 /-] [Ecart type=15720.489 /-]
# **malCamPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-29821] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1177.706 /-] [Ecart type=3041.406 /-]
# **femelCamPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-135566] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4918.496 /-] [Ecart type=12766.225 /-]
# **ovPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-187367] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=16028.538 /-] [Ecart type=25417.417 /-]
# **malOvPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-51938] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4494.168 /-] [Ecart type=7732.529 /-]
# **femelOvPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-142573] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11534.37 /-] [Ecart type=19020.257 /-]
# **capPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-58773] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6678.609 /-] [Ecart type=10212.765 /-]
# **malCapPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23917] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1794.155 /-] [Ecart type=3305.215 /-]

# **femelCapPEQ4RedCat**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-44969] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4884.454 /-] [Ecart type=7544.061 /-]
# **bovQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-176392] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3811.807 /-] [Ecart type=17013.625 /-]
# **malBovQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-38065] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=690.676 /-] [Ecart type=3314.117 /-]
# **femelBovQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-138327] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3121.13 /-] [Ecart type=13784.029 /-]
# **camQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26437] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=175.143 /-] [Ecart type=1752.948 /-]
# **malCamQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4195] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=38.193 /-] [Ecart type=306.005 /-]
# **femelCamQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22242] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=136.95 /-] [Ecart type=1461.652 /-]
# **ovQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-341262] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=9879.508 /-] [Ecart type=38053.423 /-]
# **malOvQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-59715] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1885.891 /-] [Ecart type=7460.844 /-]
# **femelOvQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-291947] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7993.618 /-] [Ecart type=31135.06 /-]
# **capQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-78665] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2044.538 /-] [Ecart type=8452.813 /-]
# **malCapQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14716] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=396.017 /-] [Ecart type=1665.037 /-]
# **femelCapQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-68012] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1648.521 /-] [Ecart type=6896.139 /-]

# **chevQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-280] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8.853 /-] [Ecart type=38.706 /-]
# **malChevQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-156] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=36 /-] [Non-valide=202 /-] [Moyenne=31.167 /-] [Ecart type=41.335 /-]
# **femelChevQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-212] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4.139 /-] [Ecart type=22.022 /-]
# **aneQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2876] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=91.298 /-] [Ecart type=363.183 /-]
# **malAneQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2007] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=59.538 /-] [Ecart type=238.318 /-]
# **femelAneQ5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1098] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=31.761 /-] [Ecart type=131.375 /-]
# **Q40Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4673] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=155.601 /-] [Ecart type=598.069 /-]
# **Q401Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4429] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=129.349 /-] [Ecart type=508.981 /-]
# **Q402Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-839] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20.441 /-] [Ecart type=88.455 /-]
# **Q403Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-249] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5.811 /-] [Ecart type=26.768 /-]
# **Q41Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4622] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=154.345 /-] [Ecart type=594.669 /-]
# **Q42Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-51] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.256 /-] [Ecart type=5.749 /-]
# **Q431Q5**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2192] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=55.038 /-] [Ecart type=226.094 /-]

# Q432Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2924] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=97.782 /-] [Ecart type=379.714 /-]
# Q433Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.252 /-] [Ecart type=1.499 /-]
# Q434Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-87] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2.105 /-] [Ecart type=10.025 /-]
# Q435Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0252 /-] [Ecart type=0.224 /-]
# Q436Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0504 /-] [Ecart type=0.492 /-]
# Q437Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0042 /-] [Ecart type=0.0648 /-]
# Q438Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.345 /-] [Ecart type=3.06 /-]
# Q51T: Poulet local Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-74200] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=503.992 /-] [Ecart type=5227.104 /-]
# Q52T: Poulet amélioré Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31046] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=320.311 /-] [Ecart type=2160.671 /-]
# Q53T: Pigeon domestique Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-100] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.605 /-] [Ecart type=10.515 /-]
# Q54T: Canard Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.025 /-] [Ecart type=6.041 /-]
# Q55T: Pintade Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-137] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.147 /-] [Ecart type=10.267 /-]
# Q56T: Autre Volaille Q6	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-60] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.538 /-] [Ecart type=4.392 /-]

# **poulQ6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-74700] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=828.618 /-] [Ecart type=5703.719 /-]
# **Q40Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-53] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.416 /-] [Ecart type=5.352 /-]
# **Q401Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-48] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.147 /-] [Ecart type=4.632 /-]
# **Q402Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.252 /-] [Ecart type=1.164 /-]
# **Q403Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.0168 /-] [Ecart type=0.205 /-]
# **Q41Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-53] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1.097 /-] [Ecart type=4.793 /-]
# **Q42Q6**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-19] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.319 /-] [Ecart type=1.651 /-]
# **bovQ8**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3079] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=30.752 /-] [Ecart type=221.194 /-]
# **malBovQ8**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1999] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=19.08 /-] [Ecart type=141.431 /-]
# **femelBovQ8**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1080] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11.672 /-] [Ecart type=82.569 /-]
# **camQ8**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1756] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13.487 /-] [Ecart type=124.511 /-]

# malCamQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-974] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7.038 /-] [Ecart type=66.235 /-]
# femelCamQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-782] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6.45 /-] [Ecart type=59.979 /-]
# ovQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-11315] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=216.462 /-] [Ecart type=1094.414 /-]
# malOvQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6355] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=122.71 /-] [Ecart type=644.174 /-]
# femelOvQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4960] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=93.752 /-] [Ecart type=461.385 /-]
# capQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-2430] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=62.668 /-] [Ecart type=249.14 /-]
# malCapQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-746] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=21.769 /-] [Ecart type=81.049 /-]
# femelCapQ8	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1684] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=40.899 /-] [Ecart type=177.224 /-]
# coefPoul	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 10-10] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10 /-] [Ecart type=0 /-]
# Q51TSt: Poulet local Q6 St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-742000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5039.916 /-] [Ecart type=52271.037 /-]
# Q52TSt: Poulet amélioré Q6 St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-310460] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3203.109 /-] [Ecart type=21606.707 /-]
# Q53TSt: Pigeon domestique Q6 St	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		230	96.6%
100		1	0.4%
190		1	0.4%

Q53TSt: Pigeon domestique Q6 St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
250		1	0.4%
350		1	0.4%
370		1	0.4%
560		1	0.4%
1000		2	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q54TSt: Canard Q6 St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-500] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		229	96.2%
60		1	0.4%
100		2	0.8%
200		1	0.4%
230		1	0.4%
380		1	0.4%
420		1	0.4%
450		1	0.4%
500		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q55TSt: Pintade Q6 St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1370] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		232	97.5%
20		1	0.4%
50		1	0.4%
280		1	0.4%
330		1	0.4%
680		1	0.4%
1370		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q56TSt: Autre Volaille Q6 St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-600] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		231	97.1%
20		1	0.4%
40		1	0.4%
100		1	0.4%
140		1	0.4%
180		1	0.4%
200		1	0.4%

Q56TSt: Autre Volaille Q6 St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
600		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

poulLoc: Poulet local

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-749321] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8028.441 /-] [Ecart type=52647.552 /-]

poulAmel: Poulet amélioré

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-313104] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3361.424 /-] [Ecart type=21811.707 /-]

pigeDomes: Pigeon domestique

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5991] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=574.433 /-] [Ecart type=870.63 /-]

canard: Canard

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1968] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=80.223 /-] [Ecart type=194.927 /-]

pintad: Pintade

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1773] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=64.828 /-] [Ecart type=165.595 /-]

autreVol: Autre Volaille

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-774] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=33.496 /-] [Ecart type=104.026 /-]

poulQ6St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-747000] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8286.176 /-] [Ecart type=57037.194 /-]

malBovQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-142] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
1		1	0.4%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
4		1	0.4%
5		1	0.4%
6		2	0.8%
10		2	0.8%
11		1	0.4%
18		1	0.4%
19		1	0.4%
27		1	0.4%
30		1	0.4%

malBovQ1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
52		1	0.4%
60		1	0.4%
83		1	0.4%
115		1	0.4%
142		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelBovQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-522] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
5		1	0.4%
14		1	0.4%
29		1	0.4%
36		1	0.4%
39		1	0.4%
40		1	0.4%
42		1	0.4%
50		2	0.8%
70		1	0.4%
74		1	0.4%
75		1	0.4%
109		1	0.4%
122		1	0.4%
128		1	0.4%
232		1	0.4%
351		1	0.4%
370		1	0.4%
522		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malBovQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1838] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=154.071 /-] [Ecart type=318.802 /-]

femelBovQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15812] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=790.773 /-] [Ecart type=1828.783 /-]

malBovQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12020] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1800.479 /-] [Ecart type=2127.216 /-]

femelBovQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-61462] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10936.958 /-] [Ecart type=11831.827 /-]

malCamQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
1		1	0.4%
7		1	0.4%
12		2	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelCamQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-73] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
7		1	0.4%
12		1	0.4%
52		1	0.4%
73		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malCamQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1205] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=46.933 /-] [Ecart type=122.514 /-]

femelCamQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8938] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=206.811 /-] [Ecart type=681.817 /-]

malCamQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4649] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=264.861 /-] [Ecart type=514.195 /-]

femelCamQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-21371] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1266.307 /-] [Ecart type=2359.004 /-]

malOvQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-311] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
6		1	0.4%
9		1	0.4%
20		1	0.4%
24		1	0.4%
27		1	0.4%

malOvQ1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
53		1	0.4%
244		1	0.4%
256		1	0.4%
311		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelOvQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-856] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
16		1	0.4%
18		1	0.4%
23		1	0.4%
24		1	0.4%
25		1	0.4%
39		1	0.4%
101		1	0.4%
168		1	0.4%
669		1	0.4%
789		1	0.4%
856		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malOvQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8623] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=369.739 /-] [Ecart type=832.268 /-]

femelOvQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14518] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1118.046 /-] [Ecart type=2134.908 /-]

malOvQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-38440] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4698.756 /-] [Ecart type=6678.133 /-]

femelOvQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-156098] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=21005.559 /-] [Ecart type=27293.71 /-]

malCapQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-142] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
2		1	0.4%
3		1	0.4%

malCapQ1

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
11		2	0.8%
13		1	0.4%
22		1	0.4%
23		1	0.4%
38		1	0.4%
40		1	0.4%
65		1	0.4%
139		1	0.4%
142		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelCapQ1

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-736] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
9		1	0.4%
13		1	0.4%
33		1	0.4%
53		1	0.4%
90		1	0.4%
95		1	0.4%
98		1	0.4%
100		1	0.4%
129		1	0.4%
235		1	0.4%
420		1	0.4%
736		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malCapQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4421] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=419.571 /-] [Ecart type=758.724 /-]

femelCapQ2

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-24529] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2228.441 /-] [Ecart type=4090.155 /-]

malCapQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10871] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2725.374 /-] [Ecart type=2216.072 /-]

femelCapQ3RedCat

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-57961] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=14281.559 /-] [Ecart type=11524.368 /-]

Tbov: Bovins

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-261296] [Manquant=*]

# **Tbov: Bovins**	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=24501.966 /-] [Ecart type=32361.139 /-]
# **Tcam: Camelins**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-174388] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8070.483 /-] [Ecart type=17480.942 /-]
# **Tov: Ovins**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 343-510236] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=53332.084 /-] [Ecart type=69169.144 /-]
# **Tcap: Caprins**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1189-171724] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=28451.349 /-] [Ecart type=22165.875 /-]

# Tchev: Chevaux	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4520] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=477.845 /-] [Ecart type=587.395 /-]
# Tane: Anes	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 22-12237] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2365.529 /-] [Ecart type=2024.894 /-]
# Tpoul: Volaille	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 6-761283] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12142.845 /-] [Ecart type=58309.517 /-]
# TmalBov: Bovins Males	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-41748] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3619.739 /-] [Ecart type=5335.214 /-]
# TmalCam: Camelins Males	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-30972] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1534.866 /-] [Ecart type=3371.275 /-]
# TmalOv: Ovins Males	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 44-97442] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11575.277 /-] [Ecart type=14964.758 /-]
# TmalCap: Caprins Males	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 193-27379] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5359.025 /-] [Ecart type=4679.904 /-]
# TfemelBov: Bovins Femelles	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-219548] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=20882.227 /-] [Ecart type=27203.973 /-]
# TfemelCam: Camelins Femelles	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-143416] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6535.618 /-] [Ecart type=14201.006 /-]
# TfemelOv: Ovins Femelles	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 283-412794] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=41756.807 /-] [Ecart type=55319.255 /-]
# TfemelCap: Caprins Femelles	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 996-144345] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=23092.324 /-] [Ecart type=18122.751 /-]
# TQ40: Total employés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 136-18738] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2477.42 /-] [Ecart type=1939.831 /-]
# TQ401: NB employés permenants	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 132-15994] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2233.685 /-] [Ecart type=1687.64 /-]

# TQ402: NB employés irréguiliers ou temporaires	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1648] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=193.861 /-] [Ecart type=250.444 /-]

# TQ403: NB employés saisonniers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1096] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=49.874 /-] [Ecart type=107.134 /-]

# TQ41: NB Hommes employés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 106-16124] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1987.866 /-] [Ecart type=1633.066 /-]

# TQ42: NB Femmes employés	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 4-3012] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=489.555 /-] [Ecart type=489.22 /-]

# TQ431: NB Eleveurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 58-10459] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1833.529 /-] [Ecart type=1315.96 /-]

# TQ432: NB Bergers	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1-6677] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=555.655 /-] [Ecart type=713.779 /-]

# TQ433: NB Puisatietss	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-642] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=19.433 /-] [Ecart type=59.678 /-]

# TQ434: NB Trayeurs	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-804] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=38.017 /-] [Ecart type=77.331 /-]

# TQ435: NB Vétérinaires ou techniciens de santé animale	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-326] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		161	67.6%
1		32	13.4%
2		14	5.9%
3		5	2.1%
4		5	2.1%
5		3	1.3%
6		3	1.3%
7		1	0.4%
8		1	0.4%
9		1	0.4%
10		1	0.4%
13		1	0.4%
14		1	0.4%
17		1	0.4%

TQ435: NB Vétérinaires ou techniciens de santé animale

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
18		1	0.4%
19		2	0.8%
24		1	0.4%
54		1	0.4%
73		1	0.4%
259		1	0.4%
326		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

TQ436: NB Vaccinateurs

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-139] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		153	64.3%
1		32	13.4%
2		25	10.5%
3		9	3.8%
4		3	1.3%
5		1	0.4%
6		2	0.8%
8		1	0.4%
9		1	0.4%
11		1	0.4%
12		1	0.4%
13		1	0.4%
15		1	0.4%
24		1	0.4%
26		1	0.4%
28		1	0.4%
123		1	0.4%
125		1	0.4%
126		1	0.4%
139		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

TQ437: NB Zootechniciens

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		208	87.4%
1		20	8.4%
2		6	2.5%
3		2	0.8%
4		1	0.4%
6		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

TQ438: NB Autres métiers

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-714] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=21.529 /-] [Ecart type=65.757 /-]

TQ439: NB Responsables (gestionnaires)

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
1		9	3.8%
2		3	1.3%
4		2	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

MQ811: Zébu maure : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.583333333333333-4.33333333333333] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=2.037 /-] [Ecart type=0.797 /-]

MQ812: Zébu peul : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.71932198213753-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=132 /-] [Non-valide=106 /-] [Moyenne=1.643 /-] [Ecart type=0.61 /-]

MQ813: Zébu importée : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 2-12] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=16 /-] [Non-valide=222 /-] [Moyenne=5.71 /-] [Ecart type=3.221 /-]

MQ814: Zébu métisse : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-9.29887387387387] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=38 /-] [Non-valide=200 /-] [Moyenne=2.568 /-] [Ecart type=1.999 /-]

MQ841: Dromadaire du Sahel : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-6] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=203 /-] [Non-valide=35 /-] [Moyenne=2.526 /-] [Ecart type=0.967 /-]

MQ842: Dromadaire d'Aftout : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.75-5] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=131 /-] [Non-valide=107 /-] [Moyenne=2.589 /-] [Ecart type=1.037 /-]

MQ871: Brebis maure : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.205211726384362-1.67333333333333] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.715 /-] [Ecart type=0.271 /-]

MQ872: Brebis peul : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=144 /-] [Non-valide=94 /-] [Moyenne=0.649 /-] [Ecart type=0.31 /-]

MQ873: Brebis importée : Prod Moy Lait

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=29 /-] [Non-valide=209 /-] [Moyenne=0.938 /-] [Ecart type=0.706 /-]

# MQ874: Brebis amléliorée : Prod Moy Lait	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=30 /-] [Non-valide=208 /-] [Moyenne=0.786 /-] [Ecart type=0.622 /-]
# MQ8101: Chèvre du Sahel : Prod Moy Lait	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.286086956521739-1.75030187128588] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.81 /-] [Ecart type=0.328 /-]
# MQ8102: Chèvre naine de l'Est : Prod Moy Lait	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=113 /-] [Non-valide=125 /-] [Moyenne=0.92 /-] [Ecart type=0.513 /-]
# MQ8103: Goueira : Prod Moy Lait	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.23-3] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=201 /-] [Non-valide=37 /-] [Moyenne=0.932 /-] [Ecart type=0.51 /-]
# MQ8104: Chèvre importée : Prod Moy Lait	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5-2.75892857142857] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=21 /-] [Non-valide=217 /-] [Moyenne=1.157 /-] [Ecart type=0.692 /-]
# pcQ511	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.1955-0.3413] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.253 /-] [Ecart type=0.0454 /-]
# pcQ512	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3716-0.5315] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.451 /-] [Ecart type=0.0441 /-]
# pcQ515	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2582-0.3493] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.297 /-] [Ecart type=0.0328 /-]
# pcQ513	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5298-0.7651] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.636 /-] [Ecart type=0.077 /-]
# pcQ514	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2349-0.4702] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.364 /-] [Ecart type=0.0769 /-]
# pcQ541	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.177-0.3792] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.215 /-] [Ecart type=0.0405 /-]
# pcQ542	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3426-0.6227] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.518 /-] [Ecart type=0.0804 /-]
# pcQ545	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2001-0.359] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.269 /-] [Ecart type=0.0498 /-]

# pcQ543	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.5118-0.6945] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.577 /-] [Ecart type=0.0444 /-]
# pcQ544	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3055-0.4882] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.423 /-] [Ecart type=0.0444 /-]

# **pcQ571**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.6214-0.8087] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.754 /-] [Ecart type=0.0497 /-]
# **pcQ573**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.1913-0.3786] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.246 /-] [Ecart type=0.0497 /-]
# **pcQ572**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3548-0.6154] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.525 /-] [Ecart type=0.0746 /-]
# **pcQ574**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3846-0.6452] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.475 /-] [Ecart type=0.0746 /-]
# **pcQ5101**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.6086-0.8106] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.748 /-] [Ecart type=0.0507 /-]
# **pcQ5103**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.1894-0.3914] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.252 /-] [Ecart type=0.0507 /-]
# **pcQ5102**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3158-0.6762] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.503 /-] [Ecart type=0.118 /-]
# **pcQ5104**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.3238-0.6842] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=229 /-] [Non-valide=9 /-] [Moyenne=0.497 /-] [Ecart type=0.118 /-]
# **Q511Q4: Vache traite ou vache suitée Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15078] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1512.16 /-] [Ecart type=2628.704 /-]
# **Q512Q4: Vache non traite (4 ans et plus) Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-35109] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2682.21 /-] [Ecart type=4826.529 /-]
# **Q515Q4: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26940] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1817.416 /-] [Ecart type=3403.375 /-]
# **Q513Q4: Mâle (moins de 4 ans)Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9497] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=623.492 /-] [Ecart type=1224.435 /-]
# **Q514Q4: Mâle (4 ans et plus)Q4**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5076] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=329.403 /-] [Ecart type=623.884 /-]

# Q541Q4: Chamelle traite (6 ans et plus) Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23995] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1122.681 /-] [Ecart type=2730.809 /-]
# Q542Q4: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-83116] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2432.324 /-] [Ecart type=7055.678 /-]
# Q545Q4: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28455] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1363.492 /-] [Ecart type=3302.051 /-]
# Q543Q4: Mâle (moins de 6 ans) Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16187] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=694.647 /-] [Ecart type=1751.662 /-]
# Q544Q4: Mâle (6 ans et plus) Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-13634] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=483.059 /-] [Ecart type=1305.364 /-]
# Q571Q4: Femelle de plus de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-106887] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8773.676 /-] [Ecart type=14653.12 /-]
# Q573Q4: Femelle de moins de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-35686] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2760.693 /-] [Ecart type=4468.769 /-]
# Q572Q4: Mâle de plus de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28638] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2290.185 /-] [Ecart type=4013.977 /-]
# Q574Q4: Mâle de moins de six mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23300] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2203.983 /-] [Ecart type=3842.1 /-]
# Q5101Q4: Femelle de plus de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-35531] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3653.046 /-] [Ecart type=5685.662 /-]
# Q5103Q4: Femelle de moins de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9818] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1231.408 /-] [Ecart type=1933.659 /-]
# Q5102Q4: Mâle de plus de 6 mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8045] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=782 /-] [Ecart type=1328.301 /-]
# Q5104Q4: Mâle de moins de six mois Q4	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15932] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1012.155 /-] [Ecart type=2061.064 /-]

# Q511Q5: Vache traite ou vache suitée Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-30680] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=706.685 /-] [Ecart type=3038.662 /-]

# Q512Q5: Vache non traite (4 ans et plus) Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-61847] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1407.542 /-] [Ecart type=6207.631 /-]

# Q515Q5: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-45800] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1006.903 /-] [Ecart type=4557.476 /-]

# Q513Q5: Mâle (moins de 4 ans) Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22733] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=429.084 /-] [Ecart type=2046.028 /-]

# Q514Q5: Mâle (4 ans et plus)Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15332] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=261.592 /-] [Ecart type=1284.411 /-]

# Q541Q5: Chamelle traite (6 ans et plus) Q5	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-3936] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
7		1	0.4%
9		1	0.4%
15		1	0.4%
59		1	0.4%
62		1	0.4%
67		1	0.4%
82		1	0.4%
91		1	0.4%
208		1	0.4%
253		1	0.4%
255		1	0.4%
368		1	0.4%
460		1	0.4%
3936		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# Q542Q5: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-13638] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=82.479 /-] [Ecart type=895.395 /-]

# Q545Q5: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4668] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Q545Q5: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
9		1	0.4%
11		1	0.4%
18		1	0.4%
75		1	0.4%
76		1	0.4%
80		1	0.4%
98		1	0.4%
108		1	0.4%
247		1	0.4%
319		1	0.4%
401		1	0.4%
436		1	0.4%
546		1	0.4%
4668		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q543Q5: Mâle (moins de 6 ans) Q5

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2278] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		223	93.7%
2		1	0.4%
4		1	0.4%
9		1	0.4%
17		1	0.4%
42		1	0.4%
44		1	0.4%
78		1	0.4%
88		1	0.4%
104		1	0.4%
114		1	0.4%
209		1	0.4%
473		1	0.4%
648		1	0.4%
857		1	0.4%
2278		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q544Q5: Mâle (6 ans et plus) Q5

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1917] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
2		1	0.4%

Q544Q5: Mâle (6 ans et plus) Q5

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
7		1	0.4%
15		1	0.4%
26		1	0.4%
35		1	0.4%
53		1	0.4%
71		1	0.4%
73		1	0.4%
86		1	0.4%
176		1	0.4%
397		1	0.4%
544		1	0.4%
721		1	0.4%
1917		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q571Q5: Femelle de plus de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-231777] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6082.777 /-] [Ecart type=24045.9 /-]

Q573Q5: Femelle de moins de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-60170] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1910.84 /-] [Ecart type=7167.76 /-]

Q572Q5: Mâle de plus de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-34151] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1043.08 /-] [Ecart type=4095.697 /-]

Q574Q5: Mâle de moins de six mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-25564] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=842.811 /-] [Ecart type=3389.737 /-]

Q5101Q5: Femelle de plus de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-46895] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1191.546 /-] [Ecart type=4907.323 /-]

Q5103Q5: Femelle de moins de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-21117] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=456.975 /-] [Ecart type=2008.562 /-]

Q5102Q5: Mâle de plus de 6 mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7203] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=237.303 /-] [Ecart type=993.476 /-]

Q5104Q5: Mâle de moins de six mois Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8327] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=158.714 /-] [Ecart type=716.984 /-]

Q511T: Vache traite ou vache suitée Q1-Q5

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50501] [Manquant=*]

# Q511T: Vache traite ou vache suitée Q1-Q5	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4964.496 /-] [Ecart type=6275.53 /-]
# Q512T: Vache non traite (4 ans et plus) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-99635] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10288.151 /-] [Ecart type=13096.477 /-]
# Q515T: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-69410] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5617.908 /-] [Ecart type=8167.261 /-]
# Q513T: Mâle (moins de 4 ans) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26230] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2435.399 /-] [Ecart type=3447.937 /-]
# Q514T: Mâle (4 ans et plus)Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16249] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1165.261 /-] [Ecart type=1941.208 /-]
# Q541T: Chamelle traite (6 ans et plus) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-25343] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1546.466 /-] [Ecart type=3038.673 /-]

# Q542T: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-88306] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3244.097 /-] [Ecart type=7917.47 /-]
# Q545T: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-29767] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1738.605 /-] [Ecart type=3594.079 /-]
# Q543T: Mâle (moins de 6 ans) Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17012] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=928.223 /-] [Ecart type=1962.85 /-]
# Q544T: Mâle (6 ans et plus) Q1- Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-13960] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=599.605 /-] [Ecart type=1421.95 /-]
# Q571T: Femelle de plus de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 214-309193] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=31339.483 /-] [Ecart type=41686.057 /-]
# Q572T: Mâle de plus de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 18-53189] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5659.992 /-] [Ecart type=7903.91 /-]
# Q573T: Femelle de moins de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 69-102978] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10323.571 /-] [Ecart type=13829.628 /-]
# Q574T: Mâle de moins de six mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 26-44087] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5792.576 /-] [Ecart type=7242.235 /-]
# Q5101T: Femelle de plus de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 746-101443] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=17131.727 /-] [Ecart type=13316.679 /-]
# Q5102T: Mâle de plus de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 53-16391] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2216.605 /-] [Ecart type=2184.98 /-]
# Q5103T: Femelle de moins de 6 mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 250-42621] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5919.697 /-] [Ecart type=4917.401 /-]
# Q5104T: Mâle de moins de six mois Q1-Q5	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 140-16228] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3120.651 /-] [Ecart type=2751.451 /-]
# tCroiBrutBov	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.144-0.144] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.144 /-] [Ecart type=1.58e-08 /-]

# **tExpBov**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.113-0.113] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.113 /-] [Ecart type=8.87e-09 /-]
# **tCroiBrutCam**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.11-0.11] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.11 /-] [Ecart type=1.19e-08 /-]
# **tExpCam**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.082-0.082] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.082 /-] [Ecart type=9.82e-09 /-]
# **tCroiBrutOv**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.25-0.25] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.25 /-] [Ecart type=0 /-]
# **tExpOv**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.2-0.2] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.2 /-] [Ecart type=1.86e-08 /-]
# **tCroiBrutCap**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.208-0.208] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.208 /-] [Ecart type=2.24e-08 /-]
# **tExpCap**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.164-0.164] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.164 /-] [Ecart type=1.96e-08 /-]
# **tCroiBrutFrBov**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.187-0.187] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.187 /-] [Ecart type=1.45e-08 /-]
# **tExpFrBov**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.097-0.097] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.097 /-] [Ecart type=9.18e-09 /-]
# **tCroiBrutFrCam**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.381-0.381] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.381 /-] [Ecart type=2.68e-08 /-]
# **tExpFrCam**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.063-0.063] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.063 /-] [Ecart type=5.35e-09 /-]
# **tCroiBrutFrOv**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.313-0.313] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.313 /-] [Ecart type=2.65e-08 /-]
# **tExpFrOv**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.233-0.233] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.233 /-] [Ecart type=2.61e-08 /-]

tCroiBrutFrCap

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.306-0.306] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.306 /-] [Ecart type=2.97e-08 /-]

tExpFrCap

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0.165-0.165] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=0.165 /-] [Ecart type=1.02e-08 /-]

femelBovQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-563] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
5		1	0.4%
15		1	0.4%
31		1	0.4%
39		1	0.4%
42		1	0.4%
43		1	0.4%
45		1	0.4%
54		2	0.8%
75		1	0.4%
80		1	0.4%
81		1	0.4%
118		1	0.4%
132		1	0.4%
138		1	0.4%
250		1	0.4%
378		1	0.4%
399		1	0.4%
563		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malBovQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-153] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
1		1	0.4%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
4		1	0.4%
5		1	0.4%
6		2	0.8%
11		2	0.8%
12		1	0.4%
19		1	0.4%
20		1	0.4%

malBovQ1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
29		1	0.4%
32		1	0.4%
56		1	0.4%
65		1	0.4%
89		1	0.4%
124		1	0.4%
153		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelCamQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-85] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
8		1	0.4%
14		1	0.4%
60		1	0.4%
85		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malCamQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-14] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
1		1	0.4%
8		1	0.4%
14		2	0.8%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelOvQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-965] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
18		1	0.4%
20		1	0.4%
26		1	0.4%
27		1	0.4%
28		1	0.4%
44		1	0.4%
114		1	0.4%
189		1	0.4%
754		1	0.4%
889		1	0.4%
965		1	0.4%

femelOvQ1St

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malOvQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-350] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
7		1	0.4%
10		1	0.4%
23		1	0.4%
27		1	0.4%
30		1	0.4%
60		1	0.4%
275		1	0.4%
288		1	0.4%
350		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelCapQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-829] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
10		1	0.4%
15		1	0.4%
37		1	0.4%
60		1	0.4%
101		1	0.4%
107		1	0.4%
110		1	0.4%
113		1	0.4%
145		1	0.4%
265		1	0.4%
473		1	0.4%
829		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

malCapQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-160] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
12		2	0.8%

malCapQ1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
15		1	0.4%
25		1	0.4%
26		1	0.4%
43		1	0.4%
45		1	0.4%
73		1	0.4%
157		1	0.4%
160		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

# femelBovQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-64929] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11553.878 /-] [Ecart type=12499.24 /-]

# malBovQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12698] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1902.008 /-] [Ecart type=2247.204 /-]

# femelCamQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22297] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1321.189 /-] [Ecart type=2461.261 /-]

# malCamQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4850] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=276.315 /-] [Ecart type=536.442 /-]

# femelOvQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-171626] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=23095.113 /-] [Ecart type=30008.78 /-]

# malOvQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-42264] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5166.223 /-] [Ecart type=7342.433 /-]

# femelCapQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-62732] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=15457.155 /-] [Ecart type=12472.993 /-]

# malCapQ3RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-11766] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2949.702 /-] [Ecart type=2398.506 /-]

# femelBovPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-81477] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6350.912 /-] [Ecart type=11358.674 /-]

# malBovPEQ4RedCatSt	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-13489] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1006.655 /-] [Ecart type=1921.683 /-]

# **femelCamPEQ4RedCatSt**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-141441] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5131.63 /-] [Ecart type=13319.479 /-]
# **malCamPEQ4RedCatSt**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31113] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1228.765 /-] [Ecart type=3173.219 /-]
# **femelOvPEQ4RedCatSt**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-156756] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12681.769 /-] [Ecart type=20912.337 /-]
# **malOvPEQ4RedCatSt**	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-57105] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4941.239 /-] [Ecart type=8501.753 /-]

femelCapPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-48671] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5286.504 /-] [Ecart type=8165.051 /-]

malCapPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-25886] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1941.828 /-] [Ecart type=3577.287 /-]

femelBovQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-146130] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3297.181 /-] [Ecart type=14561.543 /-]

malBovQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-40212] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=729.643 /-] [Ecart type=3501.064 /-]

femelCamQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-23206] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=142.891 /-] [Ecart type=1525.005 /-]

malCamQ5St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4377] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		223	93.7%
2		1	0.4%
6		1	0.4%
17		1	0.4%
33		1	0.4%
73		1	0.4%
80		1	0.4%
137		1	0.4%
168		1	0.4%
193		1	0.4%
198		1	0.4%
402		1	0.4%
908		1	0.4%
1244		1	0.4%
1646		1	0.4%
4377		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

femelOvQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-320989] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8788.798 /-] [Ecart type=34232.266 /-]

malOvQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-65655] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2073.492 /-] [Ecart type=8203.033 /-]

femelCapQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-73610] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1784.218 /-] [Ecart type=7463.753 /-]

malCapQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15927] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=428.613 /-] [Ecart type=1802.074 /-]

bovQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-652] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		217	91.2%
3		1	0.4%
10		1	0.4%
17		1	0.4%
32		1	0.4%
43		2	0.8%
45		1	0.4%
54		1	0.4%
58		1	0.4%
64		1	0.4%
65		1	0.4%
75		1	0.4%
86		1	0.4%
101		1	0.4%
132		1	0.4%
147		1	0.4%
194		1	0.4%
315		1	0.4%
523		1	0.4%
531		1	0.4%
652		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

bovQ3RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-74302] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=13455.887 /-] [Ecart type=14618.678 /-]

bovPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-94966] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7357.567 /-] [Ecart type=13178.445 /-]

bovQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-186342] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4026.824 /-] [Ecart type=17973.321 /-]

camQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-93] [Manquant=*]

camQ1St

Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
9		1	0.4%
28		1	0.4%
74		1	0.4%
93		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

camQ3RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-27147] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1597.504 /-] [Ecart type=2969.842 /-]

camPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-172554] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6360.395 /-] [Ecart type=16401.775 /-]

camQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-27583] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=182.739 /-] [Ecart type=1828.938 /-]

ovQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-1240] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
28		1	0.4%
34		1	0.4%
38		1	0.4%
41		1	0.4%
47		1	0.4%
50		1	0.4%
141		1	0.4%
249		1	0.4%
1042		1	0.4%
1239		1	0.4%
1240		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

ovQ3RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-207118] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=28261.336 /-] [Ecart type=37111.452 /-]

ovPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-206006] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=17623.008 /-] [Ecart type=27945.878 /-]

ovQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-375210] [Manquant=*]

ovQ5St

Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10862.29 /-] [Ecart type=41838.858 /-]

capQ1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-986] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
13		1	0.4%
17		1	0.4%
49		1	0.4%
85		1	0.4%
122		2	0.8%
127		1	0.4%
158		1	0.4%
188		1	0.4%
338		1	0.4%
633		1	0.4%
986		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

capQ3RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-74498] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=18406.857 /-] [Ecart type=14784.379 /-]

capPEQ4RedCatSt

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-63611] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=7228.332 /-] [Ecart type=11053.434 /-]

capQ5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-85140] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2212.832 /-] [Ecart type=9148.555 /-]

TbovSt: Bovins St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-275551] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=25829.277 /-] [Ecart type=34154.867 /-]

TcamSt: Camelins St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-181926] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=8408.727 /-] [Ecart type=18231.131 /-]

TovSt: Ovins St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 362-560322] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=58468.315 /-] [Ecart type=76037.344 /-]

TcapSt: Caprins St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1278-185076] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=30570.626 /-] [Ecart type=23919.225 /-]

TmalBovSt: Bovins Males St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-44012] [Manquant=*]

# TmalBovSt: Bovins Males St	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3814.181 /-] [Ecart type=5630.751 /-]
# TmalcamSt: Camelins Males St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-32310] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1599.055 /-] [Ecart type=3516.056 /-]
# TmalovSt: Ovins Males St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 46-106927] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=12677.92 /-] [Ecart type=16451.252 /-]
# TmalcapSt: Caprins Males St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 208-29483] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5763.891 /-] [Ecart type=5054.636 /-]
# TfemelBovSt: Bovins Femelles St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-231539] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=22015.097 /-] [Ecart type=28712.013 /-]
# TfemelcamSt: Camelins Femelles St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-149616] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6809.672 /-] [Ecart type=14810.217 /-]
# TfemelovSt: Ovins Femelles St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 311-453395] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=45790.395 /-] [Ecart type=60808.874 /-]
# TfemelcapSt: Caprins Femelles St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 1070-155593] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=24806.735 /-] [Ecart type=19554.822 /-]
# Q511Q1St: Vache traite ou vache suitée Q1St	
Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-125] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		220	92.4%
1		2	0.8%
3		3	1.3%
6		1	0.4%
12		1	0.4%
15		1	0.4%
16		1	0.4%
23		1	0.4%
30		1	0.4%
52		1	0.4%
64		1	0.4%
67		1	0.4%
79		1	0.4%
90		1	0.4%
107		1	0.4%

Q511Q1St: Vache traite ou vache suitée Q1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
125		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q512Q1St: Vache non traite (4 ans et plus) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-406] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
1		1	0.4%
2		1	0.4%
3		1	0.4%
8		1	0.4%
10		1	0.4%
12		1	0.4%
14		1	0.4%
15		1	0.4%
27		1	0.4%
28		1	0.4%
37		1	0.4%
45		1	0.4%
51		1	0.4%
54		2	0.8%
138		1	0.4%
157		1	0.4%
211		1	0.4%
406		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q515Q1St: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-117] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		221	92.9%
1		1	0.4%
2		2	0.8%
14		1	0.4%
15		3	1.3%
23		3	1.3%
32		1	0.4%
40		1	0.4%
45		1	0.4%
50		1	0.4%
77		1	0.4%
78		1	0.4%
117		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q513Q1St: Mâle (moins de 4 ans)Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-86] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		219	92.0%
1		2	0.8%
3		1	0.4%
4		1	0.4%
5		3	1.3%
6		1	0.4%
8		1	0.4%
10		1	0.4%
11		1	0.4%
12		1	0.4%
24		1	0.4%
30		1	0.4%
32		1	0.4%
51		1	0.4%
57		1	0.4%
84		1	0.4%
86		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q514Q1St: Mâle (4 ans et plus)Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-67] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
1		2	0.8%
3		1	0.4%
5		2	0.8%
7		1	0.4%
8		1	0.4%
9		1	0.4%
32		1	0.4%
35		1	0.4%
40		1	0.4%
67		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q541Q1St: Chamelle traite (6 ans et plus) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-37] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
2		1	0.4%
11		1	0.4%

Q541Q1St: Chamelle traite (6 ans et plus) Q1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
17		1	0.4%
37		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q542Q1St: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-58] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		235	98.7%
1		1	0.4%
4		1	0.4%
58		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q545Q1St: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-23] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
2		2	0.8%
10		1	0.4%
23		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q543Q1St: Mâle (moins de 6 ans) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-14] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		234	98.3%
1		1	0.4%
7		1	0.4%
10		1	0.4%
14		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q544Q1St: Mâle (6 ans et plus) Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		236	99.2%
1		1	0.4%
4		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q571Q1St: Femelle de plus de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-840] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Q571Q1St: Femelle de plus de 6 mois Q1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
15		2	0.8%
20		1	0.4%
22		1	0.4%
23		1	0.4%
34		1	0.4%
93		1	0.4%
155		1	0.4%
554		1	0.4%
616		1	0.4%
840		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q573Q1St: Femelle de moins de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-273] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
3		2	0.8%
5		1	0.4%
6		1	0.4%
7		1	0.4%
10		1	0.4%
21		1	0.4%
34		1	0.4%
125		1	0.4%
200		1	0.4%
273		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q572Q1St: Mâle de plus de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-167] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
1		1	0.4%
2		1	0.4%
4		1	0.4%
6		1	0.4%
7		1	0.4%
19		1	0.4%
25		1	0.4%
30		1	0.4%
138		1	0.4%
152		1	0.4%
167		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q574Q1St: Mâle de moins de six mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-198] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		227	95.4%
1		2	0.8%
3		2	0.8%
5		1	0.4%
8		1	0.4%
17		1	0.4%
30		1	0.4%
121		1	0.4%
137		1	0.4%
198		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5101Q1St: Femelle de plus de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-682] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
8		1	0.4%
10		1	0.4%
18		1	0.4%
40		1	0.4%
57		1	0.4%
77		1	0.4%
83		1	0.4%
92		1	0.4%

Q5101Q1St: Femelle de plus de 6 mois Q1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
108		1	0.4%
226		1	0.4%
339		1	0.4%
682		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5103Q1St: Femelle de moins de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-147] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
2		1	0.4%
5		1	0.4%
18		1	0.4%
19		1	0.4%
20		1	0.4%
24		2	0.8%
37		1	0.4%
39		1	0.4%
56		1	0.4%
134		1	0.4%
147		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5102Q1St: Mâle de plus de 6 mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-83] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		226	95.0%
2		1	0.4%
3		4	1.7%
4		1	0.4%
9		1	0.4%
13		1	0.4%
18		1	0.4%
22		1	0.4%
56		1	0.4%
83		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q5104Q1St: Mâle de moins de six mois Q1St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-139] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		228	95.8%
9		2	0.8%

Q5104Q1St: Mâle de moins de six mois Q1St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
12		2	0.8%
17		2	0.8%
23		1	0.4%
39		1	0.4%
77		1	0.4%
139		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q511Q3RedCatSt: Vache traite ou vache suitée Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15058] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2661.769 /-] [Ecart type=2999.908 /-]

Q512Q3RedCatSt: Vache non traite (4 ans et plus) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-36469] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6151.105 /-] [Ecart type=6796.237 /-]

Q515Q3RedCatSt: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17003] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2741.004 /-] [Ecart type=3120.465 /-]

Q513Q3RedCatSt: Mâle (moins de 4 ans) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8734] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1339.063 /-] [Ecart type=1572.112 /-]

Q514Q3RedCatSt: Mâle (4 ans et plus)Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4484] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=562.945 /-] [Ecart type=715.948 /-]

Q541Q3RedCatSt: Chamelle traite (6 ans et plus) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4744] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=338.113 /-] [Ecart type=595.143 /-]

Q542Q3RedCatSt: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-12694] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=679.008 /-] [Ecart type=1371.87 /-]

Q545Q3RedCatSt: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-4859] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=304.067 /-] [Ecart type=558.265 /-]

Q543Q3RedCatSt: Mâle (moins de 6 ans) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-3383] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=185.395 /-] [Ecart type=363.946 /-]

Q544Q3RedCatSt: Mâle (6 ans et plus) Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-1467] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=90.92 /-] [Ecart type=179.684 /-]

Q571Q3RedCatSt: Femelle de plus de 6 mois Q3St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-127941] [Manquant=*]

# Q571Q3RedCatSt: Femelle de plus de 6 mois Q3St	
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=17116.979 /-] [Ecart type=21927.899 /-]
# Q573Q3RedCatSt: Femelle de moins de 6 mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-45071] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5978.134 /-] [Ecart type=8196.184 /-]
# Q572Q3RedCatSt: Mâle de plus de 6 mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22608] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2295.357 /-] [Ecart type=3599.092 /-]
# Q574Q3RedCatSt: Mâle de moins de six mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-20994] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2870.866 /-] [Ecart type=3863.512 /-]
# Q5101Q3RedCatSt: Femelle de plus de 6 mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-46834] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11432.076 /-] [Ecart type=9296.154 /-]
# Q5103Q3RedCatSt: Femelle de moins de 6 mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-18554] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=4025.08 /-] [Ecart type=3239.906 /-]
# Q5102Q3RedCatSt: Mâle de plus de 6 mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-6352] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1113.689 /-] [Ecart type=997.015 /-]
# Q5104Q3RedCatSt: Mâle de moins de six mois Q3St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7981] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1836.013 /-] [Ecart type=1523.423 /-]
# Q511Q4St: Vache traite ou vache suitée Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-15928] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1597.487 /-] [Ecart type=2777.014 /-]
# Q512Q4St: Vache non traite (4 ans et plus) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-37090] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2833.492 /-] [Ecart type=5098.737 /-]
# Q515Q4St: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28459] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1919.933 /-] [Ecart type=3595.331 /-]
# Q513Q4St: Mâle (moins de 4 ans)Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10032] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=658.622 /-] [Ecart type=1293.454 /-]
# Q514Q4St: Mâle (4 ans et plus)Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-5363] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=348.034 /-] [Ecart type=659.108 /-]

# Q541Q4St: Chamelle traite (6 ans et plus) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-25035] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1171.361 /-] [Ecart type=2849.174 /-]
# Q542Q4St: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-86718] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2537.664 /-] [Ecart type=7361.425 /-]
# Q545Q4St: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-29688] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1422.605 /-] [Ecart type=3445.156 /-]
# Q543Q4St: Mâle (moins de 6 ans) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16889] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=724.794 /-] [Ecart type=1827.599 /-]
# Q544Q4St: Mâle (6 ans et plus) Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14224] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=503.971 /-] [Ecart type=1361.909 /-]
# Q571Q4St: Femelle de plus de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-117520] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=9646.361 /-] [Ecart type=16110.767 /-]
# Q573Q4St: Femelle de moins de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-39236] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3035.408 /-] [Ecart type=4913.308 /-]
# Q572Q4St: Mâle de plus de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31487] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2518.034 /-] [Ecart type=4413.314 /-]
# Q574Q4St: Mâle de moins de six mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-25618] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2423.206 /-] [Ecart type=4224.28 /-]
# Q5101Q4St: Femelle de plus de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-38455] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3953.744 /-] [Ecart type=6153.692 /-]
# Q5103Q4St: Femelle de moins de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-10627] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1332.761 /-] [Ecart type=2092.814 /-]
# Q5102Q4St: Mâle de plus de 6 mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-8708] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=846.395 /-] [Ecart type=1437.701 /-]
# Q5104Q4St: Mâle de moins de six mois Q4St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17243] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1095.433 /-] [Ecart type=2230.659 /-]

Q511Q5St: Vache traite ou vache suitée Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-32411] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=746.559 /-] [Ecart type=3210.088 /-]

Q512Q5St: Vache non traite (4 ans et plus) Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-65336] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1486.941 /-] [Ecart type=6557.788 /-]

Q515Q5St: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-48383] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1063.681 /-] [Ecart type=4814.52 /-]

Q513Q5St: Mâle (moins de 4 ans) Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-24015] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=453.265 /-] [Ecart type=2161.39 /-]

Q514Q5St: Mâle (4 ans et plus)Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-16197] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=276.378 /-] [Ecart type=1356.913 /-]

Q541Q5St: Chamelle traite (6 ans et plus) Q5St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4107] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
8		1	0.4%
9		1	0.4%
16		1	0.4%
62		1	0.4%
65		1	0.4%
70		1	0.4%
86		1	0.4%
95		1	0.4%
217		1	0.4%
264		1	0.4%
266		1	0.4%
384		1	0.4%
480		1	0.4%
4107		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q542Q5St: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14229] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=86.055 /-] [Ecart type=934.199 /-]

Q545Q5St: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-4870] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Q545Q5St: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q5St

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
10		1	0.4%
11		1	0.4%
19		1	0.4%
78		1	0.4%
80		1	0.4%
83		1	0.4%
102		1	0.4%
112		1	0.4%
257		1	0.4%
332		1	0.4%
419		1	0.4%
455		1	0.4%
570		1	0.4%
4870		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q543Q5St: Mâle (moins de 6 ans) Q5St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2376] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		223	93.7%
2		1	0.4%
4		1	0.4%
10		1	0.4%
17		1	0.4%
44		1	0.4%
45		1	0.4%
81		1	0.4%
92		1	0.4%
108		1	0.4%
119		1	0.4%
219		1	0.4%
493		1	0.4%
676		1	0.4%
894		1	0.4%
2376		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q544Q5St: Mâle (6 ans et plus) Q5St

Information	[Type= discrète] [Format=numeric] [Gamme= 0-2001] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-]

Valeur	Libellé	Enreg.	Pourcentage
0		224	94.1%
2		1	0.4%
7		1	0.4%
16		1	0.4%
28		1	0.4%
36		1	0.4%
56		1	0.4%
74		1	0.4%
76		1	0.4%
90		1	0.4%
183		1	0.4%
415		1	0.4%
568		1	0.4%
752		1	0.4%
2001		1	0.4%

Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.

Q571Q5St: Femelle de plus de 6 mois Q5St

Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-254834] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6687.874 /-] [Ecart type=26437.903 /-]

# Q573Q5St: Femelle de moins de 6 mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-66155] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2100.924 /-] [Ecart type=7880.791 /-]
# Q572Q5St: Mâle de plus de 6 mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-37548] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1146.861 /-] [Ecart type=4503.174 /-]
# Q574Q5St: Mâle de moins de six mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-28107] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=926.63 /-] [Ecart type=3726.897 /-]
# Q5101Q5St: Femelle de plus de 6 mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-50755] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1289.618 /-] [Ecart type=5311.255 /-]
# Q5103Q5St: Femelle de moins de 6 mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-22855] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=494.601 /-] [Ecart type=2173.868 /-]
# Q5102Q5St: Mâle de plus de 6 mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-7796] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=256.828 /-] [Ecart type=1075.226 /-]
# Q5104Q5St: Mâle de moins de six mois Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-9012] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=171.786 /-] [Ecart type=776.001 /-]
# Q511TSt: Vache traite ou vache suitée Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-53279] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5231.588 /-] [Ecart type=6622.951 /-]
# Q512TSt: Vache non traite (4 ans et plus) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-105031] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=10848.559 /-] [Ecart type=13820.64 /-]
# Q515TSt: Jeune femelle (moins de 4 ans) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-73227] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=5923.277 /-] [Ecart type=8621.64 /-]
# Q513TSt: Mâle (moins de 4 ans) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-27643] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2566.761 /-] [Ecart type=3638.581 /-]
# Q514TSt: Mâle (4 ans et plus)Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17146] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1228.34 /-] [Ecart type=2049.034 /-]
# Q541TSt: Chamelle traite (6 ans et plus) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-26436] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1609.945 /-] [Ecart type=3168.431 /-]

# Q542TSt: Chamelle non traite (6 ans et plus) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-92127] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3381.983 /-] [Ecart type=8256.894 /-]
# Q545TSt: Jeune femelle (moins de 6 ans) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-31053] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=1811.294 /-] [Ecart type=3748.652 /-]
# Q543TSt: Mâle (moins de 6 ans) Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-17748] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=967.294 /-] [Ecart type=2047.157 /-]
# Q544TSt: Mâle (6 ans et plus) Q1St- Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 0-14562] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=624.723 /-] [Ecart type=1483.116 /-]
# Q571TSt: Femelle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 236-339635] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=34367.513 /-] [Ecart type=45819.931 /-]
# Q572TSt: Mâle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 19-58367] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6199.151 /-] [Ecart type=8686.488 /-]
# Q573TSt: Femelle de moins de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 75-113137] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=11329.13 /-] [Ecart type=15202.968 /-]
# Q574TSt: Mâle de moins de six mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 27-48394] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6356.059 /-] [Ecart type=7961.382 /-]
# Q5101TSt: Femelle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 801-109324] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=18401.223 /-] [Ecart type=14365.123 /-]
# Q5102TSt: Mâle de plus de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 56-17649] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=2384.887 /-] [Ecart type=2358.936 /-]
# Q5103TSt: Femelle de moins de 6 mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 269-45988] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=6364.613 /-] [Ecart type=5310.728 /-]
# Q5104TSt: Mâle de moins de six mois Q1St-Q5St	
Information	[Type= continue] [Format=numeric] [Gamme= 152-17564] [Manquant=*]
Statistiques [NP/ P]	[Valide=238 /-] [Non-valide=0 /-] [Moyenne=3357.235 /-] [Ecart type=2972.1 /-]